



भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग



प्रेस विज्ञप्ति

तारीख: 14 जुलाई, 2026

जारी करने का समय: 1320 घंटे

विषय: (i) उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के कारण, अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश बढ़ने की संभावना है। इसके अलावा, 14 और 15 जुलाई, 2026 को ओडिशा में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।

(ii) अगले 6-7 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों, पश्चिम-मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बारिश कम होने की संभावना है।

आज, 14 जुलाई, 2026 को सुबह 08:30 बजे IST तक पिछले 24 घंटों में हुआ मौसम:

- ❖ ओडिशा और बिहार में बहुत भारी बारिश (12-20 सेमी) दर्ज की गई है।
- ❖ उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम, नागालैंड और गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में भारी बारिश (7-11 सेमी) दर्ज की गई है।
- ❖ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सौराष्ट्र और कच्छ और तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कुछ जगहों पर 60-80 किमी/घंटा की रफ्तार वाली तेज़ हवाओं के साथ आंधी-तूफान की संभावना है; वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात क्षेत्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, विदर्भ, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, रायलसीमा और तेलंगाना में कुछ जगहों पर 40-60 किमी/घंटा की रफ्तार वाली तेज़ हवाओं के साथ आंधी-तूफान की संभावना है।

मौसम प्रणालियाँ, पूर्वानुमान और चेतावनियाँ (अनुबंध I और II):

- ❖ औसत समुद्र तल पर मॉनसून ट्रफ़ का पश्चिमी सिरा अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर है और इसका पूर्वी सिरा अपनी सामान्य स्थिति के पास है।
- ❖ मध्य ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे दक्षिणी बांग्लादेश के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण (cyclonic circulation) बना हुआ है। इसके असर से, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
- ❖ पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) अब मध्य ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में दिखाई दे रहा है।
- ❖ मध्य ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर दक्षिण-पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।

ऊपर बताई गई प्रणालियों के असर से, निम्नलिखित मौसम की संभावना है:

उत्तर-पश्चिम भारत:

- ❖ 14-17 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद; 14-16 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश; और 14-15 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।

- ❖ 14-18 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पंजाब; 14-20 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश; और 14-17 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 18-20 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद; 17-20 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश; और 16-20 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में काफी ज़्यादा या बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 19-20 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पंजाब; और 18-20 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी ज़्यादा या बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 14-20 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं (40-50 किमी/घंटा की रफ़्तार, जो 60 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है) चलने की संभावना है।
- ❖ 14-20 जुलाई के दौरान उत्तराखंड; और 14 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है।
- ❖ 18-20 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद; 15-20 जुलाई के दौरान उत्तराखंड; 19-20 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश; और 17-20 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।
- ❖ आज उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में ज़ जोरदार सतही हवा (25-35 किमी/घंटा) चलने की संभावना है।

मध्य भारत:

- ❖ 15 से 20 जुलाई के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में; 14 से 20 जुलाई के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में; और 14 से 17 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 18 से 20 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ में काफी ज़्यादा या व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 16 से 18 जुलाई के दौरान पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाएं (40-50 किमी/घंटा की रफ़्तार, जो 60 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है) चलने की संभावना है।
- ❖ 14 जुलाई और 17-18 जुलाई को विदर्भ में; और 14-18 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है।
- ❖ 14-15 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

पूर्वी भारत:

- ❖ 14-15 जुलाई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; 14-20 जुलाई के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम; 14-17 जुलाई के दौरान झारखंड और ओडिशा; और 14-16 जुलाई के दौरान बिहार में काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 16-20 जुलाई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; 18-20 जुलाई के दौरान झारखंड और ओडिशा; और 17-20 जुलाई के दौरान बिहार में कहीं-कहीं से लेकर छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 14-16 जुलाई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; 15-17 जुलाई के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल; 14-18 जुलाई के दौरान झारखंड में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं (40-50 किमी/घंटा की गति, जो 60 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है) चलने की संभावना है; साथ ही 17-20 जुलाई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह; और 14-20 जुलाई के दौरान बिहार में तेज़ हवाएं (30-40 किमी/घंटा की गति, जो 50 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है) चलने की संभावना है।
- ❖ 14-16 जुलाई के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम; और 14 जुलाई को गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 14-18 जुलाई के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम; 14-15 जुलाई और 17 जुलाई को गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और ओडिशा; 14-17 जुलाई के दौरान झारखंड; 16-20 जुलाई के दौरान बिहार में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है; साथ ही 19-20 जुलाई के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम; 16 जुलाई को गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और ओडिशा; और 14-15 जुलाई के दौरान बिहार में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

- ❖ 14 और 15 जुलाई को ओडिशा में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है।

पूर्वोत्तर भारत:

- ❖ 14 से 20 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 14-15 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश में; 14-18 जुलाई के दौरान असम और मेघालय में; और 14-17 जुलाई के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 14-20 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश और असम व मेघालय में; और 15-18 जुलाई के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही, 14 जुलाई को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।

पश्चिमी भारत:

- ❖ 14 से 16 जुलाई के दौरान कोंकण और गोवा में; और 14 से 20 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र व कच्छ में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 17 से 20 जुलाई के दौरान कोंकण और गोवा में काफी बड़े इलाके में या व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 14 से 15 जुलाई के दौरान कोंकण और गोवा में; और 15 से 16 जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ साथ ही, 15 से 16 जुलाई के दौरान मराठवाड़ा में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत:

- ❖ 14-20 जुलाई के दौरान रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और तेलंगाना में; 14-17 जुलाई के दौरान केरल और माहे में; 17-18 जुलाई के दौरान लक्षद्वीप में; 14-16 जुलाई के दौरान तटीय कर्नाटक में; 16-20 जुलाई के दौरान उत्तर आंतरिक कर्नाटक में; और 15-20 जुलाई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 18-20 जुलाई के दौरान केरल और माहे में; 19-20 जुलाई के दौरान लक्षद्वीप में; और 17-20 जुलाई के दौरान तटीय कर्नाटक में काफी बड़े इलाके में या व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 14-15 जुलाई के दौरान केरल और माहे में; 14-20 जुलाई के दौरान तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में; 16-20 जुलाई के दौरान उत्तर आंतरिक कर्नाटक में; 15-18 जुलाई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में; और 14-18 जुलाई के दौरान रायलसीमा में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा की गति, जो 50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है।
- ❖ 14-15 जुलाई के दौरान केरल और माहे में; 14-20 जुलाई के दौरान तटीय कर्नाटक, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में; और 14-18 जुलाई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम तथा रायलसीमा में तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है।

उष्ण लहर और गर्म व उमस भरे मौसम की चेतावनी:

- ❖ 14-15 जुलाई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम तथा तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में; और 14 जुलाई को रायलसीमा में लू (heat wave) चलने की बहुत संभावना है।

- ❖ 14-16 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 14-17 जुलाई के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; 14-15 जुलाई के दौरान तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में; 16-17 जुलाई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में; और 15-17 जुलाई के दौरान रायलसीमा में गर्म और उमस भरे मौसम की स्थिति बनी रहने की संभावना है।

मछुआरों के लिए चेतावनी:

- ❖ **अरब सागर:** 14 से 19 जुलाई के दौरान सोमालिया और ओमान के तटों के पास और उनसे दूर, पश्चिम-मध्य और उससे सटे पूर्वी-मध्य अरब सागर के ज्यादातर हिस्सों में, और उत्तर व दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों में; 14 जुलाई को और 17 से 19 जुलाई के दौरान उत्तरी गुजरात के तटों के पास और उनसे दूर।
- ❖ **बंगाल की खाड़ी:** दक्षिण श्रीलंका के तटों के पास और उनसे दूर, जो दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी से सटे हैं; 14 जुलाई को दक्षिण-पूर्व और उससे सटे पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी में; 14 से 19 जुलाई के दौरान ओडिशा के तटों के पास और उनसे दूर; 15 से 19 जुलाई के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल के तटों पर; 14 से 17 जुलाई के दौरान अंडमान सागर के ऊपर।

अगले 4 दिनों के दौरान दिल्ली/NCR में मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान (अनुलग्नक III देखें)

अधिक जानकारी के लिए, कृपया राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन देखें:

https://mausam.imd.gov.in/responsive/all_india_forecast_bulletin.php

जिला-वार चेतावनियों के लिए: <https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>

मछुआरों की चेतावनी के लिए: <https://rsmcnewdelhi.imd.gov.in/fishermen-warning.php>

महत्वपूर्ण वर्षा दर्ज की गई (सेमी में) (कल के 0830 बजे IST से आज के 0830 बजे IST तक):

- ❖ ओडिशा: केंद्रपाड़ा 16, गोबिंदपुर 12, बारी 12, बालासोर 10,
- ❖ बिहार: पश्चिमी चंपारण 14
- ❖ असम: मतिजुरी 11
- ❖ पूर्वी उत्तर प्रदेश: बंसी सीडब्ल्यूसी (सिद्धार्थ नगर) 10
- ❖ गंगीय पश्चिम बंगाल: पानागढ़ 9
- ❖ उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम: पानागढ़ 9
- ❖ नागालैंड: AWS नेरहेमा 7




तेज़ हवाएँ (≥ 40 किमी प्रति घंटे में) (कल के 0830 बजे IST से आज के 0830 बजे IST तक):





- ❖ तटीय आंध्र प्रदेश और यानम: बापटला 80
- ❖ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: श्री विजयपुरम - 64
- ❖ सौराष्ट्र एवं कच्छ: खावड़ा (कच्छ) 61
- ❖ मध्य महाराष्ट्र: शहादा (नंदुरबार) - 57; दोंडाइचा (धुले) - 56
- ❖ पश्चिमी उत्तर प्रदेश: गौतमबुद्ध नगर (एडब्ल्यूएस) - 56; हिंडन (आईएफ) - 48
- ❖ गुजरात क्षेत्र: मकतमपुर (भरुच) 56
- ❖ पश्चिम मध्य प्रदेश: उज्जैन - 50; इंदौर - 50; भोपाल - 46; होशनागाबाद - 43; आगर - 41; सीहोर - 41;
- ❖ पूर्वी राजस्थान: अजमेर - 48; सिरोंही - 46;
- ❖ ओडिशा: भद्रक - 44

- ❖ पूर्वी उत्तर प्रदेश: केवीके (एडब्ल्यूएस) - 44; एम्स
- ❖ गांगेय पश्चिम बंगाल: श्यामपुर - 43
- ❖ विदर्भ: यवतमाल 43, वर्धा 41
- ❖ कोंकण और गोवा: सांताक्रूज (मुंबई) - 43; कर्जत (रायगढ़)-39
- ❖ मराठवाड़ा: अम्बेजोगई (बीड) - 43; चाकुर(लातूर)-43
- ❖ पूर्वी मध्य प्रदेश: जबलपुर - 41;
- ❖ पश्चिमी राजस्थान: जालोर - 40;
- ❖ तमिलनाडु: डिंडीगुल 46;
- ❖ केरलम: त्रिवेन्द्रम 55;
- ❖ उत्तर आंतरिक कर्नाटक: विजयपुरा 52
- ❖ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक: चिक्काबल्लापुरा 43
- ❖ रायलसीमा:तिरुपति 50
- ❖ तेलंगाना: सिद्दीपेट 48

Table-1								
7 Days Rainfall Forecast								
S.No.	Subdivision	14- Jul	15- Jul	16- Jul	17- Jul	18- Jul	19- Jul	20- Jul
		Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
2	ARUNACHAL PRADESH	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
3	ASSAM & MEHGHALAYA	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
4	NAGALAND, MANIPUR, MIZORAM AND TRIPURA	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
5	SUB HIMALAYAN WEST BENGAL & SIKKIM	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
6	GANGETIC WEST BENGAL	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
7	ODISHA	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT
8	JHARKHAND	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT
9	BIHAR	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT
10	EAST UTTAR PRADESH	ISOL	ISOL	ISOL	SCT	FWS	FWS	FWS
11	WEST UTTAR PRADESH	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
12	UTTARAKHAND	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
13	HARYANA, CHANDIGARH & DELHI	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	SCT	FWS	FWS
14	PUNJAB	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	SCT	FWS	FWS
15	HIMACHAL PRADESH	ISOL	ISOL	ISOL	FWS	FWS	FWS	FWS
16	JAMMU AND KASHMIR AND LADAKH	SCT	SCT	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS
17	WEST RAJASTHAN	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
18	EAST RAJASTHAN	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
19	WEST MADHYA PRADESH	DRY	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
20	EAST MADHYA PRADESH	ISOL	ISOL	ISOL	SCT	SCT	SCT	SCT
21	GUJRAT REGION	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
22	SAURASHTRA & KUTCH	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
23	KONKAN & GOA	ISOL	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS
24	MADHYA MAHARASHTRA	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
25	MARATHWADA	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
26	VIDARBHA	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	SCT	SCT	SCT
27	CHHATTISGARH	ISOL	SCT	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS
28	COASTAL ANDHRA PRADESH	DRY	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	SCT
29	TELANGANA	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
30	RAYALASEEMA	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
31	TAMILNADU & PUDUCHERRY	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
32	COSTAL KARNATAKA	ISOL	ISOL	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS
33	NORTH INTERIOR KARNATAKA	DRY	DRY	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
34	SOUTH INTERIOR KARNATAKA	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
35	KERALA AND MAHE	SCT	SCT	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS
36	LAKSHADWEEP	DRY	DRY	DRY	SCT	SCT	FWS	FWS

- जैसे-जैसे लीड पीरियड बढ़ता है पूर्वानुमान सटीकता कम हो जाती है।





- नारंगी और लाल रंग की चेतावनियों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।
- असुरक्षित क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी के लिए शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- जैसे-जैसे समय बढ़ता है, पूर्वानुमान की सटीकता कम होती जाती है।

अगले पाँच दिनों के लिए जिलेवार विस्तृत बहु-जोखिम मौसम चेतावनी यहाँ उपलब्ध है

<https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>

14 जुलाई से 17 जुलाई 2026 के दौरान दिल्ली/NCR में मौसम का पूर्वानुमान

पिछला मौसम:

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम तापमान में $1-2^{\circ}\text{C}$ की बढ़ोतरी हुई है और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान $37-39^{\circ}\text{C}$ और न्यूनतम तापमान $24-29^{\circ}\text{C}$ के बीच रहा। न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C), कुछ जगहों पर सामान्य से अधिक (1.6°C से 3.0°C) और दिल्ली के बाकी हिस्सों में सामान्य (-1.5 से 1.5°C) रहा। अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर सामान्य से काफी अधिक (3.1°C से 5.0°C) और दिल्ली के बाकी हिस्सों में सामान्य से अधिक (1.6°C से 3.0°C) रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहे और दक्षिण-पश्चिम दिशा से 20 किमी/घंटा की गति से ज़मीनी हवा चली, जिसकी गति कभी-कभी 36 किमी/घंटा तक पहुँच गई। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश दर्ज की गई। आज सुबह के समय इस इलाके में पश्चिम दिशा से 20 किमी/घंटा तक की गति से ज़मीनी हवा चलने और आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है।

मौसम का पूर्वानुमान:

14.07.2026: आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। ज़मीनी हवा की गति तेज़ ($25-35$ किमी/घंटा) रहेगी। दोपहर या शाम के समय बहुत हल्की या हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली में अधिकतम तापमान $37-39^{\circ}\text{C}$ के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक (1.6°C से 3.0°C) और कुछ जगहों पर सामान्य से काफी अधिक (3.1°C से 5.0°C) रहेगा। मुख्य रूप से पश्चिम दिशा से ज़मीनी हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति दोपहर के समय 15 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है। शाम और रात के समय पश्चिम दिशा से हवा की गति बढ़कर 25 किमी/घंटा तक हो जाएगी।

15.07.2026: आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 36°C से 38°C और 26°C से 28°C के बीच रहने की संभावना है। ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास (-1.5°C से 1.5°C) रहेगा, और कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा (1.6°C से 3.0°C) रहेगा, जबकि दिल्ली में कुछ जगहों पर यह सामान्य से काफी ज्यादा (3.1°C से 5.0°C) हो सकता है। ज़मीन के पास मुख्य रूप से पश्चिम दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति सुबह के समय 20 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है। दोपहर के समय हवा की गति कम होकर पश्चिम दिशा से 16 किमी/घंटा तक हो जाएगी। शाम और रात के समय हवा की गति बढ़कर पश्चिम दिशा से 25 किमी/घंटा तक हो जाएगी।

16.07.2026: आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 37°C से 39°C और 26°C से 28°C के बीच रहने की संभावना है। कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास (-1.5°C से 1.5°C) और कई जगहों पर सामान्य से ज्यादा (1.6°C से 3.0°C) रहेगा; वहीं, कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा (1.6°C से 3.0°C) और दिल्ली में कुछ जगहों पर सामान्य से काफी ज्यादा (3.1°C से 5.0°C) रहने की संभावना है। ज़मीन के पास मुख्य रूप से पश्चिम दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति सुबह के समय 25 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है। दोपहर के समय हवा की गति कम होकर पश्चिम दिशा से 20 किमी/घंटा तक हो जाएगी। शाम और रात के समय हवा की गति बढ़कर पश्चिम दिशा से 25 किमी/घंटा तक हो जाएगी।

17.07.2026: आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 37°C से 39°C और 27°C से 29°C के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के आस-पास (-1.5°C से 1.5°C) रहेगा। वहीं, कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा (1.6°C से 3.0°C) रहेगा और कुछ जगहों पर यह सामान्य से काफी ज्यादा (3.1°C से 5.0°C) हो सकता है। ज़मीन के पास मुख्य रूप से पश्चिम दिशा से हवा चलने की संभावना है; सुबह के समय हवा की गति 20 किमी/घंटा तक हो सकती है। दोपहर के समय पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा की गति कम होकर 15 किमी/घंटा तक रह सकती है। शाम और रात के समय पश्चिम दिशा से हवा की गति बढ़कर 25 किमी/घंटा तक हो सकती है।

भारी/बहुत भारी/अत्यधिक बारिश के कारण संभावित असर और सुझाव

- ❖ 14 और 15 जुलाई को ओडिशा में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ अलग-अलग जगहों पर बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है।

संभावित असर

- ❖ मुख्य रूप से शहरी इलाकों में सड़कों पर स्थानीय स्तर पर बाढ़, निचले इलाकों में जलभराव और अंडरपास बंद होने की स्थिति।
- ❖ भारी बारिश के कारण कभी-कभी दृश्यता (visibility) कम हो सकती है।
- ❖ सड़कों पर जलभराव के कारण बड़े शहरों में यातायात बाधित हो सकता है और यात्रा में अधिक समय लग सकता है।
- ❖ कच्ची सड़कों को थोड़ा नुकसान हो सकता है।
- ❖ कमज़ोर ढांचों को नुकसान होने की संभावना है। □ स्थानीय स्तर पर भूस्खलन/कीचड़ का बहाव/ज़मीन धंसने जैसी घटनाएं।
- ❖ पानी भरने के कारण कुछ इलाकों में बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान।
- ❖ कुछ नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में नदी में बाढ़ आ सकती है (नदी में बाढ़ के बारे में जानकारी के लिए CWC का वेब पेज देखें)।

सुझाए गए उपाय

- ❖ अपनी मंज़िल के लिए निकलने से पहले रास्ते में ट्रैफिक जाम की स्थिति देख लें।
- ❖ इस संबंध में जारी ट्रैफिक सलाहों का पालन करें।
- ❖ अक्सर जल-जमाव (पानी भरने) की समस्या वाले इलाकों में जाने से बचें।
- ❖ कमज़ोर या असुरक्षित इमारतों में रहने से बचें।

लू (हीट वेव) की स्थिति के कारण संभावित असर और सुझाए गए उपाय:

- ❖ 14-15 जुलाई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम तथा तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में; और 14 जुलाई को रायलसीमा में लू (heat wave) चलने की बहुत संभावना है।

अलर्ट वाले क्षेत्र

- ❖ अधिक तापमान और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के लक्षणों की अधिक संभावना उन लोगों में है जो लंबे समय तक धूप में रहते हैं या भारी काम करते हैं।
- ❖ कमज़ोर लोगों, जैसे कि शिशुओं, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता की बात है।
- ❖ धूप/गर्मी के सीधे संपर्क से बचें - खुद को ठंडा रखें। डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) से बचें।
- ❖ पर्याप्त पानी पिएं - प्यास न लगने पर भी।
- ❖ खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए ORS, घर पर बने पेय जैसे लस्सी, तोरानी (चावल का पानी), नींबू पानी, छाछ आदि का सेवन करें।

भारी वर्षा के संभावित प्रभाव के लिए कृषि-मौसम संबंधी परामर्श

- ❖ ओडिशा में, धान, मक्का, दालों, तिलहन और सब्जियों के खेतों से ज्यादा बारिश का पानी लगातार और असरदार तरीके से निकालते रहें ताकि लंबे समय तक जल-जमाव न हो। खेतों की मेड़ें मज़बूत करें और निचले इलाकों में मौजूद फसलों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। जब तक खेत की हालत ठीक न हो जाए, तब तक बुवाई, रोपाई, सिंचाई, खाद डालने और पौधों की सुरक्षा से जुड़े काम टाल दें।
- ❖ बिहार में, धान, मक्का, तिल और अरहर के खेतों से पानी लगातार निकालते रहें ताकि लंबे समय तक जल-जमाव न हो। जब तक खेत की हालत ठीक न हो जाए, तब तक सिंचाई, खाद डालने और पौधों की सुरक्षा से जुड़े काम टाल दें।

- ❖ अरुणाचल प्रदेश में, धान, मक्का, सोयाबीन और रागी (फिंगर मिलेट) के खेतों से ज्यादा बारिश का पानी लगातार निकालते रहें ताकि लंबे समय तक जल-जमाव न हो।
- ❖ असम में, गन्ना, सोयाबीन, अरहर, जूट, तिल के खेतों और फलों के बागों से ज्यादा बारिश का पानी लगातार और असरदार तरीके से निकालते रहें ताकि लंबे समय तक जल-जमाव न हो।
- ❖ मेघालय में, धान की नर्सरी और मक्का, लोबिया, भिंडी और अदरक के खेतों में पानी की सही निकासी सुनिश्चित करें। पानी के बहाव और पौधों (सीडलिंग) के बह जाने से बचाने के लिए नर्सरी की मेड़ें मज़बूत करें।
- ❖ पश्चिम बंगाल में, धान की नर्सरी, जूट, अदरक और सब्जियों के खेतों में पानी की लगातार और असरदार निकासी सुनिश्चित करें। धान की नर्सरी के चारों ओर मेड़ों की जाँच करें और उन्हें मज़बूत करें; साथ ही, जहाँ खेत की हालत ठीक हो, वहाँ तैयार चाय की पत्तियाँ और सब्जियाँ तोड़ लें।
- ❖ नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में, सोयाबीन, उड़द, अदरक, हल्दी, कोल क्रॉप (गोभी-वर्गीय फसलें) और सब्जियों के खेतों में पानी की सही निकासी सुनिश्चित करें और जमा हुआ बारिश का पानी हटा दें ताकि लंबे समय तक जल-जमाव न रहे।
- ❖ सिक्किम में, धान की नर्सरी और खड़ी फसलों वाले खेतों में पानी की सही निकासी सुनिश्चित करें ताकि जल-जमाव न हो।
- ❖ झारखंड में, खड़ी फसलों वाले खेतों में पानी की सही निकासी सुनिश्चित करें ताकि जल-जमाव न हो। जब तक खेत की हालत ठीक न हो जाए, तब तक सिंचाई, खाद डालने और पौधों की सुरक्षा से जुड़े काम टाल दें।
- ❖ छत्तीसगढ़ में, धान की नर्सरी और मक्का, सोयाबीन, अरहर और छोटे मोटे अनाजों (माइनर मिलेट्स) की खड़ी फसलों वाले खेतों में पानी की सही निकासी सुनिश्चित करें ताकि लंबे समय तक जल-जमाव न हो।

अधिक तापमान/लू (हीट वेव) के संभावित असर के लिए कृषि-मौसम संबंधी सलाह

- ❖ तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में खड़ी फसलों में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई की जाती है।

तूफ़ान / तेज़ हवाओं के असर को देखते हुए एग्रोमेट (खेती-बाड़ी से जुड़ी) सलाह

- ❖ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में खाद डालने और खेत के दूसरे कामों को कुछ समय के लिए टाल दें।
- ❖ तेलंगाना और रायलसीमा में तेज़ हवाओं के कारण सब्जियों और फलों के छोटे या फल देने वाले पौधों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें सहारा (स्टेकिंग) दें।
- ❖ काटी गई फसल को सुरक्षित जगहों पर ले जाएं या खेतों में ही तिरपाल से ढक दें। तेज़ ज़मीनी हवाओं से उड़ने या बिखरने के जोखिम को कम करने के लिए काटी गई फसल को मज़बूती से बांधें और ढककर रखें।

उच्च तापमान/ऊष्ण लहर के संभावित प्रभाव के लिए कृषि-मौसम संबंधी परामर्श


- तटीय आंध्र प्रदेश में, खड़ी फसलों में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई करें।

पशुपालन / कुक्कुट पालन / मत्स्य पालन

- भारी वर्षा के दौरान पशुओं को शेड के अंदर रखें और उन्हें संतुलित आहार दें।
- चारे और पशु आहार को खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखें।
- उच्च तापमान और ऊष्ण लहर वाले क्षेत्रों में पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराएं तथा पोल्ट्री शेड की छत को घास से ढकें ताकि गर्मी के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।
- तालाबों के चारों ओर जाली सहित उचित निकास की व्यवस्था करें ताकि अधिक जल भराव की स्थिति में मछलियां बाहर न निकलें।

LEGENDS

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम और मेघालय
4. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा
5. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम
6. गंगीय पश्चिम बंगाल
7. ओडिशा
8. झारखंड
9. बिहार
10. पूर्वी उत्तर प्रदेश
11. पश्चिम उत्तर प्रदेश
12. उत्तराखंड
13. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली
14. पंजाब
15. हिमाचल प्रदेश
16. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख
17. पश्चिम राजस्थान
18. पूर्वी राजस्थान
19. पश्चिम मध्य प्रदेश
20. पूर्वी मध्य प्रदेश
21. गुजरात
22. सौराष्ट्र
23. कोंकण और गोवा
24. मध्य महाराष्ट्र
25. मराठवाड़ा
26. विदर्भ
27. छत्तीसगढ़
28. तटीय आंध्र प्रदेश और यनम
29. तेलंगाना
30. रायलसीमा
31. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल
32. तटीय कर्नाटक
33. आंतरिक उत्तरी कर्नाटक
34. आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक
35. केरल और माहे
36. लक्षद्वीप



1. Andaman & Nicobar Islands
2. Arunachal Pradesh
3. Assam & Meghalaya
4. Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura
5. Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim
6. Gangetic West Bengal
7. Odisha
8. Jharkhand
9. Bihar
10. East Uttar Pradesh
11. West Uttar Pradesh
12. Uttarakhand
13. Haryana, Chandigarh & Delhi
14. Punjab
15. Himachal Pradesh
16. Jammu & Kashmir and Ladakh
17. West Rajasthan
18. East Rajasthan
19. West Madhya Pradesh
20. East Madhya Pradesh
21. Gujarat
22. Saurashtra
23. Konkan & Goa
24. Madhya Maharashtra
25. Marathwada
26. Vidarbha
27. Chhattisgarh
28. Coastal Andhra Pradesh & Yanam
29. Telangana
30. Rayalaseema
31. Tamilnadu, Puducherry & Karaikal
32. Coastal Karnataka
33. North Interior Karnataka
34. South Interior Karnataka
35. Kerala & Mahe
36. Lakshadweep

SPATIAL DISTRIBUTION (% of Stations reporting)

% Stations	Category	% Stations	Category
76-100	Widespread (WS/Most Places)	26-50	Scattered (SCT/A Few Places)
51-75	Fairly Widespread (FWS/Many Places)	1-25	Isolated (ISOL)



Fog



Heavy Rain



Very Heavy Rain



Extremely Heavy Rain



Thunder & Lightning



Hailstorm



Dust Raising Winds



Heavy Snow



Dust Storm



Heat Wave



Warm Night



Hot Day



Hot & Humid



Strong Surface Winds



Cold Wave



Cold Day



Ground Frost

COLOUR CODED WARNING

No Warning (No Action)

Watch (Be Aware)

Alert (Be Prepared To Take Action)

Warning (Take Action)

Probabilistic Forecast

Terms	Probability of Occurrence (%)
Unlikely	< 25
Likely	25 - 50
Very Likely	50 - 75
Most Likely	> 75

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".

Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.

For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599

(Service to the Nation since 1875)

DEFINITION/CRITERIA

Rain/ Snow *

Heavy: 64.5 to 115.5 mm/cm *
Very Heavy: 115.6 to 204.4 mm/cm *
Extremely Heavy: > 204.4 mm/cm *

Heat Wave

When maximum temperature of a station reaches $\geq 40^\circ \text{C}$ for plains and $\geq 30^\circ \text{C}$ for hilly regions

(a) Based on Departure from normal

Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal 4.5°C to 6.4°C .

Severe Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal $\geq 6.5^\circ \text{C}$

(b). Based on Actual maximum temperature

Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 45^\circ \text{C}$.

Severe Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 47^\circ \text{C}$

(c). Criteria for heat wave for coastal stations

When maximum temperature departure is $> 4.5^\circ \text{C}$ from normal. Heat Wave may be described provided maximum temperature $\geq 37^\circ \text{C}$

Warm Night

When maximum temperature remains 40°C

Warm Night: When minimum temperature departure 4.5°C to 6.4°C .

Severe Warm Night: When minimum temperature departure $> 6.4^\circ \text{C}$.

Cold Wave

When minimum temperature of a station $\leq 10^\circ \text{C}$ for plains and $\leq 0^\circ \text{C}$ for hilly regions.

(a). Based on departure

Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C .

Severe Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^\circ \text{C}$

(b) Based on actual Minimum Temperature (for Plains only)

Cold Wave : When Minimum Temperature is $\leq 4.0^\circ \text{C}$

Severe Cold Wave: When Minimum Temperature is $\leq 2.0^\circ \text{C}$

(c) For Coastal Stations

When Minimum Temperature departure is $\leq -4.5^\circ \text{C}$ & actual Minimum Temperature is $\leq 15^\circ \text{C}$

Cold Day

When minimum temperature of a station $\leq 10^\circ \text{C}$ for plains and $\leq 0^\circ \text{C}$ for hilly regions

Based on departure

Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C .

Severe Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^\circ \text{C}$

Fog

Phenomenon of small droplets suspended in air and the horizontal visibility $< 1 \text{ km}$

Moderate Fog: When the visibility between 500-200 metres

Dense Fog: when the visibility between 50- 200 metres

Very Dense Fog: when the visibility < 50 metres

Thunderstorm

Sudden electrical discharges manifested by a flash of light (Lightning) and a sharp rumbling sound (thunder)

Dust/Sand Storm

An ensemble of particles of dust or sand energetically lifted to great heights by a strong and turbulent wind.

Frost

Ice deposits on ground

Air temperature $\leq 4^\circ \text{C}$ (over Plains)

Squall

A strong wind that rises suddenly, lasts for atleast 1 minute.

Moderate: Wind speed 52-61 kmph

Severe: Wind speed 62-87 kmph

Very Severe: Wind speed > 87 kmph

Sea State

Effect of various waves in the sea over specific area

Rough to very rough: Wind speed 41-82 kmph (22-33 knots) & Wave height 2.5-6 metre

High to very high: Wind speed 63-117 kmph (34-63 knots) & Wave height 6-14 metre

Phenomenal: Wind speed > 117 kmph (> 63 knots) & Wave height > 14 metre

Cyclone

Cyclonic Storm: Wind speed 62-87 kmph (34-47 knots)

Severe Cyclonic Storm: Wind speed 88-117 kmph (48-63 knots)

Very Severe Cyclonic Storm: Wind speed 118-165 kmph (64 - 89 knots)

Extremely Severe Cyclonic Storm: Wind speed 166-220 kmph (90 -119 knots)

Super Cyclone Storm: Wind speed > 220 kmph (> 119 knots)

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".
Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.
For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599
(Service to the Nation since 1875)