



भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग



प्रेस विज्ञप्ति

तारीख: 22 जुलाई, 2026

जारी करने का समय: 1335 घंटे

विषय: (i) अगले 3-4 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और उससे सटे उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत, तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना है।

(ii) जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण-पूर्व राजस्थान, कोंकण और गोवा में 22 तारीख को; मध्य महाराष्ट्र में 22 और 23 तारीख को; और गुजरात क्षेत्र में 22 से 24 जुलाई के दौरान कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है।

(iii) अगले 7 दिनों के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की गतिविधियां कम रहने की संभावना है।

आज, 22 जुलाई, 2026 को सुबह 08:30 बजे IST तक पिछले 24 घंटों में हुआ मौसम:

- ❖ दक्षिण गुजरात क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश (≥ 30 सेमी) दर्ज की गई है।
- ❖ मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और तटीय कर्नाटक में अत्यधिक भारी बारिश (≥ 21 सेमी) दर्ज की गई है।
- ❖ जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहुत भारी बारिश (12-20 सेमी) दर्ज की गई है।
- ❖ झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश (7-11 सेमी) दर्ज की गई है।

मौसम प्रणालियाँ, पूर्वानुमान और चेतावनियाँ (अनुबंध I और II):

- ❖ औसत समुद्र तल पर मॉनसून ट्रफ़ निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर है।
- ❖ ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य भागों के ऊपर है और मध्य ट्रोपोस्फेरिक स्तर तक फैला हुआ है।
- ❖ मध्य ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर मध्य भारत में लगभग 22°N अक्षांश के साथ पूर्व-पश्चिम शियर ज़ोन है।
- ❖ निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर जम्मू और उसके आस-पास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मौजूद है।
- ❖ निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर उत्तर-पूर्वी असम और उसके आस-पास के इलाकों में ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन है।

ऊपर बताई गई प्रणालियों के असर से, निम्नलिखित मौसम की संभावना है:

उत्तर-पश्चिम भारत:

- ❖ 22 से 28 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद और उत्तराखंड में काफी बड़े इलाके से लेकर पूरे इलाके में बारिश होने की संभावना है।
- ❖ अगले 2 दिनों में लद्दाख में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

- ❖ 22 जुलाई और 27-28 जुलाई को पंजाब में; 27-28 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, चंडीगढ़ व दिल्ली में; 28 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 22-26 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में; और 22-27 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान में काफी बड़े इलाके से लेकर पूरे इलाके में बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 23-26 जुलाई के दौरान पंजाब में; 22-26 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, चंडीगढ़ व दिल्ली में; 22-27 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 27-28 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में; और 28 जुलाई को पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 22-28 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा की रफ्तार, झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है।
- ❖ 22 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार, झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है; साथ ही 23 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान में और 22-23 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान में तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा की रफ्तार, झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है।
- ❖ 22-28 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में और 24-28 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है।
- ❖ 23-28 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में और 22-28 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पंजाब में 23 और 25 जुलाई को; हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 22 जुलाई को; पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27-28 जुलाई के दौरान; पूर्वी उत्तर प्रदेश में 26-28 जुलाई के दौरान; पश्चिमी राजस्थान में 22-26 जुलाई के दौरान; साथ ही हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में 22 जुलाई को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना है; पंजाब में 22 जुलाई और 27-28 जुलाई के दौरान; हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 27-28 जुलाई के दौरान; पूर्वी राजस्थान में 22-26 जुलाई के दौरान।
- ❖ 22 जुलाई को जम्मू-कश्मीर और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी और कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है।

मध्य भारत:

- ❖ पश्चिमी मध्य प्रदेश में 22-26 जुलाई के दौरान; छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 22-28 जुलाई के दौरान; विदर्भ में 22-24 जुलाई के दौरान काफी व्यापक से व्यापक बारिश की संभावना है।
- ❖ पश्चिमी मध्य प्रदेश में 27-28 जुलाई के दौरान; विदर्भ में 25-28 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं से लेकर छिटपुट बारिश की संभावना है।
- ❖ पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 22-23 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं (गति 30-40 किमी/घंटा, झोंके 50 किमी/घंटा तक) की संभावना है।
- ❖ पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 24-26 जुलाई के दौरान; विदर्भ में 22-24 जुलाई के दौरान; छत्तीसगढ़ में 22-26 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है।
- ❖ पश्चिमी मध्य प्रदेश में 22 जुलाई और 24-25 जुलाई के दौरान; पूर्वी मध्य प्रदेश में 24-25 जुलाई के दौरान; विदर्भ में 23 जुलाई को; छत्तीसगढ़ में 22-23 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में 23 जुलाई को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की भी संभावना है; पूर्वी मध्य प्रदेश में 22-23 जुलाई के दौरान; विदर्भ में 22 जुलाई को।
- ❖ 22 जुलाई को दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी और कहीं-कहीं बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है।

पूर्वी भारत:

- ❖ 22-28 जुलाई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में काफी ज्यादा या व्यापक बारिश होने की संभावना है; बिहार में 22-23 जुलाई और 27-28 जुलाई के दौरान; ओडिशा में 22-26 जुलाई के दौरान।

- ❖ बिहार में 24-26 जुलाई के दौरान और ओडिशा में 27-28 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ झारखंड में 22-26 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार, झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है; अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बिहार में 22-28 जुलाई के दौरान तेज़ हवाएं (30-40 किमी/घंटा की रफ्तार, झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है; गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 22-24 जुलाई के दौरान; ओडिशा में 24-26 जुलाई के दौरान।
- ❖ उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 22-28 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 26-28 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है; गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 22-24 जुलाई के दौरान; झारखंड में 22-26 जुलाई के दौरान; बिहार में 22-24 जुलाई और 27-28 जुलाई के दौरान; ओडिशा में 23-28 जुलाई के दौरान, साथ ही 22 जुलाई को ओडिशा में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।

पूर्वोत्तर भारत:

- ❖ 22 से 28 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में काफी बड़े इलाके से लेकर पूरे इलाके में बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 22 से 26 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 23 से 28 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय में; 24 से 28 जुलाई के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही, 22 जुलाई को अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय में; 22 से 23 जुलाई के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।

पश्चिम भारत:

- ❖ 22 से 28 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र और कोंकण और गोवा में; 22 से 24 जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र में; 22 से 23 जुलाई के दौरान मराठवाड़ा और सौराष्ट्र और कच्छ में काफी बड़े इलाके से लेकर पूरे इलाके में बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 25 से 28 जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र में; 24 से 28 जुलाई के दौरान मराठवाड़ा और सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं से लेकर कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 22 से 27 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र में; 22 से 25 जुलाई के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 22 जुलाई, 24 से 25 जुलाई और 28 जुलाई को कोंकण और गोवा में; 22 से 23 जुलाई और 26 से 28 जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र में; 22 जुलाई को मराठवाड़ा में; 22 से 24 जुलाई और 27 जुलाई को गुजरात क्षेत्र में; 22 से 23 जुलाई और 26 से 27 जुलाई के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही, 23 जुलाई को कोंकण और गोवा में; 24 जुलाई को मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है। गुजरात क्षेत्र में 25-26 जुलाई के दौरान।
- ❖ 22-24 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ अलग-थलग जगहों पर बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है; कोंकण और गोवा में 22 जुलाई को; मध्य महाराष्ट्र में 22 और 23 जुलाई को।

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत:

- ❖ 22-28 जुलाई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है; केरल और माहे तथा लक्षद्वीप में 22-23 जुलाई के दौरान; दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 22-24 जुलाई और 28 जुलाई को; तेलंगाना में 23-28 जुलाई के दौरान।

- ❖ 24-28 जुलाई के दौरान केरल और माहे तथा लक्षद्वीप में काफी बड़े इलाके में या व्यापक बारिश होने की संभावना है; तटीय कर्नाटक में 22-28 जुलाई के दौरान; दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 25-27 जुलाई के दौरान; तेलंगाना में 22 जुलाई को।
- ❖ 22-26 जुलाई के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा की गति, झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है; तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 24-26 जुलाई के दौरान; रायलसीमा में 22-24 जुलाई के दौरान; साथ ही तटीय कर्नाटक और केरल और माहे में 22-23 जुलाई के दौरान तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा की गति, झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है; उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 22-26 जुलाई के दौरान; रायलसीमा में 25-26 जुलाई के दौरान; तेलंगाना में 22-28 जुलाई के दौरान।
- ❖ 22-23 जुलाई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है।
- ❖ 22-23 जुलाई के दौरान केरल और माहे, उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक, दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक और तेलंगाना में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है; तटीय कर्नाटक में 23 जुलाई और 26-28 जुलाई के दौरान भी बारिश हो सकती है, साथ ही 22 जुलाई को तटीय कर्नाटक में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की भी संभावना है।
- ❖ 22-23 जुलाई के दौरान तटीय कर्नाटक में; 22-26 जुलाई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक, रायलसीमा और दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में; और 22-28 जुलाई के दौरान तेलंगाना में तेज़ सतही हवाएं चलने की संभावना है।

मछुआरों को चेतावनी:

- ❖ अरब सागर: अरब सागर: 22 से 27 जुलाई के दौरान सोमालिया और ओमान तट के साथ-साथ मध्य के अधिकांश हिस्सों में, दक्षिण-पश्चिम और उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में, 22 जुलाई को दक्षिण गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटक तट, 23 जुलाई को कर्नाटक तट, 23 से 25 जुलाई के दौरान गुजरात और उत्तर महाराष्ट्र तट के साथ-साथ और उससे दूर।
- ❖ बंगाल की खाड़ी: 22 जुलाई को उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी से सटे ओडिशा तटों के पास और 26 जुलाई को मन्नार की खाड़ी के कुछ हिस्सों में।

अगले 4 दिनों के दौरान दिल्ली/NCR में मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान (अनुलग्नक III देखें)

अधिक जानकारी के लिए, कृपया राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन देखें:

https://mausam.imd.gov.in/responsive/all_india_forecast_bulletin.php

जिला-वार चेतावनियों के लिए: <https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>




मछुआरों की चेतावनी के लिए: <https://rsmcnewdelhi.imd.gov.in/fishermen-warning.php>





महत्वपूर्ण वर्षा दर्ज की गई (सेमी में) (कल के 0830 बजे IST से आज के 0830 बजे IST तक):

- ❖ गुजरात क्षेत्र: कपराडा (वलसाड) 42
- ❖ मध्य महाराष्ट्र: तमिनी (पुणे) 28
- ❖ तटीय कर्नाटक: जगलबेट (जिला उत्तर कन्नड़) 22
- ❖ ओडिशा: कटक 21
- ❖ पंजाब: अमृतसर (जिला अमृतसर) 19
- ❖ पश्चिमी मध्य प्रदेश: मकसूदनगढ़ 17
- ❖ जम्मू-कश्मीर: कठुआ 15
- ❖ कोंकण और गोवा: धारावी (मुंबई) 15
- ❖ झारखंड: मझगांव 15
- ❖ पूर्वी मध्य प्रदेश: जयसिंह नगर 13
- ❖ छत्तीसगढ़: रायगढ़ 13
- ❖ हिमाचल प्रदेश: मशोबरा एडब्ल्यूएस 12
- ❖ पूर्वी राजस्थान: सीकर 10
- ❖ विदर्भ: धानोरा 10
- ❖ अरुणाचल प्रदेश: ईटानगर (एडब्ल्यूएस) 10
- ❖ उत्तराखंड: लोहारखेत 8
- ❖ हरियाणा: पलवल 7
- ❖ गंगीय पश्चिम बंगाल: हल्दिया 8
- ❖ उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम: युक्सोम 7
- ❖ पूर्वी उत्तर प्रदेश: मऊ तहसील (चित्रकूट) 7
- ❖ पश्चिमी उत्तर प्रदेश: मझवरा (ललितपुर) 7।

Table-1								
7 Days Rainfall Forecast								
S.No.	Subdivision	22- Jul	23- Jul	24- Jul	25- Jul	26- Jul	27- Jul	28- Jul
		Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
2	ARUNACHAL PRADESH	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
3	ASSAM & MEHGHALAYA	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
4	NAGALAND, MANIPUR, MIZORAM AND TRIPURA	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
5	SUB HIMALAYAN WEST BENGAL & SIKKIM	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
6	GANGETIC WEST BENGAL	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
7	ODISHA	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT
8	JHARKHAND	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
9	BIHAR	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT	FWS	FWS
10	EAST UTTAR PRADESH	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	FWS	FWS
11	WEST UTTAR PRADESH	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	FWS
12	UTTARAKHAND	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
13	HARYANA, CHANDIGARH & DELHI	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	FWS	FWS
14	PUNJAB	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT	FWS	FWS
15	HIMACHAL PRADESH	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
16	JAMMU AND KASHMIR AND LADAKH	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
17	WEST RAJASTHAN	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT	ISOL
18	EAST RAJASTHAN	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT
19	WEST MADHYA PRADESH	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT
20	EAST MADHYA PRADESH	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
21	GUJRAT REGION	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
22	SAURASHTRA & KUTCH	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT	ISOL	ISOL
23	KONKAN & GOA	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
24	MADHYA MAHARASHTRA	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT
25	MARATHWADA	FWS	FWS	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
26	VIDARBHA	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT
27	CHHATTISGARH	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
28	COASTAL ANDHRA PRADESH	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
29	TELANGANA	FWS	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
30	RAYALASEEMA	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
31	TAMILNADU & PUDUCHERRY	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
32	COSTAL KARNATAKA	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
33	NORTH INTERIOR KARNATAKA	SCT	ISOL	SCT	SCT	SCT	SCT	ISOL
34	SOUTH INTERIOR KARNATAKA	SCT	ISOL	SCT	FWS	FWS	FWS	SCT
35	KERALA AND MAHE	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
36	LAKSHADWEEP	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS

- जैसे-जैसे लीड पीरियड बढ़ता है पूर्वानुमान सटीकता कम हो जाती है।





- नारंगी और लाल रंग की चेतावनियों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।
- असुरक्षित क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी के लिए शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- जैसे-जैसे समय बढ़ता है, पूर्वानुमान की सटीकता कम होती जाती है।

अगले पाँच दिनों के लिए जिलेवार विस्तृत बहु-जोखिम मौसम चेतावनी यहाँ उपलब्ध है

<https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>

22 जुलाई से 25 जुलाई 2026 के दौरान दिल्ली/NCR में मौसम का पूर्वानुमान

पिछले मौसम का हाल:

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम तापमान में 1°C की गिरावट आई है और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान $29-31^{\circ}\text{C}$ और न्यूनतम तापमान $23-26^{\circ}\text{C}$ के बीच रहा। न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर सामान्य से काफी कम (-3.1°C से -5.0°C), कुछ जगहों पर सामान्य से कम (-1.6°C से 3.0°C) और दिल्ली के बाकी हिस्सों में सामान्य (-1.5 से 1.5) रहा। अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर सामान्य से बहुत कम (-5.1°C या उससे कम), कई जगहों पर सामान्य से काफी कम (-3.1°C से -5.0°C) और दिल्ली के बाकी हिस्सों में सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में आसमान आम तौर पर बादल छाए रहे और ज़मीन पर हवा की गति 25 किमी प्रति घंटा रही, जो पूर्व दिशा से चल रही थी। आज सुबह के समय इस इलाके में आसमान आम तौर पर बादल छाए रहने और पूर्व दिशा से 20 किमी प्रति घंटा तक की गति से हवा चलने की संभावना है।

मौसम का पूर्वानुमान:

22.07.2026: आसमान आम तौर पर बादल छाए रहेंगे। दोपहर से रात के बीच ज्यादातर जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है, साथ ही ज़मीन पर हवा की गति 30-40 किमी प्रति घंटा (झोंकों के साथ 50 किमी प्रति घंटा तक) हो सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान $31-33^{\circ}\text{C}$ के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर सामान्य से काफी कम (-3.1°C से -5.0°C) और दिल्ली में कई जगहों पर सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा। दोपहर के समय ज़मीन पर हवा मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व दिशा से चलने और गति 20 किमी प्रति घंटा तक पहुँचने की संभावना है। शाम और रात के समय हवा की गति कम होकर 15 किमी प्रति घंटा तक हो जाएगी और हवा पूर्व दिशा से चलेगी। 23.07.2026: आम तौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। शाम से रात के बीच कुछ जगहों पर फिर से बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32°C से 34°C और 23°C से 25°C के बीच रहने की संभावना है। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) और कुछ जगहों पर सामान्य से काफी कम (-3.1°C से -5.0°C) रहेगा; वहीं अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर सामान्य के करीब (-1.5°C से 1.5°C) और दिल्ली में कई जगहों पर सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा। ज़मीन के पास मुख्य रूप से पूर्वी हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति सुबह के समय 15 किमी/घंटा तक हो सकती है। दोपहर के समय हवा की गति बढ़कर दक्षिण-पूर्व दिशा से 20 किमी/घंटा तक हो जाएगी। शाम और रात के समय हवा की गति कम होकर दक्षिण-पूर्व दिशा से 15 किमी/घंटा तक रह जाएगी।

24.07.2026: आम तौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32°C से 34°C और 24°C से 26°C के बीच रहने की संभावना है। ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा और दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा। ज़मीन के पास मुख्य रूप से पूर्वी हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति सुबह के समय 15 किमी/घंटा तक हो सकती है। दोपहर के समय हवा की गति बढ़कर दक्षिण-पूर्व दिशा से 18 किमी/घंटा तक हो जाएगी। शाम और रात के समय हवा की गति बढ़कर दक्षिण-पूर्व दिशा से 20 किमी/घंटा तक हो जाएगी।

25.07.2026: आम तौर पर बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम तापमान 32°C से 34°C और न्यूनतम तापमान 25°C से 27°C के बीच रहने की संभावना है। ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा और दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा। ज़मीन के पास हवा मुख्य रूप से पूर्व दिशा

से चलेगी और सुबह के समय इसकी रफ्तार 20 किमी/घंटा तक हो सकती है। दोपहर के समय ज़मीन के पास हवा की रफ्तार कम होकर 15 किमी/घंटा तक हो जाएगी और हवा दक्षिण-पूर्व दिशा से चलेगी। शाम और रात के समय हवा की रफ्तार और कम होकर 10 किमी/घंटा तक हो जाएगी और हवा दक्षिण-पूर्व दिशा से चलेगी।

भारी/बहुत भारी/अत्यधिक बारिश के कारण संभावित असर और सुझाव

- ❖ जम्मू-कश्मीर-लद्दाख; दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, दक्षिण-पूर्व राजस्थान में 22 तारीख को; मध्य महाराष्ट्र में 22 और 23 तारीख को; और गुजरात क्षेत्र में 22 से 24 जुलाई के दौरान कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है।

संभावित असर

- ❖ मुख्य रूप से शहरी इलाकों में सड़कों पर स्थानीय स्तर पर बाढ़, निचले इलाकों में जलभराव और अंडरपास बंद होने की स्थिति।
- ❖ भारी बारिश के कारण कभी-कभी दृश्यता (visibility) कम हो सकती है।
- ❖ सड़कों पर जलभराव के कारण बड़े शहरों में यातायात बाधित हो सकता है और यात्रा में अधिक समय लग सकता है।
- ❖ कच्ची सड़कों को थोड़ा नुकसान हो सकता है।
- ❖ कमज़ोर ढांचों को नुकसान होने की संभावना है। □ स्थानीय स्तर पर भूस्खलन/कीचड़ का बहाव/ज़मीन धंसने जैसी घटनाएं।
- ❖ पानी भरने के कारण कुछ इलाकों में बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान।
- ❖ कुछ नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में नदी में बाढ़ आ सकती है (नदी में बाढ़ के बारे में जानकारी के लिए CWC का वेब पेज देखें)।

सुझाए गए उपाय

- ❖ अपनी मंज़िल के लिए निकलने से पहले रास्ते में ट्रैफिक जाम की स्थिति देख लें।
- ❖ इस संबंध में जारी ट्रैफिक सलाहों का पालन करें।
- ❖ अक्सर जल-जमाव (पानी भरने) की समस्या वाले इलाकों में जाने से बचें।
- ❖ कमज़ोर या असुरक्षित इमारतों में रहने से बचें।

भारी वर्षा के संभावित प्रभाव के लिए कृषि-मौसम संबंधी परामर्श

- गुजरात में, धान, कपास, बाजरा, मक्का, मूंगफली और सब्जियों के खेतों में लंबे समय तक पानी जमा होने से बचाने के लिए लगातार जल निकासी की व्यवस्था करें और खेतों की नालियों को साफ रखें। जब तक हालात बेहतर न हों, तब तक पानी से भरे खेतों में पौधे लगाने (ट्रांसप्लांटिंग) और खेती से जुड़े अन्य काम न करें।
- कोंकण और गोवा में, धान की नर्सरी, धान और सब्जियों के खेतों में लगातार जल निकासी बनाए रखें और निचले इलाकों से अतिरिक्त बारिश का पानी हटा दें ताकि लंबे समय तक पानी जमा न रहे। खाली जगहों पर पौधे लगाने (गैप फिलिंग) और ट्रांसप्लांटिंग का काम तभी करें जब खेत की स्थिति इसके अनुकूल हो।
- अरुणाचल प्रदेश में, धान, मक्का, सोयाबीन और रागी (फिंगर मिलेट) के खेतों, बागों और निचले इलाकों में लगातार जल निकासी बनाए रखें ताकि लंबे समय तक पानी जमा न रहे। जहां खेत की स्थिति अनुकूल हो, वहां तैयार फसलों की कटाई करें।
- असम में, खेतों की जल निकासी वाली नालियों को साफ रखें और धान की नर्सरी, जूट, गन्ना, सोयाबीन, अरहर, तिल और सब्जियों के खेतों में लगातार जल निकासी बनाए रखें ताकि लंबे समय तक पानी जमा न रहे। तेज हवाओं से बचाने के लिए केले, सब्जियों और अन्य नाजुक फसलों को सहारा (स्टेकिंग) दें।

- मेघालय में, धान की नर्सरी और मक्का, लोबिया, भिंडी और अदरक के खेतों में लगातार जल निकासी बनाए रखें ताकि लंबे समय तक पानी जमा न रहे।
- जम्मू और कश्मीर में, खेत की स्थिति बेहतर होने तक खरीफ दालों की बुवाई टाल दें। पानी जमा होने से बचाने के लिए धान, मक्का, मूंग और उड़द के खेतों में प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था करें।
- हिमाचल प्रदेश में, धान, मक्का, रागी, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, मिर्च और खीरे के खेतों तथा सेब और नाशपाती के बागों में लगातार जल निकासी बनाए रखें ताकि अतिरिक्त बारिश का पानी जल्दी निकल सके। जहां खेत की स्थिति अनुकूल हो, वहां तैयार फलों की कटाई करें।
- नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लगातार और प्रभावी जल निकासी सुनिश्चित करें और सोयाबीन, उड़द, अदरक, हल्दी, गोभी वर्गीय फसलों और सब्जियों के खेतों से जमा बारिश का पानी हटा दें ताकि पानी जमा न रहे।
- उत्तराखंड में, धान, उड़द, झंगोरा (बार्नयार्ड मिलेट), रागी, टमाटर और मिर्च के खेतों में प्रभावी जल निकासी बनाए रखें ताकि लंबे समय तक पानी जमा न रहे। जहां खेत की स्थिति अनुकूल हो, वहां तैयार टमाटर, फ्रेंच बीन और आलू की कटाई करें और खेत की स्थिति बेहतर होने तक बुवाई टाल दें।
- पंजाब और हरियाणा में, धान, मक्का, सोयाबीन, अरहर और मूंगफली के खेतों तथा फलों के बागों में प्रभावी जल निकासी बनाए रखें ताकि पानी जमा न हो। खेत की स्थिति बेहतर होने तक मूंग की बुवाई टाल दें। □ पूर्वी राजस्थान में, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, कपास और अरहर के निचले इलाकों वाले खेतों से लगातार पानी निकालते रहें ताकि लंबे समय तक जलभराव न हो। जब तक खेत की हालत ठीक न हो जाए, तब तक सिंचाई, खाद डालने और पौधों की सुरक्षा से जुड़े काम टाल दें।
- ओडिशा में, धान, मक्का, दालों, तिलहन और सब्जियों के खेतों में लगातार पानी निकालते रहें और जल निकासी की नालियों को साफ रखें ताकि लंबे समय तक जलभराव न हो। केले के पौधों को सहारा दें और जब तक खेत की हालत ठीक न हो जाए, तब तक बुवाई या रोपाई का काम टाल दें।
- मध्य महाराष्ट्र में, खड़ी फसलों वाले खेतों से लगातार पानी निकालते रहें और खेतों से अतिरिक्त बारिश का पानी हटाने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम करें।
- मध्य प्रदेश में, सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग, तिल और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम रखें ताकि जलभराव न हो।
- पश्चिम बंगाल में, धान की नर्सरी, जूट, अदरक और सब्जियों के खेतों में लगातार और सही तरीके से पानी की निकासी सुनिश्चित करें ताकि लंबे समय तक जलभराव न हो। धान की नर्सरी के चारों ओर बनी मेड़ों की जाँच करें और उन्हें मज़बूत करें; जहाँ खेत की हालत ठीक हो, वहाँ तैयार चाय की पतियाँ और सब्जियाँ तोड़ लें।
- बिहार में, धान, मक्का, तिल और अरहर के खेतों में लगातार पानी की निकासी सुनिश्चित करें ताकि लंबे समय तक जलभराव न हो।
- झारखंड में, खड़ी फसलों वाले खेतों में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम करें ताकि जलभराव न हो।
- तटीय कर्नाटक में, खेतों से पानी निकालने वाली नालियों को साफ रखें और धान के खेतों, बागों और सब्जियों के खेतों से लगातार पानी निकालते रहें ताकि लंबे समय तक जलभराव न हो। जब तक खेत की हालत ठीक न हो जाए, तब तक खेतों से जुड़े काम टाल दें।
- केरल में, केले, नारियल, इलायची, अदरक, काली मिर्च और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम रखें ताकि जलभराव न हो।
- तेलंगाना में, धान, मक्का, कपास, अरहर, सोयाबीन और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी का सही इंतज़ाम रखें ताकि जलभराव न हो। जब तक खेत की हालत ठीक न हो जाए, तब तक सिंचाई, खाद डालने और पौधों की सुरक्षा से जुड़े काम टाल दें।

तूफ़ान / तेज़ हवाओं के संभावित असर के लिए एगोमेट सलाह

- कटी हुई फसल को सुरक्षित जगहों पर ले जाएँ या खेतों में ही तिरपाल से ढक दें। तेज़ ज़मीनी हवाओं से फसल के उड़ने या बिखरने के जोखिम को कम करने के लिए कटी हुई फसल को मज़बूती से बाँधें और ढककर रखें।
- तेज़ हवाओं के कारण फसल के गिरने से बचाने के लिए बागवानी फसलों को यांत्रिक सहारा दें और सब्जियों व छोटे या फल देने वाले पौधों को स्टैकिंग (डंडे का सहारा) या अन्य सहारा दें।

पशुपालन / कुक्कुट पालन / मत्स्य पालन

- भारी वर्षा के दौरान पशुओं को शेड के अंदर रखें और उन्हें संतुलित आहार दें।
- चारे और पशु आहार को खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखें।
- उच्च तापमान और ऊष्ण लहर वाले क्षेत्रों में पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराएं तथा पोल्ट्री शेड की छत को घास से ढकें ताकि गर्मी के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।
- तालाबों के चारों ओर जाली सहित उचित निकास की व्यवस्था करें ताकि अधिक जल भराव की स्थिति में मछलियां बाहर न निकलें।


आकस्मिक बाढ़ की चेतावनी

23-07-2026 को 11:30 IST तक अचानक बाढ़ (Flash Flood) का खतरा (FFR):

अगले 24 घंटों के दौरान नीचे बताए गए मौसम संबंधी सब-डिविजन के कुछ वॉटरशेड और आस-पास के इलाकों में अचानक बाढ़ का खतरा कम से मध्यम रहने की संभावना है।

गुजरात क्षेत्र: दादरा और नगर हवेली, दमन, वलसाड, नवसारी, तापी, सूरत, नर्मदा, भरुच और छोटा उदेपुर जिले।

अगले 24 घंटों में होने वाली संभावित बारिश के कारण, मैप में दिखाए गए 'चिंता वाले क्षेत्रों' (AoC) में पूरी तरह से पानी से भरी मिट्टी और निचले इलाकों में सतह पर पानी बहने (सरफेस रनऑफ) या जलभराव की स्थिति बन सकती है।




23-07-2026 को 11:30 IST तक अचानक बाढ़ (Flash Flood) का खतरा (FFR):

अगले 24 घंटों के दौरान नीचे बताए गए मौसम संबंधी उप-क्षेत्रों (Met Sub-divisions) के कुछ वॉटरशेड और आस-पास के इलाकों में अचानक बाढ़ का खतरा कम से मध्यम रहने की संभावना है।

मध्य महाराष्ट्र: सतारा, कोल्हापुर, पुणे, अहिल्यानगर, नासिक, धुले और नंदुरबार जिले

कोंकण और गोवा: मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पालघर, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, ठाणे और रत्नागिरी जिले

अगले 24 घंटों में होने वाली संभावित बारिश के कारण, नक्शे में दिखाए गए 'चिंता वाले क्षेत्र' (AoC) में पूरी तरह से पानी से भरी मिट्टी और निचले इलाकों में सतह पर पानी बहने (surface runoff) या जलभराव (inundation) की स्थिति बन सकती है।



23-07-2026 को 11:30 IST तक अचानक बाढ़ का खतरा (FFR):

अगले 24 घंटों के दौरान नीचे बताए गए मौसम उप-क्षेत्रों (Met Sub-divisions) के कुछ वॉटरशेड और आस-पास के इलाकों में अचानक बाढ़ का खतरा कम से मध्यम रहने की संभावना है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख: कठुआ, डोडा, उधमपुर, रामबन, रियासी, कुलगाम, शोपियां, बडगाम, बारामूला, मुज़फ़्फ़राबाद, गांदरबल, बांदीपोरा, पुंछ और कुपवाड़ा ज़िले

हिमाचल प्रदेश: सिरमौर, शिमला, मंडी, कांगड़ा और चंबा ज़िले

उत्तराखंड: उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल ज़िले

अगले 24 घंटों में होने वाली संभावित बारिश के कारण, नक्शे में दिखाए गए 'चिंता वाले क्षेत्रों' (AoC) में पूरी तरह से पानी से भरी मिट्टी और निचले इलाकों में सतह पर पानी बहने या जलभराव की स्थिति बन सकती है।

23-07-2026 को 11:30 IST तक अचानक बाढ़ (Flash Flood) का खतरा (FFR):

अगले 24 घंटों के दौरान नीचे बताए गए मौसम संबंधी सब-डिविजन के कुछ वॉटरशेड और आस-पास के इलाकों में अचानक बाढ़ का खतरा कम से मध्यम रहने की संभावना है।



नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा (NMMT):

नागालैंड: मोन, लॉन्गलेन्ग, मोकोकचुंग, तुएनसांग, वोखा, जुनहेबोटो, किफायर, दीमापुर, कोहिमा, फेक और पेरेन जिले

मणिपुर: सेनापति और उखरुल जिले


अरुणाचल प्रदेश: तिरप, चांगलांग और अंजाव जिले

अगले 24 घंटों में होने वाली संभावित बारिश के कारण, मैप में दिखाए गए 'चिंता वाले क्षेत्रों' (AoC) में पूरी तरह से पानी से भरी मिट्टी और निचले इलाकों में सतह पर पानी बहने या जलभराव की स्थिति बन सकती है।



LEGENDS

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम और मेघालय
4. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा
5. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम
6. गंगीय पश्चिम बंगाल
7. ओडिशा
8. झारखंड
9. बिहार
10. पूर्वी उत्तर प्रदेश
11. पश्चिम उत्तर प्रदेश
12. उत्तराखंड
13. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली
14. पंजाब
15. हिमाचल प्रदेश
16. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख
17. पश्चिम राजस्थान
18. पूर्वी राजस्थान
19. पश्चिम मध्य प्रदेश
20. पूर्वी मध्य प्रदेश
21. गुजरात
22. सौराष्ट्र
23. कोंकण और गोवा
24. मध्य महाराष्ट्र
25. मराठवाड़ा
26. विदर्भ
27. छत्तीसगढ़
28. तटीय आंध्र प्रदेश और यनम
29. तेलंगाना
30. रायलसीमा
31. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल
32. तटीय कर्नाटक
33. आंतरिक उत्तरी कर्नाटक
34. आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक
35. केरल और माहे
36. लक्षद्वीप



1. Andaman & Nicobar Islands
2. Arunachal Pradesh
3. Assam & Meghalaya
4. Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura
5. Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim
6. Gangetic West Bengal
7. Odisha
8. Jharkhand
9. Bihar
10. East Uttar Pradesh
11. West Uttar Pradesh
12. Uttarakhand
13. Haryana, Chandigarh & Delhi
14. Punjab
15. Himachal Pradesh
16. Jammu & Kashmir and Ladakh
17. West Rajasthan
18. East Rajasthan
19. West Madhya Pradesh
20. East Madhya Pradesh
21. Gujarat
22. Saurashtra
23. Konkan & Goa
24. Madhya Maharashtra
25. Marathwada
26. Vidarbha
27. Chhattisgarh
28. Coastal Andhra Pradesh & Yanam
29. Telangana
30. Rayalaseema
31. Tamilnadu, Puducherry & Karaikal
32. Coastal Karnataka
33. North Interior Karnataka
34. South Interior Karnataka
35. Kerala & Mahe
36. Lakshadweep

SPATIAL DISTRIBUTION (% of Stations reporting)

% Stations	Category	% Stations	Category
76-100	Widespread (WS/Most Places)	26-50	Scattered (SCT/A Few Places)
51-75	Fairly Widespread (FWS/Many Places)	1-25	Isolated (ISOL)



Fog



Heavy Rain



Very Heavy Rain



Extremely Heavy Rain



Thunder & Lightning



Hailstorm



Dust Raising Winds



Heavy Snow



Dust Storm



Heat Wave



Warm Night



Hot Day



Hot & Humid



Strong Surface Winds



Cold Wave



Cold Day



Ground Frost

COLOUR CODED WARNING

No Warning (No Action)

Watch (Be Aware)

Alert (Be Prepared To Take Action)

Warning (Take Action)

Probabilistic Forecast

Terms	Probability of Occurrence (%)
Unlikely	< 25
Likely	25 - 50
Very Likely	50 - 75
Most Likely	> 75

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".

Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.

For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599

(Service to the Nation since 1875)

DEFINITION/CRITERIA

Rain/ Snow *

Heavy: 64.5 to 115.5 mm/cm *
Very Heavy: 115.6 to 204.4 mm/cm *
Extremely Heavy: > 204.4 mm/cm *

Heat Wave

When maximum temperature of a station reaches $\geq 40^{\circ}\text{C}$ for plains and $\geq 30^{\circ}\text{C}$ for hilly regions
(a) Based on Departure from normal

Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal 4.5°C to 6.4°C .

Severe Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal $\geq 6.5^{\circ}\text{C}$

(b). Based on Actual maximum temperature

Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 45^{\circ}\text{C}$.

Severe Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 47^{\circ}\text{C}$

(c). Criteria for heat wave for coastal stations

When maximum temperature departure is $> 4.5^{\circ}\text{C}$ from normal. Heat Wave may be described provided maximum temperature $\geq 37^{\circ}\text{C}$

Warm Night

When maximum temperature remains 40°C

Warm Night: When minimum temperature departure 4.5°C to 6.4°C .

Severe Warm Night: When minimum temperature departure $> 6.4^{\circ}\text{C}$.

Cold Wave

When minimum temperature of a station $\leq 10^{\circ}\text{C}$ for plains and $\leq 0^{\circ}\text{C}$ for hilly regions.

(a). Based on departure

Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C .

Severe Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^{\circ}\text{C}$

(b) Based on actual Minimum Temperature (for Plains only)

Cold Wave : When Minimum Temperature is $\leq 4.0^{\circ}\text{C}$

Severe Cold Wave: When Minimum Temperature is $\leq 2.0^{\circ}\text{C}$

(c) For Coastal Stations

When Minimum Temperature departure is $\leq -4.5^{\circ}\text{C}$ & actual Minimum Temperature is $\leq 15^{\circ}\text{C}$

Cold Day

When minimum temperature of a station $\leq 10^{\circ}\text{C}$ for plains and $\leq 0^{\circ}\text{C}$ for hilly regions
Based on departure

Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C .

Severe Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^{\circ}\text{C}$

Fog

Phenomenon of small droplets suspended in air and the horizontal visibility $< 1\text{km}$

Moderate Fog: When the visibility between 500-200 metres

Dense Fog: when the visibility between 50- 200 metres

Very Dense Fog: when the visibility < 50 metres

Thunderstorm

Sudden electrical discharges manifested by a flash of light (Lightning) and a sharp rumbling sound (thunder)

Dust/Sand Storm

An ensemble of particles of dust or sand energetically lifted to great heights by a strong and turbulent wind.

Frost

Ice deposits on ground

Air temperature $\leq 4^{\circ}\text{C}$ (over Plains)

Squall

A strong wind that rises suddenly, lasts for atleast 1 minute.

Moderate: Wind speed 52-61 kmph

Severe: Wind speed 62-87 kmph

Very Severe: Wind speed > 87 kmph

Sea State

Effect of various waves in the sea over specific area

Rough to very rough: Wind speed 41-82 kmph (22-33 knots) & Wave height 2.5-6 metre

High to very high: Wind speed 63-117 kmph (34-63 knots) & Wave height 6-14 metre

Phenomenal: Wind speed > 117 kmph (> 63 knots) & Wave height > 14 metre

Cyclone

Cyclonic Storm: Wind speed 62-87 kmph (34-47 knots)

Severe Cyclonic Storm: Wind speed 88-117 kmph (48-63 knots)

Very Severe Cyclonic Storm: Wind speed 118-165 kmph (64 - 89 knots)

Extremely Severe Cyclonic Storm: Wind speed 166-220 kmph (90 -119 knots)

Super Cyclone Storm: Wind speed > 220 kmph (> 119 knots)

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".
Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.
For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599
(Service to the Nation since 1875)