

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग



प्रेस विज्ञप्ति

तारीख: 23 जुलाई, 2026

जारी करने का समय: 1400 घंटे

विषय: (i) अगले 3-4 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और उससे सटे उत्तर प्रायद्वीपीय भारत, तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मॉनसून के सक्रिय रहने की संभावना है।

(ii) 23 तारीख को कोंकण और गोवा में; और 23 व 24 जुलाई को पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है।

(iii) अगले 7 दिनों तक दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की गतिविधियां कम रहने की संभावना है।

आज, 23 जुलाई, 2026 को सुबह 08:30 बजे IST तक पिछले 24 घंटों में हुआ मौसम:

- ❖ दक्षिण गुजरात क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश (≥ 30 cm) दर्ज की गई है।
- ❖ कोंकण में अत्यधिक भारी बारिश (≥ 21 cm) दर्ज की गई है।
- ❖ जम्मू-कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश में बहुत भारी बारिश (12-20 cm) दर्ज की गई है।
- ❖ पश्चिम बंगाल और सिक्किम, पंजाब, नागालैंड, विदर्भ, तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश (7-11 cm) दर्ज की गई है।

मौसम प्रणालियाँ, पूर्वानुमान और चेतावनियाँ (अनुबंध I और II):

- ❖ समुद्र तल पर मॉनसून ट्रफ़ निचले ट्रोपोस्फेरिक लेवल में अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर है।
- ❖ पूर्व-पश्चिम शियर ज़ोन जो लगभग 23°N अक्षांश के साथ है, अब मध्य ट्रोपोस्फेरिक लेवल के बीच उत्तर-पूर्व अरब सागर से मणिपुर तक फैला हुआ है।
- ❖ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो निचले ट्रोपोस्फेरिक लेवल में जम्मू और आसपास के इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में है और जिसके साथ मध्य और ऊपरी ट्रोपोस्फेरिक वेस्टर्लीज़ में ऊपर की ओर एक ट्रफ़ है (जिसकी धुरी मध्य ट्रोपोस्फेरिक लेवल में है), अब लगभग 68°E देशांतर के साथ 29°N अक्षांश के उत्तर की ओर बढ़ रहा है।
- ❖ निचले ट्रोपोस्फेरिक लेवल में मध्य असम और आसपास के इलाकों में ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है।
- ❖ निचले ट्रोपोस्फेरिक लेवल में दक्षिण-पूर्व राजस्थान और उससे सटे उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर ऊपरी हवा का साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है।

ऊपर बताई गई प्रणालियों के असर से, निम्नलिखित मौसम की संभावना है:

उत्तर पश्चिम भारत:

- ❖ 23-29 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में काफी व्यापक से व्यापक वर्षा होने की संभावना है।

- ❖ 27-29 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तथा पंजाब में काफी व्यापक से व्यापक वर्षा होने की संभावना है; 28-29 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश; 23-26 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान।
- ❖ 23-26 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तथा पंजाब में छिटपुट वर्षा होने की संभावना है; 23-27 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश; 27-29 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान।
- ❖ 23-29 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में छिटपुट आंधी, बिजली और तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे से लेकर 50 किमी प्रति घंटे तक की गति) चलने की संभावना है।
- ❖ 23-25 जुलाई के दौरान पश्चिम राजस्थान में छिटपुट आंधी, बिजली गिरने और तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे से लेकर 50 किमी प्रति घंटे तक की गति) चलने की संभावना है; 23-24 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान।
- ❖ 23-29 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में छिटपुट आंधी और बिजली गिरने की संभावना; 26-29 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान; 25-29 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान।
- ❖ 23-24 जुलाई के दौरान और 27-29 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है; 23-26 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड; 23 जुलाई को पंजाब और 25 जुलाई को; 25 जुलाई को हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली; 28-29 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश; 27-29 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश; 25-26 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान और 27-29 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है; 23-24 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान।
- ❖ 23 और 24 जुलाई को पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

मध्य भारत:

- ❖ 23-26 जुलाई के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश में काफी व्यापक से व्यापक वर्षा होने की संभावना है; 23-29 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश; विदर्भ 23-25 जुलाई के दौरान और 28-29 जुलाई के दौरान।
- ❖ 27-29 जुलाई के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में छिटपुट से लेकर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है; 26-27 जुलाई के दौरान विदर्भ।
- ❖ 23-25 जुलाई के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में छिटपुट आंधी, बिजली और तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे से लेकर 50 किमी प्रति घंटे तक की गति) चलने की संभावना है।
- ❖ 26-27 जुलाई के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश में छिटपुट आंधी और बिजली गिरने की संभावना; 23-27 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ और विदर्भ।
- ❖ 24-25 जुलाई के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है; 23-25 जुलाई के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश; 23 जुलाई को विदर्भ के साथ-साथ 23 जुलाई को पश्चिम मध्य प्रदेश में भी अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

पूर्वी भारत:

- ❖ 23-29 जुलाई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में काफी व्यापक से व्यापक वर्षा होने की संभावना है; 23 जुलाई को और 27-29 जुलाई के दौरान बिहार; 23 जुलाई को और 28-29 जुलाई के दौरान ओडिशा।
- ❖ 24-26 जुलाई के दौरान बिहार में छिटपुट से छिटपुट वर्षा होने की संभावना है; 24-27 जुलाई के दौरान ओडिशा।
- ❖ 23-29 जुलाई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड और ओडिशा में छिटपुट आंधी, बिजली और तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे से लेकर 50 किमी प्रति घंटे तक की गति) चलने की संभावना है; 23-24 जुलाई के दौरान गंगीय पश्चिम बंगाल।

- ❖ 23-29 जुलाई के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में छिटपुट तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 23 जुलाई को और 26-29 जुलाई के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग भारी वर्षा होने की संभावना है; 23-24 जुलाई के दौरान और 29 जुलाई को गंगीय पश्चिम बंगाल; 23 जुलाई को झारखंड; 23-24 जुलाई के दौरान और 27-29 जुलाई के दौरान बिहार; 24-25 जुलाई के दौरान और 28-29 जुलाई के दौरान ओडिशा।

पूर्वोत्तर भारत:

- ❖ 23 से 25 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 26 से 29 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश में; और 23 से 29 जुलाई के दौरान असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में काफी बड़े इलाके में या लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 23 से 27 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 23 जुलाई और 26 से 29 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश में; 24 से 29 जुलाई के दौरान असम और मेघालय में; 23 से 29 जुलाई के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है; साथ ही 23 जुलाई को असम और मेघालय में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।

पश्चिम भारत:

- ❖ 23 से 29 जुलाई के दौरान कोंकण और गोवा में; 23 से 25 जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र में; 23 से 24 जुलाई के दौरान मराठवाड़ा में; 23 से 28 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र में; 23 से 26 जुलाई के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में काफी बड़े इलाके में या लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 26 से 29 जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र में; 25 से 29 जुलाई के दौरान मराठवाड़ा में; 29 जुलाई को गुजरात क्षेत्र में; 27 से 29 जुलाई के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 23 जुलाई को कोंकण और गोवा तथा सौराष्ट्र और कच्छ में; 23 से 24 जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र में; 23 से 27 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 23 जुलाई और 25 से 27 जुलाई के दौरान कोंकण और गोवा में; 23 से 27 जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र में; 23 से 24 जुलाई और 27 से 28 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ में 25-26 जुलाई के दौरान; कोंकण और गोवा में 24 जुलाई को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की संभावना है; गुजरात क्षेत्र में 25-26 जुलाई; सौराष्ट्र और कच्छ में 23-24 जुलाई के दौरान।
- ❖ कोंकण और गोवा में 23 तारीख को; मध्य महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में 23 और 24 जुलाई को कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना है।

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत:

- ❖ तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और तेलंगाना में 23-29 जुलाई के दौरान; लक्षद्वीप में 23-24 जुलाई; उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 24-29 जुलाई; दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 23-24 जुलाई और 28-29 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं से लेकर छिटपुट बारिश की संभावना है।
- ❖ तटीय कर्नाटक और केरल और माहे में 23-29 जुलाई के दौरान; लक्षद्वीप में 25-29 जुलाई; उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 23 जुलाई; दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 25-27 जुलाई के दौरान काफी बड़े इलाके में या व्यापक बारिश की संभावना है।
- ❖ तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 23-26 जुलाई के दौरान; उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 23-24 जुलाई; तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 25-27 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाओं (रफ्तार 40-50 किमी/घंटा, झोंके 60 किमी/घंटा तक) की संभावना है; साथ ही केरल और माहे में 23-24 जुलाई; तटीय

कर्नाटक में 23-25 जुलाई; उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 25-27 जुलाई; तेलंगाना में 23-29 जुलाई के दौरान तेज़ हवाओं (रफ़्तार 30-40 किमी/घंटा, झोंके 50 किमी/घंटा तक) की संभावना है।

- ❖ 23-24 जुलाई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम तथा रायलसीमा में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 23 जुलाई को केरल और माहे, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं-कहीं भारी बारिश; 24 जुलाई को तटीय कर्नाटक में बारिश और 23 जुलाई को तटीय कर्नाटक में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 23-25 जुलाई के दौरान तटीय कर्नाटक; 23-27 जुलाई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक; तथा 24-29 जुलाई के दौरान तेलंगाना में ज़ोरदार सतही हवाएं चलने की संभावना है।

मछुआरों को चेतावनी:

- ❖ अरब सागर: 23 से 28 जुलाई के दौरान सोमालिया और ओमान के तटों के पास और उनसे दूर, मध्य अरब सागर के ज़्यादातर हिस्सों और दक्षिण-पश्चिम व उत्तर अरब सागर के कुछ हिस्सों में; 23 जुलाई को गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटों के पास और उनसे दूर; 24 जुलाई को दक्षिण गुजरात (जो उत्तर गुजरात से सटा है) और महाराष्ट्र के तटों के पास और उनसे दूर; 25 से 27 जुलाई के दौरान उत्तर महाराष्ट्र के तटों के पास और उनसे दूर।
- ❖ बंगाल की खाड़ी: 23 जुलाई को ओडिशा, गंगा के पास वाले पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के पास और उनसे दूर, तथा उत्तर बंगाल की खाड़ी में। 26 से 28 जुलाई के दौरान अंडमान सागर के ऊपर। 28 जुलाई को दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और मन्नार की खाड़ी के कुछ हिस्सों में।

अगले 4 दिनों के दौरान दिल्ली/NCR में मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान (अनुलग्नक III देखें)

अधिक जानकारी के लिए, कृपया राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन देखें:

https://mausam.imd.gov.in/responsive/all_india_forecast_bulletin.php

जिला-वार चेतावनियों के लिए: <https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>




मछुआरों की चेतावनी के लिए: <https://rsmcnewdelhi.imd.gov.in/fishermen-warning.php>





सबसे ज़्यादा बारिश (≥ 7 सेमी) (कल के 0830 बजे IST से आज के 0830 बजे IST तक):

- ❖ गुजरात क्षेत्र: वलसाड (उमरगाम) 106
- ❖ मध्य महाराष्ट्र: ओझरखेड़ा एफएमओ (नासिक) 33
- ❖ कोंकण और गोवा: जवाहर (पालघर) 27
- ❖ जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद: कटरा 12
- ❖ पूर्वी राजस्थान: छीपाबड़ौद (बारां) 14
- ❖ पश्चिमी मध्य प्रदेश: सीहोर 15
- ❖ पूर्वी मध्य प्रदेश: सिवनी 12
- ❖ मेघालय: सोहरा 11
- ❖ नागालैंड: वोखा 9
- ❖ गंगीय पश्चिम बंगाल: सागर द्वीप 7
- ❖ उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम: ऊदलाबारी 7
- ❖ पंजाब: अमृतसर 8

Table-1								
7 Days Rainfall Forecast								
S.No.	Subdivision	23- Jul	24- Jul	25- Jul	26- Jul	27- Jul	28- Jul	29- Jul
		Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	FWS	FWS	FWS	WS	WS	WS	WS
2	ARUNACHAL PRADESH	SCT	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS
3	ASSAM & MEHGHALAYA	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
4	NAGALAND, MANIPUR, MIZORAM AND TRIPURA	WS	FWS	FWS	FWS	WS	WS	FWS
5	SUB HIMALAYAN WEST BENGAL & SIKKIM	FWS	FWS	FWS	WS	WS	WS	WS
6	GANGETIC WEST BENGAL	WS	WS	FWS	FWS	FWS	FWS	WS
7	ODISHA	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT	FWS	FWS
8	JHARKHAND	WS	WS	WS	FWS	FWS	FWS	FWS
9	BIHAR	FWS	SCT	SCT	SCT	FWS	WS	FWS
10	EAST UTTAR PRADESH	SCT	ISOL	ISOL	SCT	FWS	WS	WS
11	WEST UTTAR PRADESH	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	FWS	FWS
12	UTTARAKHAND	FWS	WS	FWS	FWS	WS	WS	WS
13	HARYANA, CHANDIGARH & DELHI	ISOL	SCT	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS
14	PUNJAB	SCT	SCT	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS
15	HIMACHAL PRADESH	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS
16	JAMMU AND KASHMIR AND LADAKH	WS	WS	FWS	FWS	FWS	FWS	WS
17	WEST RAJASTHAN	WS	WS	FWS	FWS	SCT	ISOL	ISOL
18	EAST RAJASTHAN	WS	WS	WS	FWS	SCT	SCT	SCT
19	WEST MADHYA PRADESH	WS	WS	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT
20	EAST MADHYA PRADESH	WS	WS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
21	GUJRAT REGION	WS	WS	WS	WS	FWS	FWS	SCT
22	SAURASHTRA & KUTCH	WS	WS	FWS	FWS	SCT	ISOL	ISOL
23	KONKAN & GOA	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS
24	MADHYA MAHARASHTRA	WS	WS	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT
25	MARATHWADA	WS	FWS	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
26	VIDARBHA	WS	WS	FWS	SCT	SCT	FWS	FWS
27	CHHATTISGARH	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
28	COASTAL ANDHRA PRADESH	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	SCT
29	TELANGANA	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
30	RAYALASEEMA	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
31	TAMILNADU & PUDUCHERRY	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
32	COSTAL KARNATAKA	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS
33	NORTH INTERIOR KARNATAKA	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT	ISOL	ISOL
34	SOUTH INTERIOR KARNATAKA	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT
35	KERALA AND MAHE	FWS	FWS	FWS	FWS	WS	WS	WS
36	LAKSHADWEEP	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS

- जैसे-जैसे लीड पीरियड बढ़ता है पूर्वानुमान सटीकता कम हो जाती है।





- नारंगी और लाल रंग की चेतावनियों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।
- असुरक्षित क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी के लिए शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- जैसे-जैसे समय बढ़ता है, पूर्वानुमान की सटीकता कम होती जाती है।

अगले पाँच दिनों के लिए जिलेवार विस्तृत बहु-जोखिम मौसम चेतावनी यहाँ उपलब्ध है

<https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>

23 जुलाई से 26 जुलाई 2026 के दौरान दिल्ली/NCR में मौसम का पूर्वानुमान

पिछला मौसम:

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम तापमान में $2-3^{\circ}\text{C}$ और न्यूनतम तापमान में $1-2^{\circ}\text{C}$ की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान $32-34^{\circ}\text{C}$ और न्यूनतम तापमान $25-27^{\circ}\text{C}$ के बीच रहा। कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) और दिल्ली के बाकी हिस्सों में सामान्य (-1.5 से 1.5) रहा। कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) और दिल्ली के बाकी हिस्सों में सामान्य (-1.5 से 1.5) रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में आम तौर पर बादल छाए रहे और ज़मीन के पास हवा की गति 20 किमी/घंटा रही, जो कभी-कभी 36 किमी/घंटा तक पहुँच गई; हवा पूर्व दिशा से चल रही थी। आज सुबह के समय इस इलाके में आम तौर पर बादल छाए रहने और पूर्व दिशा से 25 किमी/घंटा तक की गति से हवा चलने की संभावना है।

मौसम का पूर्वानुमान:

23.07.2026: आम तौर पर बादल छाए रहेंगे। दोपहर से रात के बीच कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान $32-34^{\circ}\text{C}$ के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा। दोपहर के समय मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति 25 किमी/घंटा तक हो सकती है। शाम और रात के समय हवा की गति कम होकर दक्षिण-पूर्व दिशा से 15 किमी/घंटा तक हो जाएगी।

24.07.2026: आम तौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर बहुत हल्की बारिश के साथ-साथ 20-30 किमी/घंटा की गति से तेज़ हवाएँ चल सकती हैं। शाम/रात के समय एक बार फिर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32°C से 34°C और 24°C से 26°C के बीच रहने की संभावना है। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा और कुछ जगहों पर सामान्य से काफी कम (-3.1°C से -5.0°C) रहेगा; वहीं दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा। ज़मीन के पास मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा चलने की संभावना है और सुबह के समय हवा की गति 25 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है। दोपहर के समय हवा की गति कम होकर दक्षिण-पूर्व दिशा से 22 किमी/घंटा तक हो जाएगी। शाम और रात के समय हवा की गति बढ़कर दक्षिण-पूर्व दिशा से 25 किमी/घंटा तक हो जाएगी।

25.07.2026: आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। दोपहर/शाम के समय बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32°C से 34°C और 25°C से 27°C के बीच रहने की संभावना है। ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास (-1.5°C से 1.5°C) रहेगा और दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा। ज़मीन के पास मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा चलने की संभावना है और सुबह के समय हवा की गति 20 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है। दोपहर के समय हवा की गति बढ़कर दक्षिण-पूर्व दिशा से 22 किमी/घंटा हो जाएगी। शाम और रात के समय हवा की गति कम होकर दक्षिण-पूर्व दिशा से 15 किमी/घंटा हो जाएगी।

26.07.2026: आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33°C से 35°C और 25°C से 27°C के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) के आस-पास रहेगा और अधिकतम तापमान भी सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) के आस-पास ही रहेगा। ज़मीन के पास मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति सुबह के समय 15 किमी/घंटा तक हो सकती है। दोपहर के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से चलने वाली हवा की गति कम होकर 12 किमी/घंटा तक हो जाएगी। शाम और रात के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से चलने वाली हवा की गति बढ़कर 15 किमी/घंटा तक हो जाएगी।

भारी/बहुत भारी/अत्यधिक बारिश के कारण संभावित असर और सुझाव

- ❖ 23 तारीख को कोंकण और गोवा में; और 23 व 24 जुलाई को पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है।

संभावित असर

- ❖ मुख्य रूप से शहरी इलाकों में सड़कों पर स्थानीय स्तर पर बाढ़, निचले इलाकों में जलभराव और अंडरपास बंद होने की स्थिति।
- ❖ भारी बारिश के कारण कभी-कभी दृश्यता (visibility) कम हो सकती है।
- ❖ सड़कों पर जलभराव के कारण बड़े शहरों में यातायात बाधित हो सकता है और यात्रा में अधिक समय लग सकता है।
- ❖ कच्ची सड़कों को थोड़ा नुकसान हो सकता है।
- ❖ कमज़ोर ढांचों को नुकसान होने की संभावना है। □ स्थानीय स्तर पर भूस्खलन/कीचड़ का बहाव/ज़मीन धंसने जैसी घटनाएं।
- ❖ पानी भरने के कारण कुछ इलाकों में बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान।
- ❖ कुछ नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में नदी में बाढ़ आ सकती है (नदी में बाढ़ के बारे में जानकारी के लिए CWC का वेब पेज देखें)।

सुझाए गए उपाय

- ❖ अपनी मंज़िल के लिए निकलने से पहले रास्ते में ट्रैफिक जाम की स्थिति देख लें।
- ❖ इस संबंध में जारी ट्रैफिक सलाहों का पालन करें।
- ❖ अक्सर जल-जमाव (पानी भरने) की समस्या वाले इलाकों में जाने से बचें।
- ❖ कमज़ोर या असुरक्षित इमारतों में रहने से बचें।

भारी वर्षा के संभावित प्रभाव के लिए कृषि-मौसम संबंधी परामर्श

- गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में, धान, कपास, बाजरा, मक्का, मूंगफली और सब्जियों के खेतों में पानी जमा होने से बचाने के लिए पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम रखें और खेत की नालियों को साफ़ रखें। निचले इलाकों में मौजूद खेतों से अतिरिक्त बारिश का पानी निकाल दें और जब तक खेत की हालत ठीक न हो जाए, तब तक पौधे लगाने (ट्रांसप्लांटिंग) और खेत के दूसरे कामों को टाल दें।
- कोंकण और गोवा में, धान की नर्सरी, धान और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम रखें और निचले इलाकों से अतिरिक्त बारिश का पानी लगातार निकालते रहें ताकि लंबे समय तक पानी जमा न रहे। खाली जगहों पर पौधे लगाने (गैप फिलिंग) और ट्रांसप्लांटिंग का काम तभी करें जब खेत की हालत इसके लिए ठीक हो।
- मध्य महाराष्ट्र में, खड़ी फसलों में पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम रखें और खेतों से अतिरिक्त बारिश का पानी लगातार निकालते रहें ताकि लंबे समय तक पानी जमा न रहे। जब तक खेत की हालत ठीक न हो जाए, तब तक सिंचाई, खाद डालने और फसल सुरक्षा से जुड़े कामों को टाल दें।
- पश्चिमी राजस्थान में, पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम रखें और बाजरा, मक्का, कपास और दालों वाले निचले खेतों से अतिरिक्त बारिश का पानी निकाल दें ताकि कुछ समय के लिए भी पानी जमा न हो। जब तक खेत की हालत ठीक न हो जाए, तब तक सिंचाई, खाद डालने और फसल सुरक्षा से जुड़े कामों को टाल दें।
- पूर्वी राजस्थान में, पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम रखें और सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, कपास और अरहर वाले निचले खेतों से अतिरिक्त बारिश का पानी निकाल दें ताकि लंबे समय तक पानी जमा न रहे। जब तक खेत की हालत ठीक न हो जाए, तब तक सिंचाई, खाद डालने और फसल सुरक्षा से जुड़े कामों को टाल दें।

- पश्चिमी मध्य प्रदेश में, सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग, तिल और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम रखें ताकि पानी जमा न हो। जब तक खेत की हालत ठीक न हो जाए, तब तक बुवाई, सिंचाई, खाद डालने और फ़सल सुरक्षा से जुड़े कामों को टाल दें।
- तटीय कर्नाटक में, खेत की नालियों को साफ़ रखें और धान के खेतों, बागों और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम रखें ताकि लंबे समय तक पानी जमा न रहे। जब तक खेत की हालत ठीक न हो जाए, तब तक खेत के कामों को टाल दें।
- हिमाचल प्रदेश में, धान, मक्का, रागी, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, मिर्च और खीरे के खेतों और सेब व नाशपाती के बागों में अतिरिक्त बारिश का पानी जल्दी निकालने के लिए पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम रखें। जहाँ खेत की हालत ठीक हो, वहाँ पके हुए फलों की तुड़ाई करें।
- असम में, खेत की नालियों को साफ़ रखें और धान की नर्सरी, जूट, गन्ना, सोयाबीन, अरहर, तिल और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम रखें ताकि लंबे समय तक पानी जमा न रहे। तेज़ हवाओं से बचाने के लिए केले, सब्जियों और दूसरी कमज़ोर फ़सलों को सहारा (स्टेकिंग) दें।
- मेघालय में, धान की नर्सरी और मक्का, लोबिया, भिंडी व अदरक के खेतों में पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम रखें ताकि लंबे समय तक पानी जमा न रहे। नर्सरी की मेड़ों को मज़बूत करें और पानी निकासी के रास्तों को रुकावट-मुक्त रखें।
- नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में लगातार और असरदार पानी निकासी सुनिश्चित करें और सोयाबीन, उड़द, अदरक, हल्दी, गोभी-वर्गीय फ़सलों और सब्जियों के खेतों से जमा बारिश का पानी हटाएँ ताकि लंबे समय तक जल-जमाव न हो।
- पश्चिम बंगाल में, धान की नर्सरी, जूट, अदरक और सब्जियों के खेतों में लगातार और असरदार पानी निकासी सुनिश्चित करें ताकि लंबे समय तक जल-जमाव न हो। धान की नर्सरी के चारों ओर मेड़ों की जाँच करें और उन्हें मज़बूत करें; साथ ही, जहाँ खेत की स्थिति ठीक हो, वहाँ तैयार चाय की पत्तियाँ और सब्जियाँ तोड़ लें।
- झारखंड में, खड़ी फ़सल वाले खेतों में पानी निकासी का उचित इंतज़ाम करें ताकि जल-जमाव न हो।
- बिहार में, धान, मक्का, तिल और अरहर के खेतों में लगातार पानी निकासी सुनिश्चित करें ताकि लंबे समय तक जल-जमाव न हो।
- उत्तराखंड में, धान, उड़द, इंगोरा (बार्नयार्ड मिलेट), महुआ (फिंगर मिलेट), टमाटर और मिर्च के खेतों में असरदार पानी निकासी बनाए रखें ताकि लंबे समय तक जल-जमाव न हो। जहाँ खेत की स्थिति ठीक हो, वहाँ तैयार टमाटर, फ्रेंच बीन और आलू की कटाई करें और खेत की स्थिति सुधरने तक बुवाई टाल दें।
- पंजाब और हरियाणा में, धान, मक्का, सोयाबीन, अरहर और मूंगफली के खेतों और फलों के बागों में असरदार पानी निकासी बनाए रखें ताकि जल-जमाव न हो। खेत की स्थिति सुधरने तक मूंग की बुवाई टाल दें।
- अरुणाचल प्रदेश में, धान, मक्का, सोयाबीन और महुआ (फिंगर मिलेट) के खेतों, बागों और निचले इलाकों में लगातार पानी निकासी बनाए रखें ताकि लंबे समय तक जल-जमाव न हो। जहाँ खेत की स्थिति ठीक हो, वहाँ तैयार फ़सलों की कटाई करें।
- जम्मू और कश्मीर में, खेत की स्थिति सुधरने तक खरीफ़ की दालों की बुवाई टाल दें। धान, मक्का, मूंग और उड़द के खेतों में असरदार पानी निकासी बनाए रखें ताकि जल-जमाव न हो।
- पूर्वी राजस्थान में, लगातार पानी निकासी बनाए रखें और निचले इलाकों में स्थित सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, कपास और अरहर के खेतों से अतिरिक्त बारिश का पानी हटाएँ ताकि लंबे समय तक जल-जमाव न हो। खेत की स्थिति सुधरने तक सिंचाई, खाद डालने और पौधों की सुरक्षा से जुड़े काम टाल दें।
- मध्य प्रदेश में, सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग, तिल और सब्जियों के खेतों में असरदार पानी निकासी बनाए रखें ताकि जल-जमाव न हो।
- कर्नाटक में, धान के खेतों, बागों और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी के रास्ते साफ़ रखें और लगातार पानी की निकासी बनाए रखें ताकि लंबे समय तक जल-जमाव न हो। खेत की स्थिति ठीक होने तक खेती से जुड़े काम टाल दें।
- केरल में, केले, नारियल, इलायची, अदरक, काली मिर्च और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम रखें ताकि जल-जमाव न हो।

तूफ़ान / तेज़ हवाओं के संभावित असर के लिए एग्रोमेट सलाह

- कटी हुई फ़सल को सुरक्षित जगहों पर ले जाएँ या खेतों में ही तिरपाल से ढक दें। तेज़ ज़मीनी हवाओं से फ़सल के उड़ने या बिखरने के जोखिम को कम करने के लिए कटी हुई फ़सल को मजबूती से बाँधें और ढककर रखें।
- तेज़ हवाओं के कारण फ़सल के गिरने से बचाने के लिए बागवानी फ़सलों को यांत्रिक सहारा दें और सब्जियों व छोटे या फल देने वाले पौधों को स्टैकिंग (डंडे का सहारा) या अन्य सहारा दें।

पशुपालन / कुक्कुट पालन / मत्स्य पालन

- भारी वर्षा के दौरान पशुओं को शेड के अंदर रखें और उन्हें संतुलित आहार दें।
- चारे और पशु आहार को खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखें।
- उच्च तापमान और ऊष्ण लहर वाले क्षेत्रों में पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराएं तथा पोल्ट्री शेड की छत को घास से ढकें ताकि गर्मी के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।
- तालाबों के चारों ओर जाली सहित उचित निकास की व्यवस्था करें ताकि अधिक जल भराव की स्थिति में मछलियां बाहर न निकलें।

आकस्मिक बाढ़ की चेतावनी

24-07-2026 को 1130 IST तक आकस्मिक बाढ़ जोखिम (एफएफआर) के लिए 24 घंटे का आउटलुक:

अगले 24 घंटों के दौरान निम्नलिखित मौसम उप-मंडलों के कुछ जलक्षेत्रों और पड़ोस में मध्यम से उच्च बाढ़ का खतरा होने की संभावना है।


पश्चिमी मध्य प्रदेश - अलीराजपुर, बड़वानी, धार और झाबुआ जिले।

गुजरात क्षेत्र - दादरा और नगर हवेली, दमन, अहमदाबाद, आनंद, अरावली, बनासकांठा, भरुच, छोटा उदेपुर, दाहोद, डांग, गांधीनगर, खेड़ा, महिसागर, मेहसाणा, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पाटन, साबरकांठा, सूरत, तापी, वडोदरा और वलसाड जिले।

कोंकण और गोवा - मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और ठाणे जिले।


मध्य महाराष्ट्र - अहिल्यानगर, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, पुणे और सतारा जिले।

जैसा कि मानचित्र में दिखाया गया है, अगले 24 घंटों में अपेक्षित वर्षा के कारण चिंता क्षेत्र (एओसी) पर कुछ पूरी तरह से संतृप्त मिट्टी और निचले इलाकों में सतही अपवाह/बाढ़ हो सकती है।



LEGENDS

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम और मेघालय
4. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा
5. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम
6. गंगीय पश्चिम बंगाल
7. ओडिशा
8. झारखंड
9. बिहार
10. पूर्वी उत्तर प्रदेश
11. पश्चिम उत्तर प्रदेश
12. उत्तराखंड
13. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली
14. पंजाब
15. हिमाचल प्रदेश
16. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख
17. पश्चिम राजस्थान
18. पूर्वी राजस्थान
19. पश्चिम मध्य प्रदेश
20. पूर्वी मध्य प्रदेश
21. गुजरात
22. सौराष्ट्र
23. कोंकण और गोवा
24. मध्य महाराष्ट्र
25. मराठवाड़ा
26. विदर्भ
27. छत्तीसगढ़
28. तटीय आंध्र प्रदेश और यनम
29. तेलंगाना
30. रायलसीमा
31. तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल
32. तटीय कर्नाटक
33. आंतरिक उत्तरी कर्नाटक
34. आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक
35. केरल और माहे
36. लक्षद्वीप



1. Andaman & Nicobar Islands
2. Arunachal Pradesh
3. Assam & Meghalaya
4. Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura
5. Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim
6. Gangetic West Bengal
7. Odisha
8. Jharkhand
9. Bihar
10. East Uttar Pradesh
11. West Uttar Pradesh
12. Uttarakhand
13. Haryana, Chandigarh & Delhi
14. Punjab
15. Himachal Pradesh
16. Jammu & Kashmir and Ladakh
17. West Rajasthan
18. East Rajasthan
19. West Madhya Pradesh
20. East Madhya Pradesh
21. Gujarat
22. Saurashtra
23. Konkan & Goa
24. Madhya Maharashtra
25. Marathwada
26. Vidarbha
27. Chhattisgarh
28. Coastal Andhra Pradesh & Yanam
29. Telangana
30. Rayalaseema
31. Tamilnadu, Puducherry & Karaikal
32. Coastal Karnataka
33. North Interior Karnataka
34. South Interior Karnataka
35. Kerala & Mahe
36. Lakshadweep

SPATIAL DISTRIBUTION (% of Stations reporting)

% Stations	Category	% Stations	Category
76-100	Widespread (WS/Most Places)	26-50	Scattered (SCT/A Few Places)
51-75	Fairly Widespread (FWS/Many Places)	1-25	Isolated (ISOL)



Fog



Heavy Rain



Very Heavy Rain



Extremely Heavy Rain



Thunder & Lightning



Hailstorm



Dust Raising Winds



Heavy Snow



Dust Storm



Heat Wave



Warm Night



Hot Day



Hot & Humid



Strong Surface Winds



Cold Wave



Cold Day



Ground Frost

COLOUR CODED WARNING

No Warning (No Action)

Watch (Be Aware)

Alert (Be Prepared To Take Action)

Warning (Take Action)

Probabilistic Forecast

Terms	Probability of Occurrence (%)
Unlikely	< 25
Likely	25 - 50
Very Likely	50 - 75
Most Likely	> 75

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".

Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.

For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599

(Service to the Nation since 1875)

DEFINITION/CRITERIA

Rain/ Snow *

Heavy: 64.5 to 115.5 mm/cm *
Very Heavy: 115.6 to 204.4 mm/cm *
Extremely Heavy: > 204.4 mm/cm *

Heat Wave

When maximum temperature of a station reaches $\geq 40^{\circ}\text{C}$ for plains and $\geq 30^{\circ}\text{C}$ for hilly regions
(a) Based on Departure from normal

Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal 4.5°C to 6.4°C .

Severe Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal $\geq 6.5^{\circ}\text{C}$

(b). Based on Actual maximum temperature

Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 45^{\circ}\text{C}$.

Severe Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 47^{\circ}\text{C}$

(c). Criteria for heat wave for coastal stations

When maximum temperature departure is $> 4.5^{\circ}\text{C}$ from normal. Heat Wave may be described provided maximum temperature $\geq 37^{\circ}\text{C}$

Warm Night

When maximum temperature remains 40°C

Warm Night: When minimum temperature departure 4.5°C to 6.4°C .

Severe Warm Night: When minimum temperature departure $> 6.4^{\circ}\text{C}$.

Cold Wave

When minimum temperature of a station $\leq 10^{\circ}\text{C}$ for plains and $\leq 0^{\circ}\text{C}$ for hilly regions.

(a). Based on departure

Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C .

Severe Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^{\circ}\text{C}$

(b) Based on actual Minimum Temperature (for Plains only)

Cold Wave : When Minimum Temperature is $\leq 4.0^{\circ}\text{C}$

Severe Cold Wave: When Minimum Temperature is $\leq 2.0^{\circ}\text{C}$

(c) For Coastal Stations

When Minimum Temperature departure is $\leq -4.5^{\circ}\text{C}$ & actual Minimum Temperature is $\leq 15^{\circ}\text{C}$

Cold Day

When minimum temperature of a station $\leq 10^{\circ}\text{C}$ for plains and $\leq 0^{\circ}\text{C}$ for hilly regions
Based on departure

Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C .

Severe Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^{\circ}\text{C}$

Fog

Phenomenon of small droplets suspended in air and the horizontal visibility $< 1\text{km}$

Moderate Fog: When the visibility between 500-200 metres

Dense Fog: when the visibility between 50- 200 metres

Very Dense Fog: when the visibility < 50 metres

Thunderstorm

Sudden electrical discharges manifested by a flash of light (Lightning) and a sharp rumbling sound (thunder)

Dust/Sand Storm

An ensemble of particles of dust or sand energetically lifted to great heights by a strong and turbulent wind.

Frost

Ice deposits on ground

Air temperature $\leq 4^{\circ}\text{C}$ (over Plains)

Squall

A strong wind that rises suddenly, lasts for atleast 1 minute.

Moderate: Wind speed 52-61 kmph

Severe: Wind speed 62-87 kmph

Very Severe: Wind speed > 87 kmph

Sea State

Effect of various waves in the sea over specific area

Rough to very rough: Wind speed 41-62 kmph (22-33 knots) & Wave height 2.5-6 metre

High to very high: Wind speed 63-117 kmph (34-63 knots) & Wave height 6-14 metre

Phenomenal: Wind speed > 117 kmph (> 63 knots) & Wave height > 14 metre

Cyclone

Cyclonic Storm: Wind speed 62-87 kmph (34-47 knots)

Severe Cyclonic Storm: Wind speed 88-117 kmph (48-63 knots)

Very Severe Cyclonic Storm: Wind speed 118-165 kmph (64 - 89 knots)

Extremely Severe Cyclonic Storm: Wind speed 166-220 kmph (90 -119 knots)

Super Cyclone Storm: Wind speed > 220 kmph (> 119 knots)

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".
Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.
For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599
(Service to the Nation since 1875)