



भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग



प्रेस विज्ञप्ति

तारीख: 23 सितंबर, 2026

जारी करने का समय: 1425 घंटे

विषय: पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा डिप्रेशन (deep depression) 23 सितंबर 2026 की रात तक विशाखापत्तनम और गोपालपुर के बीच, कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार कर सकता है। इसके असर से 23 और 24 सितंबर को उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिणी अंदरूनी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, और 24 व 25 सितंबर को तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा भारी बारिश होने की संभावना है।

आज, 23 सितंबर, 2026 को सुबह 08:30 बजे IST तक पिछले 24 घंटों में हुआ मौसम:

- ❖ दक्षिण ओडिशा में बहुत ज़्यादा बारिश (≥ 21 सेमी) दर्ज की गई है।
- ❖ तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय ओडिशा, असम और तटीय कर्नाटक में बहुत भारी बारिश (12-20 सेमी) दर्ज की गई है।
- ❖ पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल और मिज़ोरम में भारी बारिश (7-11 सेमी) दर्ज की गई है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून का पीछे हटना (अनुलग्नक I)

- ❖ आज, 23 सितंबर 2026 को, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों, पूरे दिल्ली और उत्तर प्रदेश व गुजरात के कुछ हिस्सों से और पीछे हट गया है।

मौसम प्रणालियाँ, पूर्वानुमान और चेतावनियाँ (अनुबंध II और III):

- ❖ कल कल पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहन अवदाब पिछले 6 घंटों के दौरान 05 किमी/घंटा की गति से पश्चिम की ओर बढ़ा। आज, 23 सितंबर 2026 को सुबह 8:30 बजे (IST) यह उसी क्षेत्र में 18.0°N अक्षांश और 84.6°E देशांतर के पास केंद्रित था। यह कलिंगपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से लगभग 60 किमी दक्षिण-पूर्व, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) से 140 किमी पूर्व-उत्तर-पूर्व, गोपालपुर (

- ❖ 23-26 सितंबर के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद; 24-29 सितंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश; 23-25 सितंबर और 29 सितंबर को उत्तराखंड में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 25-29 सितंबर के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पंजाब; 28-29 सितंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश; 23-29 सितंबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान; 23 सितंबर और 28-29 सितंबर को पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 28-29 सितंबर के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद; 26-28 सितंबर के दौरान उत्तराखंड में काफी बड़े इलाके में या व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 24-27 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान में काफी बड़े इलाके में या व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 28 सितंबर को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद; 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश; 25-27 सितंबर के दौरान उत्तराखंड में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा की गति, झोंके 60 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है; साथ ही 26 सितंबर को हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा की गति, झोंके 50 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है।
- ❖ 28 सितंबर को उत्तराखंड; 28-29 सितंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है।
- ❖ 28 सितंबर को उत्तराखंड; 25-27 सितंबर के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश; 24 सितंबर और 27 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है; साथ ही 26-27 सितंबर के दौरान उत्तराखंड; 25-26 सितंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।

मध्य भारत:

- ❖ 23-29 सितंबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में; 23 और 29 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में; और 29 सितंबर को विदर्भ में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 24-28 सितंबर के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में; 23-28 सितंबर के दौरान विदर्भ में; और 23-29 सितंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में काफी बड़े इलाके में या व्यापक रूप से बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 25-27 सितंबर के दौरान पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में; 23-25 सितंबर के दौरान विदर्भ में; और 25-26 सितंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार, झोंके 60 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है; साथ ही 23-24 सितंबर के दौरान पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा की रफ्तार, झोंके 50 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है।
- ❖ 26 सितंबर को विदर्भ में और 27 सितंबर को छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है।
- ❖ 25-26 सितंबर के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में; 23-24 और 27 सितंबर को छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में; 23 और 26 सितंबर को विदर्भ में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है; साथ ही 25-26 सितंबर के दौरान छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में; और 24-25 सितंबर के दौरान विदर्भ में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।
- ❖ 23-24 सितंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में आंधी-तूफान (हवा की गति 50-60 किमी/घंटा, झोंके 70 किमी/घंटा तक) आने की संभावना है।
- ❖ 23 और 24 सितंबर को छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।

साथ बिजली गिरने और तेज़ हवाएं (40-50 किमी/घंटा की गति, झोंके 60 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है; साथ ही उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 23-25 सितंबर के दौरान; झारखंड में 26-29 सितंबर के दौरान; बिहार में 27 सितंबर को तेज़ हवाएं (30-40 किमी/घंटा की गति, झोंके 50 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है।

- ❖ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 23-24 सितंबर के दौरान; उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 23 और 26 सितंबर को; गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड में 23 और 25 सितंबर को; बिहार में 23 सितंबर और 25-26 सितंबर के दौरान; ओडिशा में 23-24 सितंबर और 27 सितंबर को कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है; साथ ही उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 24-25 सितंबर के दौरान; बिहार, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड में 24 सितंबर को; ओडिशा में 25-26 सितंबर के दौरान कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।
- ❖ ओडिशा में 23-24 सितंबर के दौरान गरज के साथ तेज़ हवाएं (हवा की गति 50-60 किमी/घंटा, झोंके 70 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है।
- ❖ 23 और 24 सितंबर को ओडिशा में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।

पूर्वोत्तर भारत:

- ❖ अरुणाचल प्रदेश में 23-24 सितंबर और 28 सितंबर को; असम और मेघालय में 23-28 सितंबर के दौरान; नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 23-24 सितंबर और 27 सितंबर को काफी बड़े इलाके में या पूरे इलाके में बारिश होने की संभावना है।
- ❖ अरुणाचल प्रदेश में 25-27 सितंबर और 29 सितंबर को; असम और मेघालय में 29 सितंबर को; नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 25-26 सितंबर और 28-29 सितंबर के दौरान कुछ जगहों पर या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ अरुणाचल प्रदेश में 23-25 सितंबर के दौरान; असम और मेघालय में 23-27 सितंबर के दौरान; नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 23-26 सितंबर के दौरान कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ असम और मेघालय में 24-28 सितंबर के दौरान; नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 23 सितंबर और 27-28 सितंबर के दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है, साथ ही 23 सितंबर को असम और मेघालय में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश भी हो सकती है।

पश्चिम भारत:

- ❖ कोंकण और गोवा तथा मराठवाड़ा में 23 सितंबर को काफी बड़े इलाके में या पूरे इलाके में बारिश होने की संभावना है।
- ❖ कोंकण और गोवा तथा मराठवाड़ा में 24-29 सितंबर के दौरान; गुजरात क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र में 23-29 सितंबर के दौरान; सौराष्ट्र और कच्छ में 23-25 सितंबर के दौरान कुछ जगहों पर या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ कोंकण और गोवा में 23-24 सितंबर के दौरान; मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 23-26 सितंबर के दौरान कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार, झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है।
- ❖ गुजरात क्षेत्र में 23 सितंबर को कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। 23 सितंबर को कोंकण और गोवा और मध्य महाराष्ट्र में; और 23-24 सितंबर के दौरान मराठवाड़ा में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 24-26 सितंबर के दौरान मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में जोरदार सतही हवाएं चलने की संभावना है।

- ❖ 23-26 सितंबर के दौरान केरल और माहे और लक्षद्वीप में; 23-25 सितंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और तटीय कर्नाटक में; 23 सितंबर को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में; और 24-29 सितंबर के दौरान तेलंगाना में काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 25 सितंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और तेलंगाना में; और 23-24 सितंबर के दौरान रायलसीमा में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं (40-50 किमी/घंटा की गति, झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है; साथ ही 23-24 सितंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; 23-26 सितंबर के दौरान केरल और माहे में; 23-25 सितंबर के दौरान तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में; 26-27 सितंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में; 25-27 सितंबर के दौरान रायलसीमा में; और 26 सितंबर को तेलंगाना में तेज़ हवाएं (30-40 किमी/घंटा की गति, झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है।
- ❖ 23-25 सितंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और केरल और माहे में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है; तटीय कर्नाटक में 24 सितंबर को; उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में 23-24 सितंबर के दौरान; रायलसीमा में 23 सितंबर को; तेलंगाना में 26 सितंबर को बारिश होने की संभावना है। साथ ही, 23 सितंबर को तटीय कर्नाटक में और 23-25 सितंबर के दौरान तेलंगाना में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है।
- ❖ 23-24 सितंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम तथा तेलंगाना में गरज के साथ तेज़ हवाएं (हवा की गति 50-60 किमी/घंटा, झोंकों के साथ 70 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है।
- ❖ 23-27 सितंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम तथा रायलसीमा में; और 23-26 सितंबर के दौरान तेलंगाना में ज़मीन की सतह पर तेज़ हवाएं चलने की संभावना है।
- ❖ 24 और 25 सितंबर को तेलंगाना में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।

हवा की चेतावनी:

- ❖ पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 24 सितंबर की शाम तक 55-65 किमी/घंटा की रफ़्तार वाली तेज़ हवाएं (झोंकों के साथ 75 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है। इसके बाद हवा की रफ़्तार धीरे-धीरे कम होने की संभावना है।
- ❖ दक्षिण ओडिशा-उत्तर आंध्र प्रदेश और यनम के तटों के पास और उनसे सटे इलाकों में 24 सितंबर की शाम तक 55-65 किमी/घंटा की रफ़्तार वाली तेज़ हवाएं (झोंकों के साथ 65 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है। इसके बाद हवा की रफ़्तार धीरे-धीरे कम होने की संभावना है।
- ❖ उत्तर और दक्षिण बंगाल की खाड़ी के आस-पास के इलाकों में 24 सितंबर तक 50-60 किमी/घंटा की रफ़्तार वाली तेज़ हवाएं (झोंकों के साथ 70 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है।
- ❖ पश्चिम बंगाल और दक्षिण आंध्र प्रदेश व यनम के तटों के पास और उनसे सटे इलाकों में 23 सितंबर की सुबह से 24 सितंबर की शाम तक 45-55 किमी/घंटा की रफ़्तार वाली तेज़ हवाएं (झोंकों के साथ 65 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है।

समुद्र की स्थिति:

- ❖ पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में 24 सितंबर की शाम तक समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहने की संभावना है और उसके बाद धीरे-धीरे इसमें सुधार होगा।
- ❖ उत्तर आंध्र प्रदेश-ओडिशा-पश्चिम बंगाल के त

अगले 4 दिनों के दौरान दिल्ली/NCR में मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान (अनुलग्नक IV देखें)

अधिक जानकारी के लिए, कृपया राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन देखें:

https://mausam.imd.gov.in/responsive/all_india_forecast_bulletin.php

जिला-वार चेतावनियों के लिए: <https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>

मछुआरों की चेतावनी के लिए: <https://rsmcnewdelhi.imd.gov.in/fishermen-warning.php>

सबसे ज़्यादा बारिश (≥ 7 सेमी) (कल सुबह 08:30 IST से आज सुबह 08:30 IST तक अलग-अलग मौसम संबंधी उप-मंडल में):

- ❖ ओडिशा: कोरापुट 23
- ❖ तटीय आंध्र प्रदेश: श्रीकाकुलम (पलासा) 14
- ❖ असम: चामागुरी 14
- ❖ तटीय कर्नाटक: अंकोला (जिला उत्तर कन्नड़) 12
- ❖ गंगीय पश्चिम बंगाल: कोंताई 10
- ❖ गोवा: डाबोलिम 10
- ❖ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: मायाबंदर 9
- ❖ पूर्वी उत्तर प्रदेश: कानपुर तह (कानपुर शहर) 8
- ❖ मध्य महाराष्ट्र: भिवपुर _कर्जत (रायगढ़) 8
- ❖ मिजोरम: आशापारा 8
- ❖ सौराष्ट्र: ऊना (गिर सोमनाथ) और राजुला (अमरेली) 7
- ❖ उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम: भटकवा टी.ई. 7।










Table-1								
7 Days Rainfall Forecast								
S.No.	Subdivision	23- Sep	24- Sep	25- Sep	26- Sep	27- Sep	28- Sep	29- Sep
		Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	WS	WS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
2	ARUNACHAL PRADESH	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT	FWS	SCT
3	ASSAM & MEHGHALAYA	WS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT
4	NAGALAND, MANIPUR, MIZORAM AND TRIPURA	WS	FWS	ISOL	ISOL	FWS	SCT	SCT
5	SUB HIMALAYAN WEST BENGAL & SIKKIM	WS	WS	WS	WS	FWS	SCT	SCT
6	GANGETIC WEST BENGAL	WS	WS	WS	FWS	SCT	SCT	SCT
7	ODISHA	WS	WS	WS	FWS	SCT	SCT	SCT
8	JHARKHAND	WS	WS	WS	FWS	SCT	SCT	SCT
9	BIHAR	SCT	FWS	WS	WS	FWS	SCT	SCT
10	EAST UTTAR PRADESH	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	ISOL	ISOL
11	WEST UTTAR PRADESH	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	ISOL	ISOL
12	UTTARAKHAND	ISOL	ISOL	SCT	WS	WS	FWS	SCT
13	HARYANA, CHANDIGARH & DELHI	DRY	DRY	SCT	SCT	SCT	ISOL	ISOL
14	PUNJAB	DRY	DRY	ISOL	SCT	SCT	ISOL	ISOL
15	HIMACHAL PRADESH	DRY	ISOL	ISOL	SCT	SCT	SCT	ISOL
16	JAMMU AND KASHMIR AND LADAKH	SCT	SCT	ISOL	ISOL	DRY	FWS	FWS
17	WEST RAJASTHAN	ISOL	ISOL	SCT	SCT	SCT	ISOL	ISOL
18	EAST RAJASTHAN	SCT	FWS	WS	WS	FWS	SCT	ISOL
19	WEST MADHYA PRADESH	ISOL						





- नारंगी और लाल रंग की चेतावनियों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।
- असुरक्षित क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी के लिए शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- जैसे-जैसे समय बढ़ता है, पूर्वानुमान की सटीकता कम होती जाती है।

अगले पाँच दिनों के लिए जिलेवार विस्तृत बहु-जोखिम मौसम चेतावनी यहाँ उपलब्ध है

<https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>

23 सितंबर से 26 सितंबर 2026 के दौरान दिल्ली/NCR में मौसम का पूर्वानुमान

पिछला मौसम:

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 34-36°C और न्यूनतम तापमान 21-25°C के बीच रहा। कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) और दिल्ली के बाकी हिस्सों में सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) रहा। कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) के करीब और दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा (1.6°C से 3.0°C) रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में मुख्य रूप से आसमान साफ रहा और उत्तर-पश्चिम दिशा से 18 किमी/घंटा की रफ्तार से ज़मीनी हवा चली। आज सुबह के समय इस इलाके में मुख्य रूप से आसमान साफ रहने और अलग-अलग दिशाओं से 05 किमी/घंटा तक की रफ्तार से ज़मीनी हवा चलने की संभावना है।

मौसम का पूर्वानुमान:

23.09.2026: मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। दिल्ली में अधिकतम तापमान 34-36°C के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) के करीब रहेगा। दोपहर के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से 22 किमी/घंटा तक की रफ्तार से ज़मीनी हवा चलने की संभावना है। शाम और रात के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से ज़मीनी हवा की रफ्तार कम होकर 17 किमी/घंटा तक हो जाएगी।

24.09.2026: मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33°C से 35°C और 23°C से 25°C के बीच रहने की संभावना है। ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) के करीब रहेगा और दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) के करीब रहेगा। सुबह के समय मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति 15 किमी/घंटा तक हो सकती है। दोपहर के समय हवा की गति कम होकर 10 किमी/घंटा तक हो जाएगी और हवा पूर्व दिशा से चलेगी। शाम और रात के समय हवा की गति बढ़कर 25 किमी/घंटा तक हो जाएगी और हवा दक्षिण-पूर्व दिशा से चलेगी।

25.09.2026: आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33°C से 35°C और 22°C से 24°C के बीच रहने की संभावना है। ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) के आसपास रहेगा और दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान भी सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) के आसपास रहेगा। सुबह के समय मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति 20 किमी/घंटा तक हो सकती है। दोपहर के समय हवा की गति कम होकर 15 किमी/घंटा तक हो जाएगी और हवा दक्षिण-पूर्व दिशा से चलेगी। शाम और रात के समय हवा की गति बढ़कर 25 किमी/घंटा तक हो जाएगी और हवा दक्षिण-पूर्व दिशा से चलेगी।

26.09.2026: आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32°C से 34°C और 22°C से 24°C के बीच रहने की संभावना है। ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) के आसपास रहेगा और दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान भी सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) के आसपास रहेगा। सुबह के समय मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्

अत्यधिक भारी बारिश के कारण संभावित असर और सुझाए गए उपाय:

- ❖ 23 और 24 सितंबर को ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, और 24 और 25 सितंबर को तेलंगाना में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।

संभावित असर:

- ❖ पेड़ों की टहनियां टूट सकती हैं और केले, पपीते व सहजन जैसे छोटे पेड़ उखड़ सकते हैं। तेज़ हवा और बारिश से बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है।
- ❖ तेज़ हवा और बारिश के कारण कमज़ोर ढांचों को आंशिक नुकसान हो सकता है।
- ❖ भारी बारिश के कारण कच्चे घरों/दीवारों, झोपड़ियों और सड़कों को मामूली नुकसान हो सकता है।
- ❖ हल्की चीज़ें उड़ सकती हैं।
- ❖ छोटी नावें, ट्रॉलर और अन्य नौकाएं प्रभावित हो सकती हैं।
- ❖ भारी बारिश और तेज़ हवाओं के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।
- ❖ निचले इलाकों में कहीं-कहीं भूस्खलन, कीचड़ का बहाव, ज़मीन खिसकने, जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन सकती है।
- ❖ भारी बारिश के कारण कभी-कभी दृश्यता (visibility) कम हो सकती है।
- ❖ हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

सुझाए गए उपाय:

- ❖ लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की बिगड़ती स्थिति पर नज़र रखें और ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहें।
- ❖ सुरक्षित आश्रय लें; पेड़ों के नीचे शरण न लें, क्योंकि बिजली गिर सकती है।
- ❖ बिजली गिरने की आशंका होने पर, बिजली/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्लग निकाल दें, तुरंत जलाशयों से बाहर निकल आएँ और बिजली के सुचालक पदार्थों से दूर रहें।
- ❖ पर्यटन और मनोरंजक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए।
- ❖ तटीय और समुद्र में होने वाली गतिविधियों को समझदारी से नियंत्रित किया जाए।
- ❖ हेलीकॉप्टर सेवाओं को नियंत्रित किया जाए।

भारी बारिश के संभावित असर के लिए कृषि मौसम परामर्श

- ❖ ओडिशा में, धान, मक्का, मोटे अनाज, अदरक, हल्दी, सब्जियों, दालों और फलों के बागों से बारिश का अतिरिक्त पानी निकाल दें। पानी निकासी के रास्तों को साफ़ रखें, सब्जी की नर्सरी को सुरक्षित रखें और सब्जियों व नए लगाए गए केले के पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा (स्टेकिंग) दें।
- ❖ तटीय आंध्र प्रदेश में, धान, मक्का, रागी, मूंगफली, अरहर, गन्ना, सब्जियों और फलों के बागों से बारिश का अतिरिक्त पानी निकाल दें। मक्का की कटी हुई फ़सल को सुरक्षित और सूखी जगह पर रखें। फल देने वाले केले के पौधों को मज़बूत सहारा दें और गन्ने की फ़सल को गिरने से बचाने के लिए सहारा (प्रॉपिंग) दें।
- ❖ तेलंगाना में, धान, कपास, मूंग, उड़द, अरहर, सब्जियों और फलों के बागों में पानी जमा होने से रोकने के लिए पानी की उचित निकासी सुनिश्चित करें। कमज़ोर फ़सलों को सहारा (स्टेकिंग) दें और मौसम ठीक होने तक खाद डालने व फ़सल सुरक्षा के काम टाल दें। कटी हुई फ़सल को सुरक्षित और सूखी जगह पर रखें।
- ❖ छत्तीसगढ़ में, धान, मक्का, मूंगफली, छोटे मोटे अनाज, दालों और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी की अच्छी व्यव

- ❖ बिहार में, धान, मक्का, अरहर, गन्ने के निचले खेतों और दूसरी खड़ी फसलों के खेतों में पानी जमा होने से बचाने के लिए पानी की उचित निकासी बनाए रखें।
- ❖ झारखंड में, मक्का, अरहर, दूसरी खड़ी फसलों और सब्जियों के खेतों में पानी की उचित निकासी बनाए रखें।
- ❖ विदर्भ में, नए लगाए गए फलों के बागों और सब्जियों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें यांत्रिक सहारा दें। तैयार मूंग, उड़द और सब्जियों की कटाई जल्द से जल्द करें और कटी हुई फसल को सुरक्षित जगहों पर रखें। खरीफ की फसलों जैसे धान, कपास, अरहर, सोयाबीन, सब्जी और फलों के बागों से अतिरिक्त पानी निकालने का इंतज़ाम करें।
- ❖ कर्नाटक में, खड़ी फसलों के खेतों में पानी की निकासी बनाए रखें और गीले मौसम में खेती-बाड़ी के काम (जैसे निराई-गुड़ाई), खाद डालना और फसल सुरक्षा के काम टाल दें। जहाँ मौसम ठीक हो, वहाँ तैयार मूंग, उड़द और सोयाबीन की कटाई करें, कटी हुई फसल को ढके हुए गोदाम में सुरक्षित रखें और कमजोर फसलों को सहारा (स्टेकिंग/प्रॉपिंग) दें। □ केरल में, हाल ही में हुई बारिश के बाद केले, काली मिर्च, नारियल, अदरक और हल्दी के खेतों में पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम करें और केले के पौधों व मचान पर उगाई जाने वाली फसलों को मज़बूत सहारा दें। बारिश रुकने और मिट्टी की स्थिति ठीक होने तक खेत के सभी काम टाल दें।
- ❖ पूर्वी मध्य प्रदेश में, उड़द और मूंग की फसलों की कटाई तुरंत करें और उन्हें सुरक्षित जगह पर रखें।
- ❖ अंडमान और निकोबार में, केले के खेतों में, खासकर बड़े और फल देने वाले पौधों के पास, पानी जमा न होने दें और निकासी का सही इंतज़ाम करें। केले और दूसरी लंबी फसलों को सहारा दें।
- ❖ रायलसीमा में, पानी की निकासी का सही इंतज़ाम रखें और खड़ी फसलों वाले खेतों से अतिरिक्त पानी हटा दें ताकि जलभराव न हो।
- ❖ कोंकण और गोवा में, खड़ी फसलों, सब्जियों और बागों से अतिरिक्त पानी निकाल दें और खेतों में पानी की निकासी वाली नालियों को चालू रखें। धान के खेतों में पानी का सही स्तर बनाए रखें और छोटे पौधों व सब्जियों को सहारा दें; गन्ने के गिरने से बचाने के लिए उसे सहारा दें।
- ❖ मध्य महाराष्ट्र में, खड़ी फसलों वाले खेतों में पानी की निकासी सुनिश्चित करें और गीली स्थिति में सिंचाई, खेती-बाड़ी के काम, खाद डालने और पौधों की सुरक्षा के उपाय टाल दें। जहाँ भी संभव हो, तैयार मूंग और उड़द की कटाई करें और कटी हुई फसल को सुरक्षित, सूखी जगह पर रखें।
- ❖ मराठवाड़ा में, खड़ी फसलों वाले खेतों में पानी की निकासी सुनिश्चित करें और बहुत ज्यादा गीलापन होने पर खेत के काम टाल दें। मौसम ठीक होने पर तैयार मक्का, मूंग और उड़द की कटाई करें और कटी हुई फसल को सुरक्षित, सूखी जगह पर रखें।
- ❖ असम और मेघालय में, धान, तिल, अदरक, मूंग, उड़द और अन्य फसलों में पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम रखें और जलभराव से बचने के लिए खेतों की नालियों को खुला रखें। मौसम ठीक और सूखा होने पर तैयार जूट, केले और लौकी की कटाई करें और कटी हुई फसल को सुरक्षित और सूखा रखें।

तूफ़ान / तेज़ हवाओं के संभावित असर के लिए कृषि मौसम परामर्श

- ❖ काटी गई उपज को सुरक्षित जगहों पर ले जाएं

अचानक बाढ़ का जोखिम (FFR)

24-09-2026 को 1130 IST तक अचानक बाढ़ का खतरा (एफएफआर):

अगले 24 घंटों के दौरान निम्नलिखित मौसम उप-मंडलों के कुछ जलक्षेत्रों और पड़ोस में कम से मध्यम अचानक बाढ़ का खतरा होने की संभावना है।


ओडिशा: जगतसिंहपुर, पुरी, कटक, खुर्दा, नयागढ़, गंजम, कंधमाल, कोरापुट, मलकानगिरी और गजपति जिले

तटीय आंध्र प्रदेश और यनम: श्रीकाकुलम, पार्वतीपुरम मान्यम, विजयनगरम, विशाखापत्तनम, अनाकापल्ली, गुंटूर, एनटीआर जिला, काकीनाडा, एलुरु, पश्चिम गोदावरी, पूर्वी गोदावरी, कृष्णा, बापटला और श्री अल्लुरी सीतारमारजू जिले

छत्तीसगढ़: दंतेवाड़ा, नारायणपुर जिले

तेलंगाना: बी. कोठागुडेम, खम्मम और मुलुगु जिले

जैसा कि मानचित्र में दिखाया गया है, अगले 24 घंटों में अपेक्षित वर्षा के कारण चिंता क्षेत्र (एओसी) पर कुछ पूरी तरह से संतृप्त मिट्टी और निचले इलाकों में सतही अपवाह/बाढ़ हो सकती है।




संकेत और संक्षिप्त नाम:

- ❖ भारी बारिश: 64.5-115.5 मिमी; बहुत भारी बारिश: 115.6-204.4 मिमी; अत्यधिक भारी बारिश: >204.4 मिमी।
- ❖ Obsy: वेधशाला (Observatory); Automatic Weather Station; ARG: Automatic Rain Gauge; dist: ज़िला; NH: नेशनल हाईवे; KVK: कृषि विज्ञान केंद्र; DVC: दामोदर वैली कॉर्पोरेशन; PTO: पार्ट टाइम ऑफिस; Aero: एयरोड्रोम; IAF: भारतीय वायु सेना।
- ❖ मौसम संबंधी उप-विभागों का क्षेत्र-वार वर्गीकरण:
- ❖ उत्तर-पश्चिम भारत: पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड); पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली; पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान।
- ❖ मध्य भारत: पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़।
- ❖ पूर्वी भारत: बिहार, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम; गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
- ❖

LEGENDS

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम और मेघालय
4. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा
5. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम
6. गंगीय पश्चिम बंगाल
7. ओडिशा
8. झारखंड
9. बिहार
10. पूर्वी उत्तर प्रदेश
11. पश्चिम उत्तर प्रदेश
12. उत्तराखंड
13. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली
14. पंजाब
15. हिमाचल प्रदेश
16. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख
17. पश्चिम राजस्थान
18. पूर्वी राजस्थान
19. पश्चिम मध्य प्रदेश
20. पूर्वी मध्य प्रदेश
21. गुजरात
22. सौराष्ट्र
23. कोंकण और गोवा
24. मध्य महाराष्ट्र
25. मराठवाड़ा
26. विदर्भ
27. छत्तीसगढ़
28. तटीय आंध्र प्रदेश और यनम
29. तेलंगाना
30. रायलसीमा
31. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल
32. तटीय कर्नाटक
33. आंतरिक उत्तरी कर्नाटक
34. आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक
35. केरल और माहे
36. लक्षद्वीप



1. Andaman & Nicobar Islands
2. Arunachal Pradesh
3. Assam & Meghalaya
4. Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura
5. Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim
6. Gangetic West Bengal
7. Odisha
8. Jharkhand
9. Bihar
10. East Uttar Pradesh
11. West Uttar Pradesh
12. Uttarakhand
13. Haryana, Chandigarh & Delhi
14. Punjab
15. Himachal Pradesh
16. Jammu & Kashmir and Ladakh
17. West Rajasthan
18. East Rajasthan
19. West Madhya Pradesh
20. East Madhya Pradesh
21. Gujarat
22. Saurashtra
23. Konkan & Goa
24. Madhya Maharashtra
25. Marathwada
26. Vidarbha
27. Chhattisgarh
28. Coastal Andhra Pradesh & Yanam
29. Telangana
30. Rayalaseema
31. Tamilnadu, Puducherry & Karaikal
32. Coastal Karnataka
33. North Interior

DEFINITION/CRITERIA

Rain/ Snow *	Heavy: 64.5 to 115.5 mm/cm * Very Heavy: 115.6 to 204.4 mm/cm * Extremely Heavy: > 204.4 mm/cm *
Heat Wave	When maximum temperature of a station reaches $\geq 40^{\circ}\text{C}$ for plains and $\geq 30^{\circ}\text{C}$ for hilly regions (a) Based on Departure from normal Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal 4.5°C to 6.4°C . Severe Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal $\geq 6.5^{\circ}\text{C}$ (b). Based on Actual maximum temperature Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 45^{\circ}\text{C}$. Severe Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 47^{\circ}\text{C}$ (c). Criteria for heat wave for coastal stations When maximum temperature departure is $> 4.5^{\circ}\text{C}$ from normal. Heat Wave may be described provided maximum temperature $\geq 37^{\circ}\text{C}$
Warm Night	When maximum temperature remains 40°C Warm Night: When minimum temperature departure 4.5°C to 6.4°C . Severe Warm Night: When minimum temperature departure $> 6.4^{\circ}\text{C}$.
Cold Wave	When minimum temperature of a station $\leq 10^{\circ}\text{C}$ for plains and $\leq 0^{\circ}\text{C}$ for hilly regions. (a). Based on departure Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C . Severe Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^{\circ}\text{C}$ (b) Based on actual Minimum Temperature (for Plains only) Cold Wave : When Minimum Temperature is $\leq 4.0^{\circ}\text{C}$ Severe Cold Wave: When Minimum Temperature is $\leq 2.0^{\circ}\text{C}$ (c) For Coastal Stations When Minimum Temperature departure is $\leq -4.5^{\circ}\text{C}$ & actual Minimum Temperature is $\leq 15^{\circ}\text{C}$
Cold Day	When minimum temperature of a station $\leq 10^{\circ}\text{C}$ for plains and $\leq 0^{\circ}\text{C}$ for hilly regions Based on departure Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C . Severe Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^{\circ}\text{C}$
Fog	Phenomenon of small droplets suspended in air and the horizontal visibility $< 1\text{km}$ Moderate Fog: When the visibility between 500-200 metres Dense Fog: when the visibility between 50-200 metres Very Dense Fog: when the visibility < 50 metres
Thunderstorm	Sudden electrical discharges manifested by a flash of light (Lightning) and a sharp rumbling sound (thunder)
Dust/Sand Storm	An ensemble of particles of dust or sand energetically lifted to great heights by a strong and turbulent wind.
Frost	Ice deposits on ground Air temperature $\leq 4^{\circ}\text{C}$ (over Plains)