



भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग



प्रेस विज्ञापित

तारीख: 24 जुलाई, 2026

जारी करने का समय: 1335 घंटे

विषय: दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण, गुजरात राज्य में 24 और 25 तारीख को कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है और आज, 24 जुलाई 2026 को मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है।

आज, 24 जुलाई, 2026 को सुबह 08:30 बजे IST तक पिछले 24 घंटों में हुआ मौसम:

- ❖ दक्षिण गुजरात क्षेत्र में कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश (≥ 30 cm) दर्ज की गई है;
- ❖ कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और सौराष्ट्र व कच्छ में अत्यधिक भारी बारिश (≥ 21 cm) दर्ज की गई है।
- ❖ गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और तटीय व दक्षिणी अंदरूनी कर्नाटक में बहुत भारी बारिश (12-20 cm) दर्ज की गई है।
- ❖ जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, नागालैंड और केरल में भारी बारिश (7-11 cm) दर्ज की गई है।

मौसम प्रणालियाँ, पूर्वानुमान और चेतावनियाँ (अनुबंध I और II):

- ❖ औसत समुद्र तल पर मॉनसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर है।
- ❖ आज, 24 जुलाई 2026 को सुबह 08:30 बजे (IST) कम दबाव वाला क्षेत्र दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और उसके आस-पास के इलाकों में बना हुआ है।
- ❖ औसत समुद्र तल पर गुजरात से कर्नाटक तट तक एक ऑफ-शोर ट्रफ बनी हुई है।
- ❖ ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों और उससे सटे बांग्लादेश के ऊपर निचले और ऊपरी ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर मौजूद है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है।
- ❖ ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर उत्तर-पूर्वी असम और उसके आस-पास के इलाकों में बना हुआ है।
- ❖ दक्षिण-पूर्वी राजस्थान और उसके आस-पास के इलाकों में बने कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र से जम्मू डिवीज़न तक निचले ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर एक ट्रफ बनी हुई है।
- ❖ मध्य और ऊपरी ट्रोपोस्फेरिक स्तरों में एक ट्रफ के रूप में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) लगभग 70°E देशांतर (longitude) के साथ और 30°N अक्षांश (latitude) के उत्तर में आगे बढ़ रहा है।

ऊपर बताई गई प्रणालियों के असर से, निम्नलिखित मौसम की संभावना है:

उत्तर-पश्चिम भारत:

- ❖ 24 से 30 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद और उत्तराखंड में काफी बड़े इलाके में या लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है।

- ❖ पंजाब में 24-25 जुलाई और 28-30 जुलाई के दौरान; हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28-30 जुलाई के दौरान; पूर्वी उत्तर प्रदेश में 27-30 जुलाई के दौरान; पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में 24-25 जुलाई के दौरान काफी बड़े इलाके में या लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
- ❖ पंजाब में 26-27 जुलाई के दौरान; हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 24-27 जुलाई के दौरान; पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24-26 जुलाई के दौरान; पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में 26-30 जुलाई के दौरान कुछ जगहों पर या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 24 से 30 जुलाई के दौरान जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा की रफ्तार, झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है।
- ❖ 24-25 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा की रफ्तार, झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है।
- ❖ 24 से 30 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है।
- ❖ जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में 25-30 जुलाई के दौरान; हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 24-26 जुलाई और 30 जुलाई को; हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली तथा पंजाब में 24-25 जुलाई, 27 जुलाई और 30 जुलाई को; पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 जुलाई को; पूर्वी उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई और 30 जुलाई को; पश्चिमी राजस्थान में 26 जुलाई को कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 26-27 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान में; साथ ही 24 जुलाई को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में; 27-29 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में; 28-29 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली और पंजाब में; 29-30 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; और 24-25 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

मध्य भारत:

- ❖ 24-25 जुलाई के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में; 24-30 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में; और 24 जुलाई तथा 27-30 जुलाई के दौरान विदर्भ में काफी बड़े इलाके में या पूरे इलाके में बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 26-30 जुलाई के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में; और 25-26 जुलाई के दौरान विदर्भ में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 24-28 जुलाई के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में; और 24-25 जुलाई के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा की गति, जो 50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है।
- ❖ 26-27 जुलाई के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में; और 24-26 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है।
- ❖ 28-30 जुलाई के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में; 26-30 जुलाई के दौरान छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में; और 28-29 जुलाई के दौरान विदर्भ में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

पूर्वी भारत:

- ❖ 24-30 जुलाई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; 24 जुलाई और 28-30 जुलाई के दौरान बिहार में; और 24-28 जुलाई के दौरान ओडिशा में काफी बड़े इलाके में या पूरे इलाके में बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 25-27 जुलाई के दौरान बिहार में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। ओडिशा में 29-30 जुलाई के दौरान।

- ❖ 25-30 जुलाई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में; 24-27 जुलाई के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा की रफ्तार, जो 60 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं) चलने की संभावना है; 24 जुलाई को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा की रफ्तार, जो 50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं) चलने की संभावना है; 24-28 जुलाई के दौरान झारखंड और ओडिशा में; 24-30 जुलाई के दौरान बिहार में।
- ❖ 24-25 जुलाई के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है।
- ❖ 27-30 जुलाई के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; 25 और 27 जुलाई को गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में; 24-28 जुलाई के दौरान झारखंड में; 24 जुलाई और 27-29 जुलाई के दौरान बिहार में; 29-30 जुलाई के दौरान ओडिशा में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है; साथ ही 24 और 26 जुलाई को गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में; 24-28 जुलाई के दौरान ओडिशा में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।

पूर्वोत्तर भारत:

- ❖ 24-26 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश में; 25-26 जुलाई के दौरान असम और मेघालय में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 27-30 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश में; 24 जुलाई और 27-30 जुलाई के दौरान असम और मेघालय में; 24-30 जुलाई के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 24-26 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश में; 24-28 जुलाई के दौरान असम और मेघालय में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 27-30 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश में; 25-29 जुलाई के दौरान असम और मेघालय में; 24-30 जुलाई के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है, साथ ही 24 जुलाई को असम और मेघालय में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश भी हो सकती है।

पश्चिम भारत:

- ❖ 24-30 जुलाई के दौरान कोंकण और गोवा में; 24-25 जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र में; 24-28 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र में; 24-26 जुलाई के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 26-30 जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र में; 24-30 जुलाई के दौरान मराठवाड़ा में; 29-30 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र में; 27-30 जुलाई के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 24-27 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 24 जुलाई, 26-27 जुलाई और 29-30 जुलाई के दौरान कोंकण और गोवा में; 24 जुलाई और 27 जुलाई को मध्य महाराष्ट्र में; 24-25 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ में 24-25 जुलाई और 27 जुलाई को; कोंकण और गोवा में 24 और 25 जुलाई को; मध्य महाराष्ट्र में 25-26 जुलाई को; गुजरात क्षेत्र में 26-27 जुलाई को; सौराष्ट्र और कच्छ में 26 जुलाई को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
- ❖ गुजरात राज्य में 24 और 25 तारीख को कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होने और आज, 24 जुलाई को मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत:

- ❖ तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और तेलंगाना में 24-30 जुलाई के दौरान; दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 24 जुलाई और 26-30 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं से लेकर छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ तटीय कर्नाटक, केरल और माहे और लक्षद्वीप में 24-30 जुलाई के दौरान; दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 25 जुलाई को काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 24-26 जुलाई के दौरान; उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 24-28 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं (40-50 किमी/घंटा की गति, झोंके 60 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है; तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में 24-28 जुलाई के दौरान तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा की गति, झोंके 50 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है।
- ❖ केरल और माहे में 24-30 जुलाई के दौरान; तटीय कर्नाटक में 25-28 जुलाई और 30 जुलाई को; उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 24 जुलाई और 27-30 जुलाई के दौरान; दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 24-25 जुलाई और 28-30 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है; साथ ही तटीय कर्नाटक में 24 जुलाई को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।
- ❖ तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 24-26 जुलाई के दौरान तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है। 24 से 28 जुलाई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा।

मछुआरों को चेतावनी:

- ❖ अरब सागर: 24 से 29 जुलाई के दौरान सोमालिया और ओमान के तटों के पास और उनसे दूर, मध्य अरब सागर के ज्यादातर हिस्सों और दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों में; 24 से 26 जुलाई के दौरान उत्तरी अरब सागर के ज्यादातर हिस्सों में और 26 से 29 जुलाई के दौरान उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में; 24 जुलाई को गुजरात और महाराष्ट्र के तटों के पास और उनसे दूर, और 25 जुलाई को गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटों पर।
- ❖ बंगाल की खाड़ी: 24 से 28 जुलाई के दौरान उत्तरी ओडिशा, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटों के पास और उनसे दूर, तथा उत्तरी बंगाल की खाड़ी में। 26 से 29 जुलाई के दौरान अंडमान सागर में; 27 से 29 जुलाई के दौरान मन्नार की खाड़ी के कुछ हिस्सों में और 28 जुलाई को दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी से सटे दक्षिण श्रीलंका के तटों पर।

अगले 4 दिनों के दौरान दिल्ली/NCR में मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान (अनुलग्नक III देखें)

अधिक जानकारी के लिए, कृपया राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन देखें:

https://mausam.imd.gov.in/responsive/all_india_forecast_bulletin.php

जिला-वार चेतावनियों के लिए: <https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>




मछुआरों की चेतावनी के लिए: <https://rsmcnewdelhi.imd.gov.in/fishermen-warning.php>





महत्वपूर्ण वर्षा दर्ज की गई (सेमी में) (कल के 0830 बजे IST से आज के 0830 बजे IST तक):

- ❖ गुजरात क्षेत्र: वौथा (जिला अहमदाबाद) 72;
- ❖ मध्य महाराष्ट्र: पेठ (नासिक) 29;
- ❖ कोंकण: जवाहर (पालघर) 25;
- ❖ गंगीय पश्चिम बंगाल: बशीरहाट 19;
- ❖ तटीय कर्नाटक: कोल्लूर (जिला उडुपी) 15;
- ❖ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक: अगुम्बे एडब्ल्यूएस (जिला शिवमोग्गा) 13;
- ❖ बिहार: टनकुप्पा 13;
- ❖ ओडिशा: हाताडीही, जिला। क्योँझर 12;
- ❖ जम्मू-कश्मीर: उधमपुर 10;
- ❖ असम: सरुसजाई 10;
- ❖ पूर्वी राजस्थान: आमेट (जिला राजसमंद) 9, झाड़ोल सीनियर (जिला उदयपुर) 7;
- ❖ पश्चिमी राजस्थान: पचपदरा (जिला बाडमेर) 9;
- ❖ पूर्वी उत्तर प्रदेश: हैदरगढ़ (बाराबंकी) 8;
- ❖ हिमाचल प्रदेश: जोत 8;
- ❖ पश्चिम मध्य प्रदेश: बदरवास (उज्जैन) 8;
- ❖ पूर्वी मध्य प्रदेश: बीना (सागर) 8;
- ❖ उत्तराखंड: डंगोली (एडब्ल्यूएस) 7;
- ❖ नागालैंड: जखामा 7;
- ❖ केरल: इरिक्कुर (जिला कन्नूर) 8, पदिंजरथरा बांध (जिला वायनाड) और एम्स कन्नूर (जिला कन्नूर) 7 प्रत्येक।

Table-1								
7 Days Rainfall Forecast								
S.No.	Subdivision	24- Jul	25- Jul	26- Jul	27- Jul	28- Jul	29- Jul	30- Jul
		Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	FWS	FWS	SCT	FWS	WS	WS	WS
2	ARUNACHAL PRADESH	SCT	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS
3	ASSAM & MEHGHALAYA	FWS	SCT	SCT	FWS	FWS	WS	WS
4	NAGALAND, MANIPUR, MIZORAM AND TRIPURA	WS	FWS	FWS	FWS	WS	WS	WS
5	SUB HIMALAYAN WEST BENGAL & SIKKIM	FWS	FWS	FWS	WS	WS	WS	WS
6	GANGETIC WEST BENGAL	WS	WS	WS	WS	FWS	WS	WS
7	ODISHA	FWS	FWS	WS	WS	FWS	SCT	SCT
8	JHARKHAND	FWS	FWS	FWS	WS	WS	WS	WS
9	BIHAR	FWS	SCT	SCT	SCT	FWS	WS	FWS
10	EAST UTTAR PRADESH	SCT	ISOL	ISOL	FWS	WS	WS	WS
11	WEST UTTAR PRADESH	ISOL	ISOL	ISOL	SCT	FWS	FWS	FWS
12	UTTARAKHAND	FWS	FWS	FWS	WS	WS	WS	WS
13	HARYANA, CHANDIGARH & DELHI	SCT	SCT	ISOL	SCT	WS	FWS	FWS
14	PUNJAB	FWS	FWS	ISOL	SCT	FWS	FWS	FWS
15	HIMACHAL PRADESH	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS
16	JAMMU AND KASHMIR AND LADAKH	WS	WS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
17	WEST RAJASTHAN	WS	FWS	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL
18	EAST RAJASTHAN	WS	FWS	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL
19	WEST MADHYA PRADESH	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
20	EAST MADHYA PRADESH	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
21	GUJRAT REGION	WS	WS	WS	FWS	FWS	SCT	SCT
22	SAURASHTRA & KUTCH	WS	WS	FWS	FWS	SCT	ISOL	ISOL
23	KONKAN & GOA	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS
24	MADHYA MAHARASHTRA	WS	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
25	MARATHWADA	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
26	VIDARBHA	FWS	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS
27	CHHATTISGARH	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
28	COASTAL ANDHRA PRADESH	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	SCT	SCT	ISOL
29	TELANGANA	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
30	RAYALASEEMA	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
31	TAMILNADU & PUDUCHERRY	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
32	COSTAL KARNATAKA	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS
33	NORTH INTERIOR KARNATAKA	SCT	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
34	SOUTH INTERIOR KARNATAKA	SCT	FWS	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
35	KERALA AND MAHE	FWS	FWS	FWS	WS	WS	WS	WS
36	LAKSHADWEEP	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS

- जैसे-जैसे लीड पीरियड बढ़ता है पूर्वानुमान सटीकता कम हो जाती है।





- नारंगी और लाल रंग की चेतावनियों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।
- असुरक्षित क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी के लिए शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- जैसे-जैसे समय बढ़ता है, पूर्वानुमान की सटीकता कम होती जाती है।

अगले पाँच दिनों के लिए जिलेवार विस्तृत बहु-जोखिम मौसम चेतावनी यहाँ उपलब्ध है

<https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>

24 जुलाई से 27 जुलाई 2026 के दौरान दिल्ली/NCR में मौसम का पूर्वानुमान

पिछला मौसम:

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम तापमान में 1°C की बढ़ोतरी हुई है और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान $33-35^{\circ}\text{C}$ और न्यूनतम तापमान $23-27^{\circ}\text{C}$ के बीच रहा। न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर सामान्य से काफी कम (-3.1°C से -5.0°C), कुछ जगहों पर सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) और दिल्ली के बाकी हिस्सों में सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) रहा। अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) और दिल्ली के बाकी हिस्सों में सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहे और ज़मीन पर हवा की गति 20 किमी/घंटा रही, जिसके झोंके 40 किमी/घंटा तक पहुंचे; हवा पूर्व दिशा से चली। आज सुबह के समय इस इलाके में आमतौर पर बादल छाए रहने और दक्षिण-पूर्व दिशा से 22 किमी/घंटा तक की गति से हवा चलने की संभावना है।

मौसम का पूर्वानुमान:

24.07.2026: आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दोपहर से शाम के बीच कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश के एक या दो दौर हो सकते हैं, साथ ही ज़मीन पर हवा की गति 20-30 किमी/घंटा रहेगी और झोंके 40 किमी/घंटा तक पहुंच सकते हैं। रात के समय बहुत हल्की से हल्की बारिश का एक और दौर हो सकता है। दिल्ली में अधिकतम तापमान $34-36^{\circ}\text{C}$ के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) के आसपास रहेगा। दोपहर के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा चलने की संभावना है और हवा की गति 20 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है। शाम और रात के समय हवा की गति कम होकर दक्षिण-पूर्व दिशा से 18 किमी/घंटा तक हो जाएगी।

25.07.2026: आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दोपहर/शाम के समय बहुत हल्की से हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35°C से 37°C और 23°C से 25°C के बीच रहने की संभावना है। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) और कुछ जगहों पर सामान्य से काफी कम (-3.1°C से -5.0°C) रहेगा, जबकि दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास (-1.5°C से 1.5°C) रहेगा। ज़मीन के पास मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा चलने की संभावना है और सुबह के समय हवा की गति 20 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है। दोपहर के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा की गति बढ़कर 22 किमी/घंटा तक हो जाएगी। शाम और रात के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा की गति कम होकर 15 किमी/घंटा तक रह जाएगी।

26.07.2026: आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 36°C से 38°C और 24°C से 26°C के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक (1.6°C से 3.0°C) रहेगा। ज़मीन के पास मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा चलने की संभावना है और सुबह के समय हवा की गति 20 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है। दोपहर के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा की गति कम होकर 18 किमी/घंटा तक रह जाएगी। शाम और रात के समय पूर्व दिशा से हवा की गति कम होकर 15 किमी/घंटा तक रह जाएगी।

27.07.2026: आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच बहुत हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35°C से 37°C और 25°C से 27°C के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) के आसपास रहेगा और अधिकतम तापमान भी सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) के आसपास ही रहेगा। ज़मीन के पास मुख्य रूप से पश्चिम दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति सुबह के समय 20

किमी/घंटा तक हो सकती है। दोपहर के समय ज़मीन के पास हवा की गति कम होकर पश्चिम दिशा से 18 किमी/घंटा तक रह सकती है। शाम और रात के समय हवा की गति बढ़कर पश्चिम दिशा से 25 किमी/घंटा तक हो सकती है।

भारी/बहुत भारी/अत्यधिक बारिश के कारण संभावित असर और सुझाव

- ❖ 24 और 25 तारीख को गुजरात राज्य में कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होने और आज, 24 जुलाई को मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।

संभावित असर

- ❖ मुख्य रूप से शहरी इलाकों में सड़कों पर स्थानीय स्तर पर बाढ़, निचले इलाकों में जलभराव और अंडरपास बंद होने की स्थिति।
- ❖ भारी बारिश के कारण कभी-कभी दृश्यता (visibility) कम हो सकती है।
- ❖ सड़कों पर जलभराव के कारण बड़े शहरों में यातायात बाधित हो सकता है और यात्रा में अधिक समय लग सकता है।
- ❖ कच्ची सड़कों को थोड़ा नुकसान हो सकता है।
- ❖ कमज़ोर ढाँचों को नुकसान होने की संभावना है। □ स्थानीय स्तर पर भूस्खलन/कीचड़ का बहाव/ज़मीन धंसने जैसी घटनाएं।
- ❖ पानी भरने के कारण कुछ इलाकों में बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान।
- ❖ कुछ नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में नदी में बाढ़ आ सकती है (नदी में बाढ़ के बारे में जानकारी के लिए CWC का वेब पेज देखें)।

सुझाए गए उपाय

- ❖ अपनी मंज़िल के लिए निकलने से पहले रास्ते में ट्रैफिक जाम की स्थिति देख लें।
- ❖ इस संबंध में जारी ट्रैफिक सलाहों का पालन करें।
- ❖ अक्सर जल-जमाव (पानी भरने) की समस्या वाले इलाकों में जाने से बचें।
- ❖ कमज़ोर या असुरक्षित इमारतों में रहने से बचें।

भारी वर्षा के संभावित प्रभाव के लिए कृषि-मौसम संबंधी परामर्श

- असम में, लंबे समय तक पानी जमा रहने से बचाने के लिए खेतों की जल निकासी नालियों को साफ रखें और धान की नर्सरी, जूट, गन्ना, सोयाबीन, अरहर, तिल और सब्जियों के खेतों में लगातार पानी की निकासी की व्यवस्था करें। तेज हवाओं से बचाने के लिए केले, सब्जियों और अन्य नाजुक फसलों को सहारा दें।
- मेघालय में, लंबे समय तक पानी जमा रहने से बचाने के लिए धान की नर्सरी और मक्का, लोबिया, भिंडी और अदरक के खेतों में लगातार पानी की निकासी की व्यवस्था करें। नर्सरी की मेड़ों को मजबूत करें और जल निकासी नालियों में कोई रुकावट न आने दें।
- नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में, लगातार और प्रभावी जल निकासी सुनिश्चित करें और सोयाबीन, उड़द, अदरक, हल्दी, गोभी वर्गीय फसलों और सब्जियों के खेतों से जमा बारिश का पानी हटा दें ताकि पानी जमा न रहे।
- गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में, लंबे समय तक पानी जमा रहने से बचाने के लिए धान की नर्सरी, जूट, अदरक और सब्जियों के खेतों में लगातार और प्रभावी जल निकासी सुनिश्चित करें। धान की नर्सरी के चारों ओर मेड़ों की जांच करें और उन्हें मजबूत करें; साथ ही, जहां खेत की स्थिति ठीक हो, वहां तैयार चाय की पत्तियां और सब्जियां तोड़ लें।
- झारखंड में, पानी जमा होने से बचाने के लिए खड़ी फसलों वाले खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें।
- बिहार में, लंबे समय तक पानी जमा रहने से बचाने के लिए धान, मक्का, तिल और अरहर के खेतों में लगातार पानी की निकासी की व्यवस्था करें।

- ओडिशा में, लंबे समय तक पानी जमा रहने से बचाने के लिए धान, मक्का, दालों, तिलहन और सब्जियों के खेतों में लगातार पानी की निकासी की व्यवस्था करें और खेतों की नालियों को साफ रखें। केले के पौधों को सहारा दें और खेत की स्थिति में सुधार होने तक बुवाई या रोपाई का काम टाल दें।
- गुजरात में, लंबे समय तक पानी जमा रहने से बचाने के लिए धान, कपास, बाजरा, मक्का, मूंगफली और सब्जियों के खेतों में लगातार पानी की निकासी की व्यवस्था करें और खेतों की नालियों को साफ रखें। निचले इलाकों में स्थित खेतों से अतिरिक्त बारिश का पानी हटा दें और खेत की स्थिति में सुधार होने तक रोपाई और खेती से जुड़े सभी काम टाल दें।
- कोंकण और गोवा में, लंबे समय तक पानी जमा रहने से बचाने के लिए धान की नर्सरी, धान और सब्जियों के खेतों में लगातार पानी की निकासी की व्यवस्था करें और निचले इलाकों से अतिरिक्त बारिश का पानी हटाते रहें। खाली जगहों पर पौधे लगाने (गैप फिलिंग) और रोपाई का काम तभी करें जब खेत की स्थिति इसके अनुकूल हो।
- मध्य महाराष्ट्र में, लंबे समय तक पानी जमा रहने से बचाने के लिए खड़ी फसलों वाले खेतों में लगातार पानी की निकासी की व्यवस्था करें और अतिरिक्त बारिश का पानी हटाते रहें। खेत की स्थिति में सुधार होने तक सिंचाई, खाद डालने और पौधों की सुरक्षा से जुड़े काम टाल दें।
- हिमाचल प्रदेश में, अतिरिक्त बारिश का पानी जल्दी हटाने के लिए धान, मक्का, रागी, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, मिर्च और खीरे के खेतों तथा सेब और नाशपाती के बागों में लगातार पानी की निकासी की व्यवस्था करें। जहां खेत की स्थिति ठीक हो, वहां तैयार फल तोड़ लें।
- उत्तराखंड में, धान, उड़द, झंगोरा (बार्नयार्ड मिलेट), मंडुआ (फिंगर मिलेट), टमाटर और मिर्च के खेतों में पानी जमा होने से बचाने के लिए पानी की निकासी का अच्छा इंतजाम रखें। जहाँ खेत की हालत ठीक हो, वहाँ तैयार टमाटर, फ्रेंच बीन और आलू की कटाई करें, और जब तक खेत की हालत बेहतर न हो जाए, तब तक बुवाई टाल दें।
- पंजाब और हरियाणा में, धान, मक्का, सोयाबीन, अरहर और मूंगफली के खेतों और फलों के बागों में पानी जमा होने से बचाने के लिए पानी की निकासी का अच्छा इंतजाम रखें। जब तक खेत की हालत बेहतर न हो जाए, तब तक मूंग की बुवाई टाल दें।
- जम्मू और कश्मीर में, जब तक खेत की हालत बेहतर न हो जाए, तब तक खरीफ की दालों की बुवाई टाल दें। धान, मक्का, मूंग और उड़द के खेतों में पानी जमा होने से बचाने के लिए पानी की निकासी का अच्छा इंतजाम रखें।
- राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, कपास और अरहर के निचले इलाकों वाले खेतों में पानी जमा होने से बचाने के लिए लगातार पानी की निकासी करते रहें और अतिरिक्त बारिश का पानी हटाते रहें। जब तक खेत की हालत बेहतर न हो जाए, तब तक सिंचाई, खाद डालने और पौधों की सुरक्षा से जुड़े काम टाल दें।
- कर्नाटक में, खेतों में पानी की निकासी के रास्ते साफ रखें और धान के खेतों, बागों और सब्जी के खेतों में पानी जमा होने से बचाने के लिए लगातार पानी की निकासी करते रहें। जब तक खेत की हालत ठीक न हो जाए, तब तक खेत के काम टाल दें।
- केरल में, केला, नारियल, इलायची, अदरक, काली मिर्च और सब्जी के खेतों में पानी जमा होने से बचाने के लिए पानी की निकासी का अच्छा इंतजाम रखें।

तूफान / तेज़ हवाओं के संभावित असर के लिए एगोमेट सलाह

- कटी हुई फसल को सुरक्षित जगहों पर ले जाएँ या खेतों में ही तिरपाल से ढक दें। तेज़ ज़मीनी हवाओं से फसल के उड़ने या बिखरने के जोखिम को कम करने के लिए कटी हुई फसल को मज़बूती से बाँधें और ढककर रखें।
- तेज़ हवाओं के कारण फसल के गिरने से बचाने के लिए बागवानी फसलों को यांत्रिक सहारा दें और सब्जियों व छोटे या फल देने वाले पौधों को स्टैकिंग (डंडे का सहारा) या अन्य सहारा दें।

पशुपालन / कुक्कुट पालन / मत्स्य पालन

- भारी वर्षा के दौरान पशुओं को शेड के अंदर रखें और उन्हें संतुलित आहार दें।
- चारे और पशु आहार को खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखें।
- उच्च तापमान और ऊष्ण लहर वाले क्षेत्रों में पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराएं तथा पोल्ट्री शेड की छत को घास से ढकें ताकि गर्मी के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।
- तालाबों के चारों ओर जाली सहित उचित निकास की व्यवस्था करें ताकि अधिक जल भराव की स्थिति में मछलियां बाहर न निकलें।

आकस्मिक बाढ़ की चेतावनी

24-07-2026 को 1130 IST तक आकस्मिक बाढ़ जोखिम (एफएफआर) के लिए 24 घंटे का आउटलुक:

अगले 24 घंटों के दौरान निम्नलिखित मौसम उप-मंडलों के कुछ जलक्षेत्रों और पड़ोस में मध्यम से उच्च बाढ़ का खतरा होने की संभावना है।


पश्चिमी मध्य प्रदेश - अलीराजपुर, बड़वानी, धार और झाबुआ जिले।

गुजरात क्षेत्र - दादरा और नगर हवेली, दमन, अहमदाबाद, आनंद, अरावली, बनासकांठा, भरुच, छोटा उदेपुर, दाहोद, डांग, गांधीनगर, खेड़ा, महिसागर, मेहसाणा, नर्मदा, नवसारी, पंचमहल, पाटन, साबरकांठा, सूरत, तापी, वडोदरा और वलसाड जिले।

कोंकण और गोवा - मुंबई शहर, मुंबई उपनगरीय, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और ठाणे जिले।


मध्य महाराष्ट्र - अहिल्यानगर, धुले, जलगांव, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, पुणे और सतारा जिले।

जैसा कि मानचित्र में दिखाया गया है, अगले 24 घंटों में अपेक्षित वर्षा के कारण चिंता क्षेत्र (एओसी) पर कुछ पूरी तरह से संतृप्त मिट्टी और निचले इलाकों में सतही अपवाह/बाढ़ हो सकती है।



LEGENDS

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम और मेघालय
4. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा
5. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम
6. गंगीय पश्चिम बंगाल
7. ओडिशा
8. झारखंड
9. बिहार
10. पूर्वी उत्तर प्रदेश
11. पश्चिम उत्तर प्रदेश
12. उत्तराखंड
13. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली
14. पंजाब
15. हिमाचल प्रदेश
16. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख
17. पश्चिम राजस्थान
18. पूर्वी राजस्थान
19. पश्चिम मध्य प्रदेश
20. पूर्वी मध्य प्रदेश
21. गुजरात
22. सौराष्ट्र
23. कोंकण और गोवा
24. मध्य महाराष्ट्र
25. मराठवाड़ा
26. विदर्भ
27. छत्तीसगढ़
28. तटीय आंध्र प्रदेश और यनम
29. तेलंगाना
30. रायलसीमा
31. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल
32. तटीय कर्नाटक
33. आंतरिक उत्तरी कर्नाटक
34. आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक
35. केरल और माहे
36. लक्षद्वीप



1. Andaman & Nicobar Islands
2. Arunachal Pradesh
3. Assam & Meghalaya
4. Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura
5. Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim
6. Gangetic West Bengal
7. Odisha
8. Jharkhand
9. Bihar
10. East Uttar Pradesh
11. West Uttar Pradesh
12. Uttarakhand
13. Haryana, Chandigarh & Delhi
14. Punjab
15. Himachal Pradesh
16. Jammu & Kashmir and Ladakh
17. West Rajasthan
18. East Rajasthan
19. West Madhya Pradesh
20. East Madhya Pradesh
21. Gujarat
22. Saurashtra
23. Konkan & Goa
24. Madhya Maharashtra
25. Marathwada
26. Vidarbha
27. Chhattisgarh
28. Coastal Andhra Pradesh & Yanam
29. Telangana
30. Rayalaseema
31. Tamilnadu, Puducherry & Karaikal
32. Coastal Karnataka
33. North Interior Karnataka
34. South Interior Karnataka
35. Kerala & Mahe
36. Lakshadweep

SPATIAL DISTRIBUTION (% of Stations reporting)

% Stations	Category	% Stations	Category
76-100	Widespread (WS/Most Places)	26-50	Scattered (SCT/A Few Places)
51-75	Fairly Widespread (FWS/Many Places)	1-25	Isolated (ISOL)



Fog



Heavy Snow



Cold Wave



Heavy Rain



Dust Storm



Cold Day



Very Heavy Rain



Heat Wave



Ground Frost



Extremely Heavy Rain



Warm Night



Thunder & Lightning



Hot Day



Hailstorm



Hot & Humid



Dust Raising Winds



Strong Surface Winds

COLOUR CODED WARNING

No Warning (No Action)

Watch (Be Aware)

Alert (Be Prepared To Take Action)

Warning (Take Action)

Probabilistic Forecast

Terms	Probability of Occurrence (%)
Unlikely	< 25
Likely	25 - 50
Very Likely	50 - 75
Most Likely	> 75

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".

Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.

For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599

(Service to the Nation since 1875)

DEFINITION/CRITERIA

Rain/ Snow *

Heavy: 64.5 to 115.5 mm/cm *
Very Heavy: 115.6 to 204.4 mm/cm *
Extremely Heavy: > 204.4 mm/cm *

Heat Wave

When maximum temperature of a station reaches $\geq 40^{\circ}\text{C}$ for plains and $\geq 30^{\circ}\text{C}$ for hilly regions

(a) Based on Departure from normal

Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal 4.5°C to 6.4°C .

Severe Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal $\geq 6.5^{\circ}\text{C}$

(b). Based on Actual maximum temperature

Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 45^{\circ}\text{C}$.

Severe Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 47^{\circ}\text{C}$

(c). Criteria for heat wave for coastal stations

When maximum temperature departure is $> 4.5^{\circ}\text{C}$ from normal. Heat Wave may be described provided maximum temperature $\geq 37^{\circ}\text{C}$

Warm Night

When maximum temperature remains 40°C

Warm Night: When minimum temperature departure 4.5°C to 6.4°C .

Severe Warm Night: When minimum temperature departure $> 6.4^{\circ}\text{C}$.

Cold Wave

When minimum temperature of a station $\leq 10^{\circ}\text{C}$ for plains and $\leq 0^{\circ}\text{C}$ for hilly regions.

(a). Based on departure

Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C .

Severe Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^{\circ}\text{C}$

(b) Based on actual Minimum Temperature (for Plains only)

Cold Wave : When Minimum Temperature is $\leq 4.0^{\circ}\text{C}$

Severe Cold Wave: When Minimum Temperature is $\leq 2.0^{\circ}\text{C}$

(c) For Coastal Stations

When Minimum Temperature departure is $\leq -4.5^{\circ}\text{C}$ & actual Minimum Temperature is $\leq 15^{\circ}\text{C}$

Cold Day

When minimum temperature of a station $\leq 10^{\circ}\text{C}$ for plains and $\leq 0^{\circ}\text{C}$ for hilly regions

Based on departure

Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C .

Severe Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^{\circ}\text{C}$

Fog

Phenomenon of small droplets suspended in air and the horizontal visibility $< 1\text{km}$

Moderate Fog: When the visibility between 500-200 metres

Dense Fog: when the visibility between 50- 200 metres

Very Dense Fog: when the visibility < 50 metres

Thunderstorm

Sudden electrical discharges manifested by a flash of light (Lightning) and a sharp rumbling sound (thunder)

Dust/Sand Storm

An ensemble of particles of dust or sand energetically lifted to great heights by a strong and turbulent wind.

Frost

Ice deposits on ground

Air temperature $\leq 4^{\circ}\text{C}$ (over Plains)

Squall

A strong wind that rises suddenly, lasts for atleast 1 minute.

Moderate: Wind speed 52-61 kmph

Severe: Wind speed 62-87 kmph

Very Severe: Wind speed > 87 kmph

Sea State

Effect of various waves in the sea over specific area

Rough to very rough: Wind speed 41-82 kmph (22-33 knots) & Wave height 2.5-6 metre

High to very high: Wind speed 63-117 kmph (34-63 knots) & Wave height 6-14 metre

Phenomenal: Wind speed > 117 kmph (> 63 knots) & Wave height > 14 metre

Cyclone

Cyclonic Storm: Wind speed 62-87 kmph (34-47 knots)

Severe Cyclonic Storm: Wind speed 88-117 kmph (48-63 knots)

Very Severe Cyclonic Storm: Wind speed 118-165 kmph (64 - 89 knots)

Extremely Severe Cyclonic Storm: Wind speed 166-220 kmph (90 -119 knots)

Super Cyclone Storm: Wind speed > 220 kmph (> 119 knots)

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".
Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.
For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599
(Service to the Nation since 1875)