



भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग



प्रेस विज्ञप्ति

तारीख: 26 जून, 2025

जारी करने का समय: 1430 घंटे

विषय: 26 जून, 2025 को केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अत्यधिक भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है और अगले 7 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून (अनुलग्नक I):

- ❖ दक्षिण-पश्चिम मानसून राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है।
- ❖ मानसून की उत्तरी सीमा $27.0^{\circ}\text{N}/68.5^{\circ}\text{E}$, $27.0^{\circ}\text{N}/70.0^{\circ}\text{E}$, जैसलमेर, बीकानेर, झुंझुनू, भरतपुर, रामपुर, सोनीपत, अनूप नगर और $29.0^{\circ}\text{N}/70.0^{\circ}\text{E}$ से होकर गुजरती है।
- ❖ अगले 3-4 दिनों के दौरान देश के शेष हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं।

पिछले 24 घंटों का वास्तविक मौसम (26 जून, 2025 की 0830 IST तक) (अनुलग्नक II):

- केरल में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के साथ अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई।
- तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, ओडिशा, जम्मू, पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई।
- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, और झारखंड में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश।
- हिमाचल प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, बिहार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, मराठवाड़ा में 40-60 किमी/घंटा की गति के साथ तूफानी/झोंकेदार हवाओं के साथ गरज-चमक।

मौसम की अधिक जानकारी के लिए, कृपया परिशिष्ट I देखें।

i. मौसम प्रणालियाँ, पूर्वानुमान और चेतावनियाँ (परिशिष्ट III और IV देखें):

- ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव में, आज 26 जून 2025 को 0830 बजे IST पर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम और ओडिशा और पश्चिम बंगाल के आसपास के तटीय क्षेत्रों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसके उत्तर ओडिशा और उससे सटे गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है।
- एक ट्रफ रेखा उत्तर-पूर्व अरब सागर से उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और निचले और मध्य क्षोभमंडल स्तरों में दक्षिण गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों पर निम्न दबाव वाले क्षेत्र तक बनी हुई है।
- एक चक्रवाती परिसंचरण निचले क्षोभमंडल स्तरों में उत्तर-पूर्व मध्य प्रदेश पर स्थित है।
- इन प्रणालियों के प्रभाव से निम्नलिखित मौसम की संभावना है:

पश्चिम भारत:

- कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र, गुजरात राज्य में अगले 7 दिनों तक अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना; मराठवाड़ा में 26 जून को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश।
- क्षेत्र में अगले 7 दिनों तक अधिकांश/कई स्थानों पर हल्की/मध्यम बारिश की संभावना।

उत्तर-पश्चिम भारत:

- पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान में 26 जून से 02 जुलाई तक; पश्चिम राजस्थान, जम्मू-कश्मीर में 26-29 जून तक; उत्तर प्रदेश में 28 जून से 02 जुलाई तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। जम्मू और कश्मीर में 26 जून को; हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में 29 जून को; पूर्वी राजस्थान में 26-28 जून तक; उत्तराखंड में 26-30 जून तक; पंजाब में 26 और 29 जून को; उत्तर प्रदेश में 29 जून से 02 जुलाई तक बहुत भारी बारिश की संभावना।
- उत्तर-पश्चिम भारत में 26 जून से 02 जुलाई तक अधिकांश/कई स्थानों पर हल्की/मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और 30-40 किमी/घंटा की गति वाली झोंकेदार हवाएँ संभावित।

पूर्व और मध्य भारत:

- मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में 26 जून से 02 जुलाई तक; गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में 26-30 जून तक; विदर्भ में 26 और 27 जून को; उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार में 27-30 जून तक अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश। पश्चिम मध्य प्रदेश में 26, 27 जून, 01 और 02 जुलाई को; पूर्व मध्य प्रदेश में 26, 30 जून और 01 जुलाई को; विदर्भ और ओडिशा में 26 जून को; झारखंड में 26 और 29 जून को बहुत भारी बारिश की संभावना।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा में 26 जून से 01 जुलाई तक अधिकांश/कई स्थानों पर हल्की/मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और 40-50 किमी/घंटा की गति वाली झोंकेदार हवाएँ संभावित।

उत्तर-पूर्व भारत:

- उत्तर-पूर्व भारत में अगले 7 दिनों तक अधिकांश स्थानों पर हल्की/मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। अरुणाचल प्रदेश में 30 जून को बहुत भारी बारिश।

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत:

- केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में 26 जून को अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश (>20 सेमी/24 घंटे) की संभावना।
- केरल में 26-29 जून तक; कर्नाटक, तमिलनाडु में 26-28 जून तक; तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लक्षद्वीप में 26 जून को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश। तमिलनाडु के घाट क्षेत्र में 26 जून को; तटीय कर्नाटक में 26 और 27 जून को; केरल में 27 और 28 जून को बहुत भारी बारिश की संभावना।
- कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, तेलंगाना में 26-29 जून तक 40-60 किमी/घंटा की गति वाली तेज सतही हवाएँ बहुत संभावित।
- केरल और माहे, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक में कई/कुछ स्थानों पर हल्की/मध्यम बारिश; तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक में 26-29 जून तक अलग-अलग/छिटपुट बारिश के साथ गरज-चमक।

मछुआरों के लिए चेतावनियाँ:

अरब सागर:

- मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 26 और 27 जून (दिन 1 और 2) को दक्षिण गुजरात तट से; 28 जून से 01 जुलाई (दिन 3 से 5) तक गुजरात तट से; 26 जून (दिन 1) को कोंकण तट से; 28 जून से 01 जुलाई (दिन 3 से 5) तक उत्तर अरब सागर में कोंकण-गोवा तट से; 26 से 29 जून (दिन 1 से 3) तक कर्नाटक, केरल तटों और लक्षद्वीप क्षेत्र से बाहर न निकलें।
- मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 26 जून से 01 जुलाई (दिन 1 से 5) तक सोमालिया तट और आसपास के समुद्री क्षेत्रों, ओमान और आसपास के यमन तट और आसपास के समुद्री क्षेत्रों, मध्य और आसपास के उत्तर, दक्षिण अरब सागर में न जाएँ।

बंगाल की खाड़ी:

- मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 27 और 28 जून (दिन 2 और 3) को उत्तर आंध्र प्रदेश और आसपास के ओडिशा तट से; 29 और 30 जून (दिन 4 और 5) को उत्तर आंध्र प्रदेश तट और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी से; 26 जून (दिन 1) को

ओडिशा और पश्चिम बंगाल तटों से, उत्तर-पश्चिम, पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी और आसपास के पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में; 27 जून से 01 जुलाई (दिन 2 से 5) तक मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में; 29 और 30 जून (दिन 4 और 5) को उत्तर बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में; 26, 27 और 29 जून (दिन 1, 2 और 4) को दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में न जाएँ।


- उपरोक्त क्षेत्रों और तारीखों में मछली पकड़ने की गतिविधियों को पूरी तरह से निलंबित करने की सलाह दी जाती है।

ii. 26 जून से 29 जून, 2025 के दौरान दिल्ली/एनसीआर में मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान (अनुलग्नक V)

अधिक जानकारी के लिए, कृपया राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन देखें:

https://mausam.imd.gov.in/responsive/all_india_forecast_bulletin.php

जिलेवार चेतावनियों के लिए देखें: <https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>



वर्षा रिकॉर्ड की गई (से.मी.):

- ❖ ाकेरल: लोअर शोलेयार एडब्ल्यूएस (जिला त्रिशूर) 24; नीलांबुर (जिला मलप्पुरम) 17; विट्टिरी (जिला वायनाड), पीरमेड टू (जिला इडुक्की) 15 प्रत्येक; उडुंबन्नूर एडब्ल्यूएस (जिला इडुक्की) 14; थोडुपुझा (जिला इडुक्की) 13; इडुक्की (जिला इडुक्की), नीलांबुर एडब्ल्यूएस (जिला मलप्पुरम) 12 प्रत्येक; मुन्नार केसेब (जिला इडुक्की), अथिरापल्ली एडब्ल्यूएस (जिला त्रिशूर), कलपेटा एडब्ल्यूएस (जिला वायनाड) 11 प्रत्येक;
- ❖ गुजरात क्षेत्र: डोलवन (जिला तापी) 19; उमरपाड़ा (जिला सूरत) 14; वंसदा (जिला नवसारी) 13; सागबारा (जिला नर्मदा), कर्जन (जिला वडोदरा), बारडोली (जिला सूरत), खेरगाम (जिला नवसारी) 12 प्रत्येक; वाघई (जिला डांग), कामरेज (जिला सूरत) 11 प्रत्येक; चिखली (जिला नवसारी), वालोड (जिला तापी), डेडियापाड़ा (जिला नर्मदा) 10 प्रत्येक; महुवा (जिला सूरत), वलसाड (जिला वलसाड), डांग केवीके एडब्ल्यूएस (जिला डांग) 9 प्रत्येक; पारडी (जिला वलसाड), उकाई (जिला सूरत) 8 प्रत्येक; जम्बुघोड़ा (जिला पंचमहल), घोघंवा (जिला पंचमहल), व्यारा (जिला तापी), नसवाड़ी (जिला छोटा उदेपुर), पादरा (जिला वडोदरा), नर्मदा केवीके एडब्ल्यूएस (जिला नर्मदा), बोडेली (जिला छोटा उदेपुर), कलोल (जिला पंचमहल) 7 प्रत्येक;
- ❖ तमिलनाडु: हिमस्खलन (जिला नीलगिरी) 18; शोलायार (जिला कोयंबटूर) 17; वलपराई पीटीओ (जिला कोयंबटूर) 13; चिन्नाकलार (जिला कोयंबटूर), सिनकोना (जिला कोयंबटूर) 12 प्रत्येक; उपासी टी रिसर्च एडब्ल्यूएस (जिला कोयंबटूर) 11; वालपराई तालुक कार्यालय (जिला कोयंबटूर), ऊपरी भवानी (जिला नीलगिरी), वालपराई पाप (जिला कोयंबटूर) 9 प्रत्येक; पेरियार (जिला थेनी) 8; पोलाची (जिला कोयंबटूर), अदाविन्नैनारकोइल बांध (जिला तेनकासी) 7 प्रत्येक;
- ❖ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक: विराजपेट (जिला कोडागु) 17; नेपोक्लु (जिला कोडागु) 16; अगुम्बे इमो (जिला शिवमोगगा) 14; कलासा (जिला चिक्कमगलुरु) 12; कम्मरडी (जिला चिक्कमगलुरु) 11; श्रृंगेरी एचएमएस (जिला चिक्कमगलुरु), कोट्टीगेहारा (जिला चिक्कमगलुरु) 10 प्रत्येक; हुंचदाकट्टे (जिला शिवमोगगा) 9; सोमवारपेट (जिला कोडागु), कोप्पा (जिला चिक्कमगलुरु) 8 प्रत्येक; पोन्नमपेट पीडब्ल्यूडी (जिला कोडागु) 7;
- ❖ ओडिशा: पटनागढ़ (जिला बोलांगीर) 17; टिकरपारा (जिला अंगुल) 16; कोटपाड़ (जिला कोरापुट) 15; नरसिंहपुर (जिला कटक), पापदाहांडी (जिला नवरंगपुर) 12 प्रत्येक; गनिया (जिला नयागढ़) 11; कोसागुमदा (जिला नवरंगपुर), बीरमहाराजपुर (जिला सोनपुर), टीएच रामपुर (जिला कालाहांडी) 10 प्रत्येक; नवरंगपुर (जिला नवरंगपुर), कांतमल (जिला बौधगढ़), रेमुना (जिला बालासोर), बौधगढ़ (जिला बौधगढ़) 9 प्रत्येक;
- ❖ जम्मू: कटरा (जिला रियासी) 14; रियासी एआरजी (जिला रियासी), रियासी केवीके एडब्ल्यूएस (जिला रियासी) 8 प्रत्येक;
- ❖ तटीय कर्नाटक: धर्मस्थल (जिला दक्षिण कन्नड़) 14; येल्लापुर (जिला उत्तर कन्नड़), बेलथांगडी (जिला दक्षिण कन्नड़) 9 प्रत्येक; कैसल रॉक (जिला उत्तर कन्नड़) 8;
- ❖ विदर्भ: मालेगांव (जिला वाशिम) 14; महागांव (जिला येओतमल), घाटंजी (जिला येओतमल) 13 प्रत्येक; उमरखेड (जिला येओतमल), वाशिम (जिला वाशिम) 11 प्रत्येक; अरनी (जिला येओतमल) 9; मनोरा (जिला वाशिम), पंढेरिकावाड़ा (जिला येओतमल), रिसोड (जिला वाशिम), मेहकर (जिला बुलढाणा) 8 प्रत्येक; चिखली (जिला बुलढाणा), पातुर (जिला अकोला), मंगरुलपीर (जिला वाशिम), बुलदाना (जिला बुलढाणा), पुसाद (जिला येओतमल), रालेगांव (जिला येओतमल) 7 प्रत्येक;
- ❖ तेलंगाना: तामसी (जिला आदिलाबाद) 13; तलमदुगु (जिला आदिलाबाद) 12; असवाराओपेटा (जिला बी. कोठागुडेम) 10; आदिलाबाद (जिला आदिलाबाद), बोधन (जिला निज़ामाबाद), बजरहथनूर (जिला आदिलाबाद) 9 प्रत्येक; येडा पल्ले (जिला निज़ामाबाद), थिम्मपुर (जिला करीमनगर), मेडक (जिला मेडक), मेडक (एआरजी) (जिला मेडक) 8 प्रत्येक; रंजल (जिला निज़ामाबाद), बांसवाड़ा (जिला कामारेड्डी), वर्णी (जिला निज़ामाबाद) 7 प्रत्येक;
- ❖ पश्चिम मध्य प्रदेश: उदयगढ़ (जिला अलीराजपुर) 13; नीमच-एडब्ल्यूएस (जिला नीमच) 10; आष्टा-आवास (जिला सीहोर) 9; बदनावर (जिला धार), टिमरनी (जिला हरदा) 8 प्रत्येक; भाभरा (जिला अलीराजपुर), राजपुर (जिला बड़वानी) 7 प्रत्येक;
- ❖ पूर्वी राजस्थान: भूगड़ा एसआर (जिला बांसवाड़ा) 11; मसूदा एसआर (जिला अजमेर), झाड़ोल एसआर (जिला उदयपुर), दानपुर (जिला बांसवाड़ा) 8 प्रत्येक;
- ❖ छत्तीसगढ़: दर्री (जिला कोरबा) 11; घरघोड़ा (जिला रायगढ़) 9; बकावंड (जिला बस्तर), पाटन (जिला दुर्ग), पथरिया (जिला मुंगेली), पटना (जिला कोरिया) 8 प्रत्येक; बलौदा बाजार (जिला बलौदा बाजार), भाटापारा (जिला बलौदा बाजार), तिल्दा (जिला रायपुर), लालपुर थाना (जिला मुंगेली), छाल (जिला रायगढ़), गंगालूर (जिला बीजापुर) 7 प्रत्येक;
- ❖ मध्य महाराष्ट्र: अक्कलकुवा (जिला नंदुरबार) 10; चांदगढ़ (जिला कोल्हापुर) 9; अजरा (जिला कोल्हापुर) 8; राधानगरी (जिला कोल्हापुर) 7;
- ❖ पंजाब: तिबरी (जिला गुरदासपुर) 9;
- ❖ पूर्वी मध्य प्रदेश: पलेरा (जिला टीकमगढ़) 9; मोहनगढ़ (जिला टीकमगढ़) 8;
- ❖ हिमाचल प्रदेश: पालमपुर (जिला कांगड़ा) 8; बंजार (जिला कुल्लू) 7;




- ❖ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक: खानापुर (जिला बेलगावी) 8;
- ❖ झारखंड: हेंडीगीर (जिला हजारीबाग) 8; रामगढ (जिला रामगढ), मांडू (जिला रामगढ) 7 प्रत्येक;
- ❖ मराठवाडा: नांदेड - आईएमडी अंशकालिक (जिला नांदेड) 8; टोंडापुर- एआरजी (जिला हिंगोली) 7;
- ❖ उत्तराखंड: बनबसा (जिला चंपावत), लोहारखेत (जिला बागेश्वर) 8 प्रत्येक; पुरोला (जिला उत्तरकाशी), कपकोट (जिला बागेश्वर) 7 प्रत्येक;
- ❖ हरियाणा: जगाधरी (जिला यमुनानगर), ताजेवाला (जिला यमुनानगर) 8 प्रत्येक; बिलासपुर (जिला यमुनानगर) 7;
- ❖ असम: दुधनोई एआरजी (जिला गोलपाड़ा) 7.





बीते 24 घंटों में दर्ज झोंकेदार हवाएँ (किमी/घंटा, 26 जून 2025, 0830 बजे IST तक):

- ❖ हिमाचल प्रदेश: ताबो-52, कुकुमसेरी-48, बजौरा-37;
- ❖ गांगेय पश्चिम बंगाल: दुर्गापुर (50); दम दम (44); बर्दवान (41); अमता, निमपिथ (37); सोनारपुर (35); जगतबल्लवपुर (31); उलुबेरिया (30);
- ❖ झारखंड: बानो-सिमडेगा (48); गिरिडीह (43); सिमडेगा (33); पाकुड़, पलामू (31), देवघर, बरही (30);
- ❖ उत्तराखंड: मुक्तेश्वर-48, पंतनगर-33, जसपुर-31, रुड़की-30;
- ❖ पूर्वी उत्तर प्रदेश: मिर्जापुर Aws-48;
- ❖ मध्य महाराष्ट्र: कुरवंडे (पुणे) - 48 किमी प्रति घंटा, महाबलेश्वर - 48 किमी प्रति घंटा।
- ❖ पश्चिमी मध्य प्रदेश: ग्वालियर 46, मुरैना 43;
- ❖ बिहार: बेगुसराय (44); भोजपुर (41); सुखेत (39); पूर्वी चंपारण, आईआईटी पटना (37); मधेपुरा, सरैया, अगवानपुर (35);
- ❖ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: श्री विजयपुरम (44); शहीद द्वीप (30);
- ❖ पंजाब: फरीदकोट और होशियारपुर 44;
- ❖ हरियाणा: करनाल 44, पानीपत 43;
- ❖ तमिलनाडु: वेदसंदुर (डिंडीगुल) -54, कदवुर तालुक_कार्यालय (करूर) - 50, कोविलपट्टी_अम्फू (थूथुकुडी) -46, तिरुचेंदूर, (थूथुकुडी) -46, तेनकासी -43, होसुर (कृष्णागिरी) -46;
- ❖ मराठवाडा: बीड (अंबेजोगाई)-43 किमी प्रति घंटा,

Table-1								
7 Days Rainfall Forecast								
S.No.	Subdivision	26- Jun	27- Jun	28- Jun	29- Jun	30- Jun	1- Jul	2- Jul
		Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	FWS	WS	WS	WS	FWS	FWS	FWS
2	ARUNACHAL PRADESH	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
3	ASSAM & MEHGHALAYA	SCT	FWS	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS
4	NAGALAND, MANIPUR, MIZORAM AND TRIPURA	FWS	FWS	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS
5	SUB HIMALAYAN WEST BENGAL & SIKKIM	FWS	FWS	WS	WS	WS	WS	FWS
6	GANGETIC WEST BENGAL	WS	WS	WS	WS	WS	WS	FWS
7	ODISHA	WS	FWS	FWS	SCT	FWS	FWS	FWS
8	JHARKHAND	WS	WS	WS	WS	WS	WS	FWS
9	BIHAR	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
10	EAST UTTAR PRADESH	ISOL	SCT	FWS	WS	WS	WS	FWS
11	WEST UTTAR PRADESH	ISOL	SCT	FWS	WS	WS	WS	WS
12	UTTARAKHAND	FWS	WS	WS	WS	WS	FWS	FWS
13	HARYANA, CHANDIGARH & DELHI	FWS	SCT	WS	WS	WS	WS	FWS
14	PUNJAB	WS	SCT	FWS	WS	WS	WS	FWS
15	HIMACHAL PRADESH	WS	WS	FWS	WS	WS	WS	FWS
16	JAMMU AND KASHMIR AND LADAKH	WS	WS	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
17	WEST RAJASTHAN	SCT	FWS	FWS	SCT	SCT	ISOL	ISOL
18	EAST RAJASTHAN	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT
19	WEST MADHYA PRADESH	WS	WS	FWS	FWS	FWS	WS	WS
20	EAST MADHYA PRADESH	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS
21	GUJRAT REGION	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS
22	SAURASHTRA & KUTCH	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS
23	KONKAN & GOA	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS
24	MADHYA MAHARASHTRA	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	FWS
25	MARATHWADA	FWS	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	SCT
26	VIDARBHA	WS	FWS	SCT	SCT	FWS	FWS	WS
27	CHHATTISGARH	WS	WS	WS	WS	WS	WS	FWS
28	COASTAL ANDHRA PRADESH	WS	FWS	SCT	ISOL	ISOL	SCT	SCT
29	TELANGANA	FWS	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
30	RAYALASEEMA	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
31	TAMILNADU & PUDUCHERRY	SCT	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
32	COSTAL KARNATAKA	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS
33	NORTH INTERIOR KARNATAKA	FWS	SCT	SCT	SCT	ISOL	ISOL	SCT
34	SOUTH INTERIOR KARNATAKA	FWS	SCT	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL
35	KERALA AND MAHE	WS	WS	WS	FWS	FWS	FWS	FWS
36	LAKSHADWEEP	WS	WS	WS	FWS	FWS	SCT	SCT

- जैसे-जैसे लीड पीरियड बढ़ता है पूर्वानुमान सटीकता कम हो जाती है।





- नारंगी और लाल रंग की चेतावनियों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।
- असुरक्षित क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी के लिए शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- जैसे-जैसे समय बढ़ता है, पूर्वानुमान की सटीकता कम होती जाती है।

अगले पाँच दिनों के लिए जिलेवार विस्तृत बहु-जोखिम मौसम चेतावनी यहाँ उपलब्ध है

<https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>

दिल्ली/एनसीआर के लिए मौसम पूर्वानुमान (26 से 29 जून 2025 तक)

पिछला मौसम:

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली/एनसीआर में न्यूनतम तापमान में 1°C तक और अधिकतम तापमान में 1 से 3°C तक की गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में अधिकतम तापमान लगभग 33 से 35°C और न्यूनतम तापमान 25 से 28°C के आसपास रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 5°C तक कम रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहे और सतही हवाएँ मुख्यतः उत्तर-पूर्व/पूर्व दिशा से 16 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलीं। आज पूर्वाह्न में क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और दक्षिण-पूर्व दिशा से 10 किमी प्रति घंटा से कम की गति से हवाएँ चलीं।

मौसम पूर्वानुमान:

26.06.2025: आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना। दिल्ली में अधिकतम तापमान 37 से 39°C के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहेगा। दोपहर में मुख्यतः दक्षिण-पूर्व दिशा से हवाएँ चलेंगी जिनकी गति 15 किमी प्रति घंटा से कम होगी। शाम और रात में यह गति घटकर 10 - 12 किमी प्रति घंटा हो जाएगी।

27.06.2025: आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 36 से 38°C और 26 से 28°C के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब और अधिकतम तापमान भी सामान्य के करीब रहेगा। सुबह दक्षिण-पूर्व दिशा से हवाएँ 15 किमी प्रति घंटा से कम की गति से चलेंगी। दोपहर में गति घटकर 10 - 12 किमी प्रति घंटा हो जाएगी और शाम-रात में फिर बढ़कर 15 किमी प्रति घंटा से कम हो जाएगी।

28.06.2025: आम तौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33 से 35°C और 25 से 27°C के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2°C तक कम और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4°C तक कम रहेगा। सुबह दक्षिण-पूर्व दिशा से हवाएँ 10 किमी प्रति घंटा से कम की गति से चलेंगी। दोपहर में गति बढ़कर 15 किमी प्रति घंटा से कम हो जाएगी और शाम-रात में घटकर 12 किमी प्रति घंटा से कम हो जाएगी।

29.06.2025: आम तौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की संभावना। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32 से 34°C और 25 से 27°C के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2°C तक कम और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5°C तक कम रहेगा। सुबह में मुख्यतः दक्षिण-पश्चिम दिशा से हवाएँ 15 किमी प्रति घंटा से कम की गति से चलेंगी। दोपहर में गति घटकर 10 किमी प्रति घंटा से कम हो जाएगी और शाम-रात में दक्षिण-पूर्व दिशा से गति बढ़कर 15 किमी प्रति घंटा से कम हो जाएगी।

गरज-चमक/तेज हवाओं के कारण संभावित प्रभाव और सुझावित कार्रवाई:

- गरज-चमक की संभावना को देखते हुए सतर्क रहें और आवश्यक सावधानी बरतें। पेड़ों की टहनियों के टूटने, बड़े पेड़ों के गिरने, सूखी टहनियों के उड़ने की संभावना। खड़ी फसलों को नुकसान, बिजली और संचार लाइनों को नुकसान, कमजोर संरचनाओं को आंशिक क्षति, ढीली वस्तुएँ उड़ सकती हैं।
- मौसम की स्थिति पर नजर रखें और स्थिति बिगड़ने पर सुरक्षित स्थानों की ओर जाएँ। घर के अंदर रहें, खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखें, यात्रा से बचें, सुरक्षित आश्रय लें। पेड़ों के नीचे शरण न लें, सीमेंट की ज़मीन पर न लेटें और दीवारों से न सटें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अनप्लग करें, जलाशयों से तुरंत बाहर आ जाएँ, और बिजली प्रवाह करने वाली वस्तुओं से दूर रहें।

अत्यधिक भारी वर्षा/बहुत भारी वर्षा के कारण सुझाए गए प्रभाव और कार्रवाई

- ❖ 26 जून को केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा (>20 सेमी/24 घंटे) होने की संभावना है।
- ❖ अगले 7 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र, गुजरात राज्य में बहुत भारी वर्षा; 26 तारीख को जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु के घाट क्षेत्र, विदर्भ और ओडिशा; 29 तारीख को हिमाचल प्रदेश, हरियाणा; 26-28 के दौरान पूर्वी राजस्थान; 26-30 के दौरान उत्तराखंड, 26-28 के दौरान पूर्वी राजस्थान; 26 और 29 को पंजाब; 29 जून-02 जुलाई के दौरान उत्तर प्रदेश; 26, 27 जून, 01 और 02 जुलाई को पश्चिम मध्य प्रदेश; 26, 30 जून और 01 जुलाई को पूर्वी मध्य प्रदेश झारखंड में 26 और 29 जून को तथा केरल में 27 और 28 जून को।

अपेक्षित प्रभाव

- ❖ स्थानीय स्तर पर सड़कों पर बाढ़, निचले इलाकों में जलभराव और मुख्य रूप से उपरोक्त क्षेत्र के शहरी इलाकों में अंडरपास बंद होना।
- ❖ भारी वर्षा के कारण कभी-कभी दृश्यता में कमी।
- ❖ सड़कों पर जलभराव के कारण प्रमुख शहरों में यातायात बाधित होना, जिससे यात्रा का समय बढ़ जाएगा।
- ❖ कच्ची सड़कों को मामूली नुकसान।
- ❖ कमजोर संरचनाओं को नुकसान की संभावना।
- ❖ स्थानीय स्तर पर भूस्खलन/मिट्टी का धंसना
- ❖ जलभराव के कारण कुछ क्षेत्रों में बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान।
- ❖ इससे कुछ नदी जलग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है (नदी बाढ़ के लिए कृपया सीडब्ल्यूसी के वेब पेज पर जाएँ)।

सुझाई गई कार्रवाई

- ❖ अपने गंतव्य के लिए रवाना होने से पहले अपने मार्ग पर यातायात की भीड़ की जांच करें।
- ❖ इस संबंध में जारी किए गए किसी भी यातायात सलाह का पालन करें।
- ❖ उन क्षेत्रों में जाने से बचें जहाँ अक्सर जलभराव की समस्या होती है।
- ❖ असुरक्षित संरचनाओं में रहने से बचें।

भारी / भारी से बहुत भारी / अत्यधिक भारी वर्षा के संभावित प्रभाव के लिए कृषि-मौसम संबंधी परामर्श (आईबीएफ और विभिन्न एमएफयू द्वारा जारी परामर्श पर आधारित)

- **गुजरात में**, धान की नर्सरी बुवाई स्थगित करें। पहले से बोई गई धान की नर्सरी, गन्ने के खेतों, केले और आम के बागानों में जलभराव को रोकने के लिए उचित जल निकासी की सुविधा सुनिश्चित करें। गन्ने और केले को गिरने से बचाने के लिए उन्हें प्रदान करें। **सौराष्ट्र और कच्छ में**, सब्जी नर्सरी और बागवानी फसलों से अतिरिक्त वर्षा जल निकाल दें।
- **कोंकण और गोवा में**, जलभराव से बचाव हेतु धान की नर्सरी, रागी तथा मूंगफली के खेतों और बागवानी फसलों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। **मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में**, जलभराव को रोकने के लिए धान की नर्सरी, सब्जियों और बगीचों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। **विदर्भ में**, पहले से कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें तथा नवरोपित बागों और सब्जियों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें सहायता प्रदान करें।
- **पश्चिम मध्य प्रदेश में** मक्का की कटाई को स्थगित करें। बाजरा, सोयाबीन, अरहर और धान की नर्सरी की बुआई को स्थगित करें। जलभराव से बचने के लिए सब्जियों और बागानों से अतिरिक्त जल निकालने के लिए आवश्यक प्रबंध करें। **पूर्वी मध्य प्रदेश के काइमोर पठार और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्र में**, परिपक्व मूंग और उड़द की फसल की कटाई करें और उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। **पश्चिमी**

- मध्य प्रदेश के गिर्द क्षेत्र में, परिपक्व मक्का की फसल की कटाई करें और उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। सोयाबीन की बुवाई और मिर्च, टमाटर, बैंगन आदि की रोपाई को स्थगित करें तथा पहले से बोए गए / रोपे गए खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें।
- छत्तीसगढ़ में, धान की नर्सरी में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें।
 - जम्मू और कश्मीर में मक्का की बुवाई स्थगित करें। मक्का और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें।
 - हिमाचल प्रदेश के उप-पर्वतीय और निम्न पहाड़ी उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मक्का और सब्जियों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। लताओं और लंबी सब्जी फसलों (टमाटर, शिमला मिर्च आदि) के लिए सहारे को मजबूत बनाएँ। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी उप-आर्द्र क्षेत्र में, भारी बारिश के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए आलूबुखारा, नाशपाती और स्टोन-फ्रूट के पके हुए फलों की तुड़ाई करें। मक्का, सेब, नाशपाती, अनार, कीवी, खीरा और टमाटर के खेतों में जलभराव से बचाव हेतु उचित जल निकासी चैनल बनाएं। खीरे की लताओं और टमाटर के पौधों को गिरने से बचाने के लिए उन्हें सहारा प्रदान करें।
 - उत्तराखंड में धान की नर्सरी, अरहर, मूंगफली, मक्का, सोयाबीन, बाजरा और रागी की फसलों में जलभराव से बचाव हेतु उचित जल निकासी चैनल बनाएं। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में, परिपक्व वसंत मक्का की फसल और सब्जियों (कद्दू, टमाटर, भिंडी, मिर्च, फ्रेंच बीन आदि) की कटाई मौसम साफ होने पर ही करें और सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें।
 - पंजाब में पहले से बोई गई कपास, चावल, सब्जियों और फलों की फसलों से अतिरिक्त पानी निकाल दें।
 - हरियाणा में कपास और बाजरा के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें।
 - पूर्वी राजस्थान में भिंडी और कद्दूवर्गीय सब्जियों की कटाई करें तथा उन्हें सुरक्षित स्थान पर भण्डारित करें। मूंगफली और मूंग की फसल के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें।
 - झारखंड में, पहले से बोए गए मक्का के खेतों, धान और सब्जी की नर्सरियों से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें।
 - ओडिशा में, पहले से बोई गई धान की नर्सरी, मक्का और सब्जियों के खेतों से जलभराव को रोकने के लिए उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। बीजों को बहने से रोकने के लिए धान और सब्जियों की नर्सरी को प्लास्टिक शीट से ढक दें।
 - तटीय कर्नाटक में, जलजमाव को रोकने के लिए धान की नर्सरी, केले, नारियल और सुपारी के बागानों में जल निकासी की उचित सुविधा सुनिश्चित करें। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में, धान की नई पौध को भारी बारिश से बचाने हेतु प्लास्टिक शीट या एगो-शेड नेट से ढक दें। जलजमाव को रोकने के लिए चावल की नर्सरी, कॉफी, इलायची, नारियल और सुपारी के बागानों से अतिरिक्त पानी निकालने हेतु जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। गन्ने और केले को गिरने से बचाने के लिए सहारा प्रदान करें। उत्तर आंतरिक कर्नाटक में, जलभराव को रोकने के लिए अंकुरण अवस्था में मौजूद फसलों से अतिरिक्त पानी निकाल दें।
 - तमिलनाडु के घाट क्षेत्रों में चावल की नर्सरी, ज्वार, मक्का, दालें, मूंगफली, गन्ना, बागों और सब्जी की फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें।
 - केरल में, धान की नर्सरी, रोपित धान के खेतों, नारियल और केले के बागानों में जलजमाव को रोकने के लिए जल निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। केले के पौधों को भारी बारिश से बचाने के लिए सहारा प्रदान करें।

पशुपालन / मत्स्य पालन

- भारी वर्षा के दौरान पशुओं को शेड के अंदर रखें और उन्हें संतुलित आहार प्रदान करें।
- चारे को खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखें।
- अतिरिक्त पानी को निकालने हेतु तालाब के चारों ओर उचित जाल का प्रयोग करके एक आउटलेट का निर्माण करें, जिससे अतिप्रवाह की स्थिति में मछलियों को बाहर निकलने से रोका जा सके।

तूफान / तेज़ हवाओं / तूफानी हवाओं के संभावित प्रभाव के लिए कृषि-मौसम संबंधी परामर्श

(आईबीएफ और विभिन्न एएमएफयू द्वारा जारी परामर्श पर आधारित)

- बागवानी फसलों, सब्जियों और युवा फलों के पौधों व फल देने वाले पौधों को तेज हवाओं के कारण गिरने से बचाने के लिए सहारा प्रदान करें।


आकस्मिक बाढ़ मार्गदर्शन:

27-06-2025 को 1130 IST तक आकस्मिक बाढ़ जोखिम (एफएफआर) के लिए 24 घंटे का आउटलुक:

अगले 24 घंटों के दौरान निम्नलिखित मौसम उप-मंडलों के कुछ जलक्षेत्रों और पड़ोस में मध्यम से उच्च बाढ़ का खतरा होने की संभावना है।

हिमाचल प्रदेश - चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन जिले।
जम्मू और कश्मीर और लद्दाख - बारामुला, डोडा, जम्मू, कठुआ, किस्तवार, कुलगाम, पुंछ, राजौरी, रियासी, सांबा, शोपियां, उधमपुर, मीरपुर और मुजफ्फराबाद जिले।
पंजाब - गुरदासपुर जिला।
उत्तराखंड-अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टेहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिले।

अगले 24 घंटों में अपेक्षित वर्षा के कारण मानचित्र में दिखाए अनुसार चिंता के क्षेत्र (एओसी) में कुछ पूरी तरह से संतृप्त मिट्टी और निचले इलाकों में सतही अपवाह/जलप्लावन हो सकता है।




27-06-2025 के 1130 IST तक फ्लैश फ्लड रिस्क (FFR) के लिए 24 घंटे का पूर्वानुमान:

अगले 24 घंटों के दौरान निम्नलिखित मौसम उप-विभागों के कुछ जलक्षेत्रों और पड़ोस में मध्यम से उच्च फ्लैश फ्लड जोखिम की संभावना है।

केरल और माहे - अलपुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कन्नूर, कासरगोड, कोट्टयम, कोज़ीकोड, माहे, मलप्पुरम, पलक्कड़, पट्टनमिच्चिया, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और वायनाड जिले।

अगले 24 घंटों में अपेक्षित वर्षा की वजह से मानचित्र में दिखाए गए अनुसार चिंता के क्षेत्र (AOC) में कुछ पूरी तरह से संतृप्त मिट्टी और निचले इलाकों में सतही अपवाह/जलप्लावन हो सकता है।



किंवदंतियाँ एवं संक्षिप्ताक्षर:


- भारी वर्षा: 64.5-115.5 मिमी; बहुत भारी वर्षा: 115.6-204.4 मिमी; अत्यधिक भारी वर्षा: >204.4 मिमी।

मौसम विज्ञान उप-विभागों का क्षेत्रवार वर्गीकरण:

- उत्तर-पश्चिम भारत: पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड); पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली; पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान।
- मध्य भारत: पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़।
- पूर्वी भारत: बिहार, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम; गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
- पूर्वोत्तर भारत: अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा।
- पश्चिम भारत: गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठावाड़ा।
- दक्षिण भारत: तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और लक्षद्वीप।

LEGENDS

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम और मेघालय
4. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा
5. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम
6. गंगीय पश्चिम बंगाल
7. ओडिशा
8. झारखंड
9. बिहार
10. पूर्वी उत्तर प्रदेश
11. पश्चिम उत्तर प्रदेश
12. उत्तराखंड
13. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली
14. पंजाब
15. हिमाचल प्रदेश
16. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख
17. पश्चिम राजस्थान
18. पूर्वी राजस्थान
19. पश्चिम मध्य प्रदेश
20. पूर्वी मध्य प्रदेश
21. गुजरात
22. सौराष्ट्र
23. कोंकण और गोवा
24. मध्य महाराष्ट्र
25. मराठवाड़ा
26. विदर्भ
27. छत्तीसगढ़
28. तटीय आंध्र प्रदेश और यनम
29. तेलंगाना
30. रायलसीमा
31. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल
32. तटीय कर्नाटक
33. आंतरिक उत्तरी कर्नाटक
34. आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक
35. केरल और माहे
36. लक्षद्वीप



1. Andaman & Nicobar Islands
2. Arunachal Pradesh
3. Assam & Meghalaya
4. Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura
5. Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim
6. Gangetic West Bengal
7. Odisha
8. Jharkhand
9. Bihar
10. East Uttar Pradesh
11. West Uttar Pradesh
12. Uttarakhand
13. Haryana, Chandigarh & Delhi
14. Punjab
15. Himachal Pradesh
16. Jammu & Kashmir and Ladakh
17. West Rajasthan
18. East Rajasthan
19. West Madhya Pradesh
20. East Madhya Pradesh
21. Gujarat
22. Saurashtra
23. Konkan & Goa
24. Madhya Maharashtra
25. Marathwada
26. Vidarbha
27. Chhattisgarh
28. Coastal Andhra Pradesh & Yanam
29. Telangana
30. Rayalaseema
31. Tamilnadu, Puducherry & Karaikal
32. Coastal Karnataka
33. North Interior Karnataka
34. South Interior Karnataka
35. Kerala & Mahe
36. Lakshadweep

SPATIAL DISTRIBUTION (% of Stations reporting)

% Stations	Category	% Stations	Category
76-100	Widespread (WS/Most Places)	26-50	Scattered (SCT/A Few Places)
51-75	Fairly Widespread (FWS/Many Places)	1-25	Isolated (ISOL)



Fog



Heavy Snow



Cold Wave



Heavy Rain



Dust Storm



Cold Day



Very Heavy Rain



Heat Wave



Ground Frost



Extremely Heavy Rain



Warm Night



Thunder & Lightning



Hot Day



Hailstorm



Hot & Humid



Dust Raising Winds



Strong Surface Winds

COLOUR CODED WARNING

No Warning (No Action)

Watch (Be Aware)

Alert (Be Prepared To Take Action)

Warning (Take Action)

Probabilistic Forecast

Terms	Probability of Occurrence (%)
Unlikely	< 25
Likely	25 - 50
Very Likely	50 - 75
Most Likely	> 75

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".

Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.

For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599

(Service to the Nation since 1875)