



भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग



प्रेस विज्ञप्ति

तारीख: 28 अगस्त, 2025

जारी करने का समय: 1330 घंटे

विषय: i) तेलंगाना, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक में कल, 29 अगस्त तक भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि तटीय कर्नाटक और तेलंगाना में आज अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है।
ii) अगले 6-7 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है, जबकि 28 और 29 अगस्त को उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

पिछले 24 घंटों में 28 अगस्त, 2025 को सुबह 08:30 बजे IST तक का मौसम विवरण:

- तेलंगाना (कामारेड्डी-41 सेमी) में अलग-अलग स्थानों पर असाधारण रूप से भारी वर्षा दर्ज की गई।
- तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, गोवा में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ अत्यंत भारी वर्षा (≥ 21 सेमी) दर्ज की गई।
- दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, दक्षिण कोंकण, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, मराठवाड़ा में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा (12-20 सेमी) दर्ज की गई।
- उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात क्षेत्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा (7-11 सेमी) दर्ज की गई।

विस्तृत मौसम जानकारी के लिए कृपया अनुबंध I देखें।

मौसम प्रणालियाँ, पूर्वानुमान और चेतावनियाँ (अनुबंध II और III देखें):

- मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण में है।
- कल की उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में ओडिशा तट के पास मौजूद प्रबल निम्न दबाव क्षेत्र आज सुबह 0530 बजे IST पर दक्षिण ओडिशा और छत्तीसगढ़ के आसपास कमजोर होकर निम्न दबाव क्षेत्र में बदल गया। यह आज, 28 अगस्त 2025 को सुबह 0830 बजे IST पर छत्तीसगढ़ के मध्य भागों और आसपास के क्षेत्र में मौजूद था। इसके अगले 24 घंटों में ओडिशा के पार धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तरपश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है।
- पश्चिमी विक्षोभ एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और मध्य क्षोभमंडल स्तरों पर पंजाब के आसपास मौजूद है।
- एक शीयर जोन भारतीय क्षेत्र में निचले और मध्य क्षोभमंडल स्तरों पर लगभग 17 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ फैला हुआ है।
- एक चक्रवाती परिसंचरण निचले क्षोभमंडल स्तरों पर पूर्वोत्तर असम के ऊपर मौजूद है।

इन प्रणालियों के प्रभाव से निम्नलिखित मौसम की संभावना है:

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत:

- 28 अगस्त को तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, इसके बाद के 2 दिनों के दौरान तेलंगाना में भारी वर्षा और उसके बाद के 6 दिनों के दौरान तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

- 28 और 29 अगस्त तथा 02 और 03 सितंबर को केरल में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है; 28 और 29 अगस्त को आंतरिक कर्नाटक; 28 अगस्त और 03 सितंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में और 28 अगस्त को आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

पूर्वी और मध्य भारत:

- अगले 7 दिनों तक छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में; 28-30 अगस्त तक उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, विदर्भ में; 28 अगस्त से 01 सितंबर तक पश्चिमी मध्य प्रदेश में; 30 अगस्त से 01 सितंबर तक बिहार में; 30 अगस्त को झारखंड में; 31 अगस्त से 03 सितंबर तक ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। विदर्भ, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में 28 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा की संभावना है।
- अगले 7 दिनों तक क्षेत्र में अधिकांश/कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज और बिजली की संभावना है।
- अगले 2 दिनों तक क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज और बिजली की संभावना है।

पश्चिमी भारत:

- अगले 7 दिनों तक गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की बहुत संभावना है। कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा में 28 अगस्त को; मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में 28 और 29 अगस्त को बहुत भारी वर्षा की संभावना है।
- अगले 7 दिनों तक क्षेत्र में अधिकांश/कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की बहुत संभावना है।

उत्तर-पश्चिमी भारत:

- अगले 7 दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में; 29 अगस्त से 02 सितंबर तक जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा में; 30 और 31 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान में; 31 अगस्त से 02 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 01 और 02 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। उत्तराखंड में 28 और 29 अगस्त, 01 और 02 सितंबर को; पूर्वी राजस्थान में 31 अगस्त को अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा की संभावना है।
- उत्तर-पश्चिमी भारत में अधिकांश/कई स्थानों पर हल्की/मध्यम वर्षा और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 28 अगस्त को; पश्चिमी राजस्थान में 28 और 29 अगस्त को; जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड में अगले 7 दिनों तक गरज और बिजली के साथ वर्षा की संभावना है।

उत्तर-पूर्वी भारत:

- 28-30 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश में; 28 और 29 अगस्त, 01 और 02 सितंबर को असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है।
- अगले 5 दिनों तक कई स्थानों पर हल्की/मध्यम वर्षा के साथ गरज और बिजली की संभावना है।

मछुआरों के लिए चेतावनी: मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 28 अगस्त से 02 सितंबर 2025 तक निम्नलिखित क्षेत्रों में न जाएँ:

- **अरब सागर:**
- 28 अगस्त से 02 सितंबर तक सोमालिया, ओमान तटों और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में; 28 से 31 अगस्त तक मध्य अरब सागर और दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के आसपास के क्षेत्रों में; 31 अगस्त और 01 सितंबर को मध्य अरब सागर और दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम अरब सागर के आसपास के क्षेत्रों में; 28 से 30 अगस्त तक लक्षद्वीप, कोमोरिन क्षेत्रों में; 28, 29, 31 अगस्त और 01 सितंबर को दक्षिण गुजरात तट के साथ और उसके आसपास; 28 से 30 अगस्त और 31 अगस्त से 02 सितंबर तक कोंकण, गोवा, कर्नाटक तटों के साथ और उसके आसपास; 28 से 30 अगस्त तक केरल तट के साथ और उसके आसपास।
- **बंगाल की खाड़ी:**
- 28 अगस्त को ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश तटों के साथ और उसके आसपास; 29 और 30 अगस्त को ओडिशा तट के पास; 28 से 31 अगस्त तक उत्तरी आंध्र प्रदेश तट के साथ और उसके आसपास और 31 अगस्त से 02 सितंबर तक पूरे आंध्र प्रदेश तट पर; 28, 29 अगस्त और 01 सितंबर को मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में; 30 और 31 अगस्त को पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में; 28 अगस्त से 02 सितंबर तक दक्षिण-पश्चिम और आसपास के दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में।
- 28 से 31 अगस्त और 01 सितंबर को मन्नार की खाड़ी में।

- 31 अगस्त से 02 सितंबर तक अंडमान सागर में।

ii. 28 से 31 अगस्त 2025 के दौरान दिल्ली/एनसीआर में मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान (अनुलग्नक IV)

अधिक जानकारी के लिए, कृपया राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन देखें:

https://mausam.imd.gov.in/responsive/all_india_forecast_bulletin.php

जिलेवार चेतावनियों के लिए देखें: <https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>

अनुलग्नक I

वर्षा रिकॉर्ड की गई (से.मी.):

तेलंगाना:कामारेड्डी (जिला कामारेड्डी) 41 सेमी, नागा रेड्डीपेट (जिला कामारेड्डी) 33 सेमी, भिकनूर (जिला कामारेड्डी) 33 सेमी, तडवई (जिला कामारेड्डी) 33 सेमी, सदाशिवनगर (जिला कामारेड्डी) 32 सेमी, लिंगमपेट (जिला कामारेड्डी) 32 सेमी, चेगुंटा (जिला मेडक) 26 सेमी, दोमाकोंडा (जिला कामारेड्डी) 25 सेमी, येल्लारेड्डी (जिला कामारेड्डी) 25 सेमी, माचरेड्डी (जिला कामारेड्डी) 25 सेमी, लक्ष्मणचंदा (जिला निर्मल) 22 सेमी, थिम्मपुर (जिला करीमनगर) 22 सेमी, तडवई एमएलजी (जिला मुलुगु) 21 सेमी, पापनपेट (जिला मेडक) 21 सेमी, गोविंदरावपेट (जिला मुलुगु) 20 सेमी, दौलताबाद (जिला सिद्दीपेट) 20 सेमी, रामायमपेट (जिला मेडक) 20 सेमी, कोंडापक (जिला सिद्दीपेट) 19 सेमी, सरंगापुरनरल (जिला निर्मल) 19 सेमी, धर पल्ले (जिला निजामाबाद) 18 सेमी, मेडक (जिला मेडक) 18 सेमी, सतुपल्ली (जिला खम्मम) 17 सेमी, सरंगापुर (जिला जगतियाल) 17 सेमी, दिलावरपुर (जिला निर्मल) 16 सेमी, भीमगल (जिला निजामाबाद) 15 सेमी, टेकमल (जिला मेडक) 15 सेमी, गंभीरावपेट (जिला रजन्ना सिरसिल्ला) 14 सेमी, एलंथुकुंटा (जिला रजन्ना सिरसिल्ला) 14 सेमी, गंधारी (जिला कामारेड्डी) 14 सेमी, नागिरेड्डीपेट(ए) (जिला कामारेड्डी) 13 सेमी, अल्लादुर्ग (जिला मेडक) 13 सेमी, चित्तकम (जिला खम्मम) 13 सेमी, खम्मम अर्बन (जिला खम्मम) 12 सेमी, खम्मम(एआरजी) (जिला खम्मम) 12 सेमी, मिर्दोद्दी (जिला सिद्दीपेट) 12 सेमी, रेगोडे (जिला मेडक) 12 सेमी, कोनिजेरला (जिला खम्मम) 12 सेमी, थोल्लाडा (जिला खम्मम) 12 सेमी, तंदूरमंगल (जिला मंचेरियाल) 11 सेमी, कम्मर पल्ले (जिला निजामाबाद) 11 सेमी, शंकरपट्टनम (जिला करीमनगर) 11 सेमी, जन्नारम (जिला मंचेरियाल) 11 सेमी, मोरटाड (जिला निजामाबाद) 11 सेमी, वरनी (जिला निजामाबाद) 11 सेमी, वरगल (जिला सिद्दीपेट) 11 सेमी, बेज्जंकी (जिला सिद्दीपेट) 10 सेमी, गजवेल (जिला सिद्दीपेट) 10 सेमी, येडा पल्ले (जिला निजामाबाद) 10 सेमी, जम्मिकुंटा (जिला करीमनगर) 10 सेमी, हथनूरा (जिला संगारेड्डी) 10 सेमी, घनपुरजस्कब (जिला जे. भूपालपल्ली) 10 सेमी, बालकोंडा (जिला निजामाबाद) 10 सेमी।

तटीय कर्नाटक: गेर्सो (जिला उत्तर कन्नड़) 17 सेमी, होनावर ऑब्सी (जिला उत्तर कन्नड़) 14 सेमी, अंकोला (जिला उत्तर कन्नड़) 13 सेमी, कारवार ऑब्सी (जिला उत्तर कन्नड़) 12 सेमी, मंगलुरु एपी ऑब्सी (जिला दक्षिण कन्नड़) 12 सेमी, कद्रा (जिला उत्तर कन्नड़) 12 सेमी, मंकी (जिला उत्तर कन्नड़) 9 सेमी, कुमता (जिला उत्तर कन्नड़) 9 सेमी, शक्ति नगर ऑब्सी (जिला दक्षिण कन्नड़) 9 सेमी, सुल्या (जिला दक्षिण कन्नड़) 9 सेमी, मणि (जिला दक्षिण कन्नड़) 9 सेमी, कारकला (जिला उडुपी) 9 सेमी, बंटवाल (जिला दक्षिण कन्नड़) 9 सेमी, सिद्धापुरा (जिला उडुपी) 9 सेमी, कुंदापुर (जिला उडुपी) 8 सेमी, उडुपी (जिला उडुपी) 8 सेमी, धर्मस्थला (जिला दक्षिण कन्नड़) 7 सेमी, उप्पिनंगडी (जिला दक्षिण कन्नड़) 7 सेमी, कोटा (जिला उडुपी) 7 सेमी, मुदुबिद्रे (जिला दक्षिण कन्नड़) 7 सेमी।

कोंकण और गोवा:संगुएम (जिला दक्षिण गोवा) 19 सेमी; पोंडा (जिला उत्तर गोवा), क्यूपेम (जिला दक्षिण गोवा) 18 सेमी प्रत्येक; मापुसा (जिला उत्तर गोवा), दोदामार्ग (जिला सिंधुदुर्ग) 17 सेमी प्रत्येक; कैनाकोना (जिला दक्षिण गोवा), पणजी (जिला उत्तर गोवा) 15 सेमी प्रत्येक; सावंतवाडी (जिला सिंधुदुर्ग) 14 सेमी; कुदाल (जिला सिंधुदुर्ग), वैभववाडी (जिला सिंधुदुर्ग) 11 सेमी प्रत्येक; मोरमुगाओ - पीएमओ आईएमडी (जिला दक्षिण गोवा), रत्नागिरी (जिला रत्नागिरी), मुल्डे एआरजी (जिला सिंधुदुर्ग), दाबोलिम एन.ए.एस.- नेवी (जिला दक्षिण गोवा) 9 सेमी प्रत्येक; संगमेश्वर देवरुख (जिला रत्नागिरी), लांजा (जिला रत्नागिरी) 8 सेमी प्रत्येक; राजापुर (जिला रत्नागिरी) 7 सेमी।

उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम:जीती टी.ई. (जिला जलपाईगुडी) 15 सेमी; घुघुमारी (जिला कूच बिहार) 11 सेमी; अलीपुरद्वार पीटीओ (जिला अलीपुरद्वार) 10 सेमी; बरोभिशा (जिला अलीपुरद्वार), एनएच31 ब्रिज (जिला जलपाईगुडी), कूच बिहार (जिला कूच बिहार), मेखलीगंज (जिला कूच बिहार), शिपय्यार (जिला मंगन) 9 सेमी प्रत्येक; झल्लोंग (जिला कालिमपोंग) 8 सेमी; बक्सदुआर (जिला अलीपुरद्वार), धराला वैली टी एस्टेट (जिला जलपाईगुडी), डायना टी एस्टेट (जिला जलपाईगुडी), हिल्ला टी.ई. (जिला जलपाईगुडी), संकोस टी एस्टेट (जिला अलीपुरद्वार) 7 सेमी प्रत्येक।

मध्य महाराष्ट्र: गगनबावदा (जिला कोल्हापुर) 13 सेमी; राधानगरी (जिला कोल्हापुर) 10 सेमी।

मराठवाडा: नैगांव खैरगांव (जिला नांदेड) 12 सेमी; उदगीर - आईएमडी पार्टटाइम (जिला लातूर) 11 सेमी; जलकोट (जिला लातूर) 10 सेमी; रेणापुर (जिला लातूर), उदगीर (जिला लातूर) 9 सेमी प्रत्येक; औसा (जिला लातूर) 8 सेमी; चाकुर (जिला लातूर), लोहारा (जिला धाराशिव), मुखेड (जिला नांदेड), शिरूर अनंतपाल (जिला लातूर), जिओराई (जिला बीड) 7 सेमी प्रत्येक।

पश्चिमी मध्य प्रदेश: बंजना (जिला रतलाम) 11 सेमी; खलवा (जिला खंडवा) 10 सेमी; सांवेर (जिला इंदौर), रावटी (जिला रतलाम) 8 सेमी प्रत्येक; अमला (जिला बेतूल) 7 सेमी।

उत्तराखंड: पंतनगर (जिला ऊधम सिंह नगर) 11 सेमी।

हिमाचल प्रदेश: पंडोह (जिला मंडी) 11 सेमी।

दक्षिण आंतरिक कर्नाटक: अगुंबे एडब्ल्यूएस (जिला शिवमोग्गा) 11 सेमी।

केरल और माहे: होसदुर्ग (जिला कासरगोड) 10 सेमी; एनमक्कल (जिला त्रिशूर), वेल्लनिककारा (जिला त्रिशूर), करिपुर एपी. (जिला मलप्पुरम), चिमोनी एआरजी (जिला त्रिशूर), पेरिंगोम एडब्ल्यूएस (जिला कन्नूर), पडन्नक्कड एडब्ल्यूएस (जिला कासरगोड), लोअर शोलायर एडब्ल्यूएस (जिला त्रिशूर), कोझिकोड (जिला कोझिकोड) 8 सेमी प्रत्येक; कुन्नमकुलम (जिला त्रिशूर), विलंगनकुन्नु एआरजी (जिला त्रिशूर), कन्नूर एयरपोर्ट एडब्ल्यूएस (जिला कन्नूर), चेम्बेरी एडब्ल्यूएस (जिला कन्नूर), पनाथुर एडब्ल्यूएस (जिला कासरगोड), मदीक्कई एडब्ल्यूएस (जिला कासरगोड), बायर एडब्ल्यूएस (जिला कासरगोड), पीची एडब्ल्यूएस (जिला त्रिशूर), एएमएस कन्नूर (जिला कन्नूर) 7 सेमी प्रत्येक।

तटीय आंध्र प्रदेश और यनम: तिरुवुरु (जिला एनटीआर जिला) 10 सेमी; नंदिगामा (जिला एनटीआर जिला) 9 सेमी; पोलावरम (जिला एलुरु), भीमडोले (जिला एलुरु), भीमावरम (जिला पश्चिम गोदावरी) 8 सेमी प्रत्येक।

उत्तरी आंतरिक कर्नाटक: येदरामी (जिला कलबुर्गी) 9 सेमी, बीदर पीटीओ (जिला बीदर) 9 सेमी, लोंडा (जिला बेलगावी) 7 सेमी, नारायणपुर एचएमएस (जिला यदगिर) 7 सेमी, नलवटवाड (जिला विजयपुरा) 7 सेमी, गदग पीबीओ ऑब्सी (जिला गदग) 7 सेमी, मंथाला (जिला बीदर) 7 सेमी।

पूर्वी राजस्थान: वेजा एसआर (जिला झुंजरपुर) 9 सेमी; धमबोला (जिला झुंजरपुर) 8 सेमी; छोटी सादरी (जिला प्रतापगढ़) 7 सेमी।

असम और मेघालय: धेमाजी (जिला धेमाजी) 9 सेमी; ब्यर्नीहाट एआरजी (जिला री भोई) 8 सेमी; चेरापूंजी (जिला पूर्वी खासी हिल्स) 7 सेमी।

ओडिशा: बांकी (जिला कटक) 7 सेमी।

रायलसीमा: श्रीशैलम (जिला नंदयाल) 7 सेमी।




पंजाब: नवांशहर (जिला एसबीएस नगर) 7 सेमी।





गुजरात क्षेत्र: लुनावदा (जिला महिसागर), नर्मदा केवीके एडब्ल्यूएस (जिला नर्मदा) 7 सेमी प्रत्येक।

पूर्वी मध्य प्रदेश: सिवनी (जिला सिवनी) 7 सेमी।

Table-1								
7 Days Rainfall Forecast								
S.No.	Subdivision	28- Aug	29- Aug	30- Aug	31- Aug	1- Sep	2- Sep	3- Sep
		Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	FWS	FWS	FWS	WS	WS	WS	WS
2	ARUNACHAL PRADESH	WS	WS	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT
3	ASSAM & MEHGHALAYA	WS	WS	SCT	SCT	SCT	SCT	FWS
4	NAGALAND, MANIPUR, MIZORAM AND TRIPURA	WS	WS	FWS	SCT	SCT	FWS	FWS
5	SUB HIMALAYAN WEST BENGAL & SIKKIM	WS	WS	WS	FWS	FWS	FWS	FWS
6	GANGETIC WEST BENGAL	FWS	WS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
7	ODISHA	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
8	JHARKHAND	SCT	FWS	WS	WS	WS	FWS	FWS
9	BIHAR	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT
10	EAST UTTAR PRADESH	ISOL	ISOL	ISOL	SCT	FWS	SCT	ISOL
11	WEST UTTAR PRADESH	ISOL	ISOL	SCT	FWS	WS	FWS	SCT
12	UTTARAKHAND	WS	WS	WS	WS	WS	WS	FWS
13	HARYANA, CHANDIGARH & DELHI	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT
14	PUNJAB	ISOL	SCT	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT
15	HIMACHAL PRADESH	FWS	WS	WS	WS	WS	FWS	FWS
16	JAMMU AND KASHMIR AND LADAKH	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT
17	WEST RAJASTHAN	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
18	EAST RAJASTHAN	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
19	WEST MADHYA PRADESH	FWS	FWS	WS	WS	WS	FWS	FWS
20	EAST MADHYA PRADESH	FWS	FWS	FWS	WS	WS	FWS	FWS
21	GUJRAT REGION	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS
22	SAURASHTRA & KUTCH	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
23	KONKAN & GOA	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS
24	MADHYA MAHARASHTRA	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
25	MARATHWADA	WS	FWS	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	SCT
26	VIDARBHA	WS	WS	FWS	SCT	SCT	FWS	FWS
27	CHHATTISGARH	FWS	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
28	COASTAL ANDHRA PRADESH	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
29	TELANGANA	WS	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT
30	RAYALASEEMA	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
31	TAMILNADU & PUDUCHERRY	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
32	COSTAL KARNATAKA	WS	WS	WS	WS	WS	WS	WS
33	NORTH INTERIOR KARNATAKA	WS	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT
34	SOUTH INTERIOR KARNATAKA	WS	FWS	SCT	SCT	ISOL	ISOL	SCT
35	KERALA AND MAHE	WS	WS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
36	LAKSHADWEEP	WS	WS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS

- जैसे-जैसे लीड पीरियड बढ़ता है पूर्वानुमान सटीकता कम हो जाती है।





- नारंगी और लाल रंग की चेतावनियों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।
- असुरक्षित क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी के लिए शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- जैसे-जैसे समय बढ़ता है, पूर्वानुमान की सटीकता कम होती जाती है।

अगले पाँच दिनों के लिए जिलेवार विस्तृत बहु-जोखिम मौसम चेतावनी यहाँ उपलब्ध है

<https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>

दिल्ली/एनसीआर के लिए 28 से 31 अगस्त 2025 तक का मौसम पूर्वानुमान

पिछला मौसम:

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली/एनसीआर में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है जबकि अधिकतम तापमान में 1-2°C की गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में अधिकतम तापमान लगभग 28 से 30°C और न्यूनतम तापमान 23 से 25°C के बीच रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 1°C कम और अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6°C तक कम रहा। आसमान आमतौर पर बादलों से ढका रहा और सतही हवाएं मुख्यतः उत्तर-पूर्व/पूर्व दिशा से 18 किमी प्रति घंटा तक की रफ्तार से चलीं। दिल्ली में अधिकांश स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश/गर्जन के साथ वर्षा दर्ज की गई, जबकि कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा भी हुई। आज पूर्वाह्न में क्षेत्र में सामान्य रूप से बादल छाए रहे और पूर्व दिशा से 14 किमी प्रति घंटा से कम गति की हवा चली।

मौसम पूर्वानुमान:

28 अगस्त 2025: आसमान आमतौर पर बादलों से ढका रहेगा। दोपहर/शाम के दौरान कुछ स्थानों पर एक-दो बार बहुत हल्की से हल्की बारिश/गर्जन के साथ वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 35°C के बीच रहने की संभावना है जो सामान्य के करीब रहेगा। दोपहर के समय सतही हवाएं मुख्यतः दक्षिण-पूर्व दिशा से 10-15 किमी प्रति घंटा की गति से चलेंगी। शाम और रात के समय हवा की गति घटकर 12 किमी प्रति घंटा से कम रह सकती है।

29 अगस्त 2025: आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा। एक-दो बार बहुत हल्की से हल्की बारिश/गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 से 33°C और 23 से 25°C के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 2°C तक कम और अधिकतम तापमान भी सामान्य से 1 से 2°C तक कम रहेगा। सुबह के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से हवाएं 10-15 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। दोपहर में हवा की गति बढ़कर 18 किमी प्रति घंटा से कम हो सकती है। शाम और रात में हवा की गति घटकर 15 किमी प्रति घंटा से कम हो जाएगी।

30 अगस्त 2025: आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा। बहुत हल्की से हल्की बारिश/गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 31 से 33°C और 22 से 24°C के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4°C तक कम और अधिकतम तापमान भी सामान्य से 1 से 3°C तक कम रहेगा। सुबह के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से 10-15 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। दोपहर में हवा की गति बढ़कर 22 किमी प्रति घंटा से कम हो सकती है। शाम और रात में हवा की गति घटकर 16 किमी प्रति घंटा से कम हो जाएगी।

31 अगस्त 2025: आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा। बहुत हल्की से हल्की बारिश/गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 30 से 32°C और 22 से 24°C के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4°C तक कम और अधिकतम तापमान भी सामान्य से 2 से 4°C तक कम रहेगा। सुबह के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से हवाएं 12 किमी प्रति घंटा से कम रफ्तार से चलेंगी। दोपहर में हवा की गति बढ़कर 15 किमी प्रति घंटा से कम हो सकती है। शाम और रात में हवा की गति घटकर 12 किमी प्रति घंटा से कम रह जाएगी।

हल्की बारिश और गरज के साथ बारिश के कारण संभावित प्रभाव और सुझाए गए एहतियाती कदम:

- खड़ी फसलों को नुकसान, टहनियों के टूटने से बिजली और संचार लाइनों को आंशिक या गंभीर क्षति, कमजोर संरचनाओं को आंशिक नुकसान, ढीली वस्तुएं उड़ सकती हैं।
- लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखें और स्थिति खराब होने पर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के लिए तैयार रहें। घरों के अंदर रहें, खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें, यात्रा से बचें यदि संभव हो। सुरक्षित स्थानों पर शरण लें, पेड़ों के नीचे शरण न लें, कंक्रीट के फर्श पर न लेटें और दीवारों से सटकर न खड़े रहें। बिजली के उपकरणों को अनप्लग करें, जल निकायों से तुरंत बाहर निकलें और सभी विद्युत संचालित वस्तुओं से दूर रहें।

अत्यधिक भारी वर्षा/बहुत भारी वर्षा के कारण सुझाए गए प्रभाव और कार्रवाई:

- ❖ 28 अगस्त को तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
- ❖ 29 और 30 तारीख को तटीय कर्नाटक में; 28 तारीख को आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, विदर्भ, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा में; 28 और 29 अगस्त को मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में; 28 और 29 अगस्त, 01 और 02 सितंबर को उत्तराखंड में और 31 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

अपेक्षित प्रभाव

- ❖ स्थानीय स्तर पर सड़कों पर बाढ़, निचले इलाकों में जलभराव और मुख्य रूप से उपरोक्त क्षेत्र के शहरी इलाकों में अंडरपास बंद होना।
- ❖ भारी वर्षा के कारण कभी-कभी दृश्यता में कमी।
- ❖ सड़कों पर जलभराव के कारण प्रमुख शहरों में यातायात बाधित होना, जिससे यात्रा का समय बढ़ जाएगा।
- ❖ कच्ची सड़कों को मामूली नुकसान।
- ❖ कमजोर संरचनाओं को नुकसान की संभावना।
- ❖ स्थानीय स्तर पर भूस्खलन/मिट्टी का धंसना।
- ❖ जलभराव के कारण कुछ क्षेत्रों में बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान।
- ❖ इससे कुछ नदी जलग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है (नदी बाढ़ के लिए कृपया सीडब्ल्यूसी के वेब पेज पर जाएँ)।

सुझाई गई कार्रवाई

- ❖ अपने गंतव्य के लिए रवाना होने से पहले अपने मार्ग पर यातायात की भीड़ की जांच करें।
- ❖ इस संबंध में जारी किए गए किसी भी यातायात सलाह का पालन करें।
- ❖ उन क्षेत्रों में जाने से बचें जहाँ अक्सर जलभराव की समस्या होती है।
- ❖ असुरक्षित संरचनाओं में रहने से बचें।

भारी / भारी से बहुत भारी / अत्यधिक भारी वर्षा के संभावित प्रभाव के लिए कृषि-मौसम संबंधी परामर्श

- तेलंगाना में, उत्तरी तेलंगाना क्षेत्र में धान, कपास, मक्का, सोयाबीन, अरहर, हल्दी और सब्जियों के खेतों से तथा दक्षिणी तेलंगाना क्षेत्र में धान, कपास, सोयाबीन, मक्का और अरहर के खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी करें।
- कर्नाटक में, तटीय क्षेत्र में धान के खेतों एवं सुपारी और केले के बागानों में; पहाड़ी क्षेत्र में धान, मक्का, कपास एवं अदरक के खेतों और सुपारी के बागानों में; दक्षिणी संक्रमण क्षेत्र में मक्का एवं अदरक के खेतों और सुपारी एवं काली मिर्च के बागानों में तथा उत्तर-पूर्वी शुष्क क्षेत्र में मूंगफली, मूंग, कपास और अरहर के खेतों में पर्याप्त जल निकासी सुविधाएं प्रदान करें।
- केरल में, धान की नर्सरी और खड़ी फसलों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की सुविधा सुनिश्चित करें। केले के पौधों को सहारा प्रदान करें।
- तटीय आंध्र प्रदेश में, उत्तरी तटीय क्षेत्र में मक्का, मूंग, मूंगफली, मेस्ता और कपास के खेतों से; उच्च ऊंचाई वाले जनजातीय क्षेत्र में मक्का, मूंगफली, रागी, अदरक, हल्दी और सब्जियों के खेतों से तथा कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में धान, मक्का, अरहर, कपास, उड़द और मूंगफली के खेतों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु उचित व्यवस्था करें।

- **महाराष्ट्र** में, **कोंकण** में धान, रागी, हल्दी, मूंगफली, सब्जियों के खेतों और फलों के बागानों से; **मध्य महाराष्ट्र** के **घाट क्षेत्रों** में धान, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, सब्जियों के खेतों और फलों के बागानों से; **विदर्भ** में कपास, अरहर, सोयाबीन, सब्जियों के खेतों और फलों के बागानों से तथा **मराठवाड़ा** में उड़द, मूंग, सोयाबीन, कपास, अरहर, मूंगफली, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, हल्दी, सब्जियों के खेतों और फलों के बागानों से अतिरिक्त जल की निकासी हेतु उचित व्यवस्था करें।
- **उत्तराखंड** में, **उप-आर्द्र उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्र** में सनवा, रागी और मूंग के खेतों में तथा **भाबर और तराई क्षेत्र** में धान, मूंग, उड़द, गन्ना, मक्का, मूंगफली, रागी और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी चैनल बनाए रखें। **पहाड़ी क्षेत्र** में, मटर और मूली की बुवाई स्थगित रखें तथा रागी और राजमा के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें।
- **जम्मू और कश्मीर** में, **उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र** में धान, मक्का, दालों और सब्जियों के खेतों से तथा **मध्यवर्ती क्षेत्र** में मक्का, खरीफ दालों, धान और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी करें। **घाटी शीतोष्ण क्षेत्र** में, मक्का, राजमा और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें और धान के खेतों में पानी की एक पतली परत बनाए रखें।
- **हिमाचल प्रदेश** में, **मध्य पर्वतीय उप-आर्द्र क्षेत्र** में अदरक, हल्दी और मक्का के खेतों में तथा **उप-पर्वतीय एवं निम्न पर्वतीय उप-उष्णकटिबंधीय क्षेत्र** में धान, मक्का और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी व्यवस्था बनाए रखें। **उच्च पर्वतीय उप-शीतोष्ण आर्द्र क्षेत्र** में, फूलगोभी, पत्तागोभी और ब्रोकली की पौध की रोपाई स्थगित करें तथा मक्का, रागी और सब्जियों के खेतों में जल जमाव से बचाव हेतु जल निकासी की उचित व्यवस्था करें।
- **उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल** में, **तराई क्षेत्र** में अमन धान एवं सब्जियों (मिर्च, करेला, परवल, भिंडी, बैंगन आदि) के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने हेतु उचित व्यवस्था करें।

पशुपालन / मत्स्य पालन

- भारी वर्षा के दौरान पशुओं को शेड के अंदर रखें और उन्हें संतुलित आहार प्रदान करें।
- चारे को खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखें।
- अतिरिक्त पानी को निकालने हेतु तालाब के चारों ओर उचित जाल का प्रयोग करके एक आउटलेट का निर्माण करें, जिससे अतिप्रवाह की स्थिति में मछलियों को बाहर निकलने से रोका जा सके।

तूफान / तेज़ हवाओं / तूफानी हवाओं के संभावित प्रभाव के लिए कृषि-मौसम संबंधी परामर्श

- बागवानी फसलों, सब्जियों और युवा फलों के पौधों व फल देने वाले पौधों को तेज हवाओं के कारण गिरने से बचाने के लिए सहारा प्रदान करें।


बाढ़ संबंधी मार्गदर्शन:

29-08-2025 को 11:30 IST तक आकस्मिक बाढ़ जोखिम (FFR) के लिए 24 घंटे का पूर्वानुमान:

अगले 24 घंटों के दौरान निम्नलिखित मौसम विभाग उप-मंडलों के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों और आसपास के क्षेत्रों में कम से मध्यम आकस्मिक बाढ़ का खतरा होने की संभावना है।

तेलंगाना - आदिलाबाद, कामारेड्डी, मेडक, निर्मल, निज़ामाबाद, संगारेड्डी और विकाराबाद जिले।
विदर्भ - चंद्रपुर, वर्धा और यवतमाल जिले।

अगले 24 घंटों में अपेक्षित वर्षा के कारण, मानचित्र में दर्शाए अनुसार, चिंताजनक क्षेत्र (AoC) के ऊपर कुछ पूरी तरह से संतृप्त मिट्टी और निचले इलाकों में सतही अपवाह/जलप्लावन हो सकता है।



किंवदंतियाँ एवं संक्षिप्ताक्षर:


➤ **भारी वर्षा:** 64.5-115.5 मिमी; **बहुत भारी वर्षा:** 115.6-204.4 मिमी; **अत्यधिक भारी वर्षा:** >204.4 मिमी।

मौसम विज्ञान उप-विभागों का क्षेत्रवार वर्गीकरण:

- **उत्तर-पश्चिम भारत:** पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड; पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली; पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान।
- **मध्य भारत:** पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़।
- **पूर्वी भारत:** बिहार, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम; गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
- **पूर्वोत्तर भारत:** अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा।
- **पश्चिम भारत:** गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठावाड़ा।
- **दक्षिण भारत:** तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और लक्षद्वीप।

LEGENDS

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम और मेघालय
4. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा
5. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम
6. गंगीय पश्चिम बंगाल
7. ओडिशा
8. झारखंड
9. बिहार
10. पूर्वी उत्तर प्रदेश
11. पश्चिम उत्तर प्रदेश
12. उत्तराखंड
13. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली
14. पंजाब
15. हिमाचल प्रदेश
16. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख
17. पश्चिम राजस्थान
18. पूर्वी राजस्थान
19. पश्चिम मध्य प्रदेश
20. पूर्वी मध्य प्रदेश
21. गुजरात
22. सौराष्ट्र
23. कोंकण और गोवा
24. मध्य महाराष्ट्र
25. मराठवाड़ा
26. विदर्भ
27. छत्तीसगढ़
28. तटीय आंध्र प्रदेश और यनम
29. तेलंगाना
30. रायलसीमा
31. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल
32. तटीय कर्नाटक
33. आंतरिक उत्तरी कर्नाटक
34. आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक
35. केरल और माहे
36. लक्षद्वीप



1. Andaman & Nicobar Islands
2. Arunachal Pradesh
3. Assam & Meghalaya
4. Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura
5. Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim
6. Gangetic West Bengal
7. Odisha
8. Jharkhand
9. Bihar
10. East Uttar Pradesh
11. West Uttar Pradesh
12. Uttarakhand
13. Haryana, Chandigarh & Delhi
14. Punjab
15. Himachal Pradesh
16. Jammu & Kashmir and Ladakh
17. West Rajasthan
18. East Rajasthan
19. West Madhya Pradesh
20. East Madhya Pradesh
21. Gujarat
22. Saurashtra
23. Konkan & Goa
24. Madhya Maharashtra
25. Marathwada
26. Vidarbha
27. Chhattisgarh
28. Coastal Andhra Pradesh & Yanam
29. Telangana
30. Rayalaseema
31. Tamilnadu, Puducherry & Karaikal
32. Coastal Karnataka
33. North Interior Karnataka
34. South Interior Karnataka
35. Kerala & Mahe
36. Lakshadweep

SPATIAL DISTRIBUTION (% of Stations reporting)

% Stations	Category	% Stations	Category
76-100	Widespread (WS/Most Places)	26-50	Scattered (SCT/A Few Places)
51-75	Fairly Widespread (FWS/Many Places)	1-25	Isolated (ISOL)



Fog



Heavy Rain



Very Heavy Rain



Extremely Heavy Rain



Thunder & Lightning



Hailstorm



Dust Raising Winds



Heavy Snow



Dust Storm



Heat Wave



Warm Night



Hot Day



Hot & Humid



Strong Surface Winds



Cold Wave



Cold Day



Ground Frost

COLOUR CODED WARNING

No Warning (No Action)

Watch (Be Aware)

Alert (Be Prepared To Take Action)

Warning (Take Action)

Probabilistic Forecast

Terms	Probability of Occurrence (%)
Unlikely	< 25
Likely	25 - 50
Very Likely	50 - 75
Most Likely	> 75

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".

Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.

For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599

(Service to the Nation since 1875)