



भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग



प्रेस विज्ञप्ति

तारीख: 29 जुलाई, 2026

जारी करने का समय: 1320 घंटे

विषय: (i) छत्तीसगढ़ के मध्य भागों और उससे सटे ओडिशा के उत्तरी अंदरूनी इलाकों में बने गहन अवदाब के असर से, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 29 जुलाई को; पश्चिमी मध्य प्रदेश में 30 जुलाई को और गुजरात क्षेत्र में 31 जुलाई, 2026 को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश (≥ 21 सेमी) होने की संभावना है।

(ii) अगले 3-4 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में मॉनसून की बारिश सामान्य या सामान्य से अधिक रहने की संभावना है।

आज, 29 जुलाई, 2026 को सुबह 08:30 बजे IST तक पिछले 24 घंटों में हुआ मौसम:

- ❖ ओडिशा में बहुत ज्यादा बारिश (≥ 21 सेमी) दर्ज की गई है।
- ❖ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक और तेलंगाना में बहुत भारी बारिश (12-20 सेमी) दर्ज की गई है।
- ❖ उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण, अरुणाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु, केरल, तटीय और दक्षिण अंदरूनी कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश (7-11 सेमी) दर्ज की गई है।

मौसम प्रणालियाँ, पूर्वानुमान और चेतावनियाँ (अनुबंध I और II):

- ❖ मानसून ट्रफ का पश्चिमी सिरा अपनी सामान्य स्थिति के पास है और पूर्वी सिरा निचले क्षोभ मंडलीय स्तर पर अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में है।
- ❖ कल का गहन अवदाब आज, 29 जुलाई 2026 को सुबह 08:30 बजे IST पर छत्तीसगढ़ के मध्य भागों और उससे सटे उत्तरी ओडिशा के अंदरूनी इलाकों के ऊपर बना हुआ था। इसके अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश से होते हुए लगभग पश्चिम की ओर बढ़ने की बहुत संभावना है।
- ❖ मध्य भारत में निचले और मध्य क्षोभ मंडलीय स्तर पर लगभग 23°N अक्षांश के साथ एक पूर्व-पश्चिम अपरूपण क्षेत्र बना हुआ है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुकता है।
- ❖ पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडलीय स्तर पर उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू डिवीज़न के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में बना हुआ है।
- ❖ ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण निचले क्षोभ मंडलीय स्तर पर पूर्वोत्तर असम के ऊपर बना हुआ है।

ऊपर बताई गई प्रणालियों के असर से, निम्नलिखित मौसम की संभावना है:

उत्तर-पश्चिम भारत:

- ❖ 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद और उत्तराखंड में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 30 जुलाई से 4 अगस्त के बीच हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में; 1 से 4 अगस्त के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 2 से 4 अगस्त के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में; 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच पश्चिमी राजस्थान में; और 29 जुलाई से 3 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है।

- ❖ 29 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में; 29 से 31 जुलाई के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 29 जुलाई से 1 अगस्त के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में; 29-30 जुलाई और 3-4 अगस्त के बीच पश्चिमी राजस्थान में; और 4 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं (30-40 किमी/घंटा की गति, जो 50 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है) चलने की संभावना है।
- ❖ 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं (30-40 किमी/घंटा की गति, जो 50 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है) चलने की संभावना है।
- ❖ 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच उत्तराखंड में; और 29 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में; 29 जुलाई और 1 से 4 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश और पंजाब में; 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच उत्तराखंड में; 29-30 जुलाई और 2-4 अगस्त के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; और 2-4 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में 30-31 जुलाई और 2-3 अगस्त के दौरान; साथ ही हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 30-31 जुलाई; उत्तराखंड में 29-30 जुलाई; पश्चिमी राजस्थान में 1 अगस्त; पूर्वी राजस्थान में 29 जुलाई-1 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

मध्य भारत:

- ❖ पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 29 जुलाई-2 अगस्त; विदर्भ में 29 जुलाई-1 अगस्त और 4 अगस्त; छत्तीसगढ़ में 29-30 जुलाई और 1-4 अगस्त के दौरान काफी व्यापक से व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 3-4 अगस्त; विदर्भ में 2-3 अगस्त; छत्तीसगढ़ में 31 जुलाई को कहीं-कहीं से लेकर छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 29-30 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज़ हवाओं (40-50 किमी/घंटा की गति, झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक) की संभावना है; साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में 31 जुलाई-2 अगस्त और पूर्वी मध्य प्रदेश में 29 जुलाई-2 अगस्त के दौरान तेज़ हवाओं (30-40 किमी/घंटा की गति, झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक) की संभावना है।
- ❖ विदर्भ में 31 जुलाई-1 अगस्त और छत्तीसगढ़ में 29 जुलाई-2 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना है।
- ❖ पश्चिमी मध्य प्रदेश में 30 जुलाई-1 अगस्त; पूर्वी मध्य प्रदेश में 31 जुलाई; विदर्भ में 29 और 31 जुलाई; छत्तीसगढ़ में 29 और 30 जुलाई तथा 2-4 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है; साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में 29 जुलाई; पूर्वी मध्य प्रदेश में 29-30 जुलाई; विदर्भ में 30 जुलाई को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।
- ❖ 30 जुलाई को पश्चिमी मध्य प्रदेश में; और 29 जुलाई को विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है।

पूर्वी भारत:

- ❖ 29 जुलाई से 4 अगस्त के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; 29 जुलाई और 1 से 4 अगस्त के दौरान झारखंड में; 31 जुलाई से 4 अगस्त के दौरान बिहार में; 29-30 जुलाई और 3-4 अगस्त के दौरान ओडिशा में काफी ज़्यादा या व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 30-31 जुलाई के दौरान झारखंड में; 29-30 जुलाई के दौरान बिहार में; 31 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान ओडिशा में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 29 जुलाई से 4 अगस्त के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं (40-50 किमी/घंटा की रफ़्तार, झोंके 60 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है; साथ ही 29-30 जुलाई के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में; 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान झारखंड और ओडिशा में; 29 जुलाई से 4 अगस्त के दौरान बिहार में तेज़ हवाएं (30-40 किमी/घंटा की रफ़्तार, झोंके 50 किमी/घंटा तक) चलने की संभावना है।

- ❖ 2 से 4 अगस्त के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और ओडिशा में; 29 जुलाई, 1 अगस्त और 4 अगस्त को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; 4 अगस्त को गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में; 2 अगस्त को झारखंड में; 31 जुलाई से 4 अगस्त के दौरान बिहार में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है; साथ ही 30-31 जुलाई और 2-3 अगस्त के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; 29 जुलाई को ओडिशा में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।

पूर्वोत्तर भारत:

- ❖ 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश में; और 29 जुलाई से 4 अगस्त के दौरान असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 3 से 4 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 29 से 31 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश में; और 29 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 29 जुलाई और 3 से 4 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश में; 29 जुलाई और 1 से 4 अगस्त के दौरान असम और मेघालय में; 29 जुलाई से 4 अगस्त के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही, 30 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश में; और 30 से 31 जुलाई के दौरान असम और मेघालय में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना है।

पश्चिम भारत:

- ❖ 29 जुलाई से 4 अगस्त के दौरान कोंकण और गोवा में; 29 से 31 जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र में; 29 से 30 जुलाई के दौरान मराठवाड़ा में; 30 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान गुजरात क्षेत्र में; और 31 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 1 से 4 अगस्त के दौरान मध्य महाराष्ट्र में; 31 जुलाई से 4 अगस्त के दौरान मराठवाड़ा में; 29 जुलाई और 3 से 4 अगस्त के दौरान गुजरात क्षेत्र में; और 29 से 30 जुलाई तथा 3 से 4 अगस्त के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 29 से 31 जुलाई के दौरान कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने (हवा की गति 40-50 किमी/घंटा, झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक) की संभावना है। □ 29 जुलाई से 1 अगस्त के बीच गुजरात क्षेत्र और सौराष्ट्र व कच्छ में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 29 जुलाई और 1-3 अगस्त के बीच कोंकण और गोवा में; 1-3 अगस्त के बीच मध्य महाराष्ट्र में; 29 और 31 जुलाई को गुजरात क्षेत्र में; 1 अगस्त को सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। साथ ही, 30-31 जुलाई के बीच कोंकण और गोवा में; 29-31 जुलाई के बीच मध्य महाराष्ट्र में; 29-30 जुलाई के बीच मराठवाड़ा में; 30 जुलाई और 1 अगस्त को गुजरात क्षेत्र में; 31 जुलाई को सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की भी संभावना है।
- ❖ 31 जुलाई को गुजरात क्षेत्र में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं बहुत ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है।

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत:

- ❖ 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में कहीं-कहीं से लेकर छिटपुट बारिश की संभावना है।
- ❖ 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच तटीय कर्नाटक, केरल और माहे और लक्षद्वीप में; 29-30 जुलाई के बीच उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश की संभावना है।
- ❖ 29 जुलाई से 1 अगस्त के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; 30 जुलाई से 2 अगस्त के बीच केरल और माहे और लक्षद्वीप में; 29-31 जुलाई के बीच उत्तर आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में; 29 जुलाई से 2 अगस्त के बीच तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं (40-50 किमी/घंटा की गति,

झोंकों के साथ 60 किमी/घंटा तक) की संभावना है। साथ ही, 29 जुलाई को केरल और माहे और लक्षद्वीप में तेज़ हवाओं (30-40 किमी/घंटा की गति, झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक) की संभावना है। तटीय कर्नाटक में 29-31 जुलाई के दौरान; उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 1-2 अगस्त के दौरान; तेलंगाना में 31 जुलाई-4 अगस्त के दौरान।

- ❖ 29 जुलाई को रायलसीमा में कहीं-कहीं गरज के साथ छोटे पड़ने और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 30 जुलाई-1 अगस्त के दौरान लक्षद्वीप और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; 2 अगस्त को केरल और माहे में; 29 जुलाई और 1 अगस्त को तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में; 29 जुलाई-1 अगस्त के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में; 29 जुलाई को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। साथ ही, 29 जुलाई-1 अगस्त के दौरान केरल और माहे में; 30-31 जुलाई के दौरान तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में; 29-30 जुलाई के दौरान तेलंगाना में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश की भी संभावना है।
- ❖ 29 जुलाई-2 अगस्त के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, केरल और माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में; 29-31 जुलाई के दौरान तटीय कर्नाटक में तेज़ सतही हवाएं चलने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ के मध्य भाग और उससे सटे ओडिशा के उत्तरी भीतरी इलाके पर बने गहन अवदाब के कारण समुद्र की स्थिति, मछुआरों और हवाओं के बारे में चेतावनी।

हवा को लेकर चेतावनी:

- ❖ 29 जुलाई की शाम तक उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों पर 30-40 किमी/घंटा की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने और इनके झोंके 50 किमी/घंटा तक पहुँचने की संभावना है; इसके बाद हवा की रफ़्तार धीरे-धीरे कम हो जाएगी।
- ❖ 30 जुलाई की सुबह तक उत्तरी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अंदरूनी इलाकों में 45-55 किमी/घंटा की रफ़्तार से तेज़ हवाएं चलने और इनके झोंके 65 किमी/घंटा तक पहुँचने की संभावना है; इसके बाद हवा की रफ़्तार धीरे-धीरे कम हो जाएगी।

समुद्र की स्थिति:

- ❖ 29 जुलाई की शाम तक उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा, पश्चिम बंगाल व आंध्र प्रदेश के तटों के पास समुद्र की स्थिति खराब से मध्यम रहने की संभावना है। इसके बाद स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होने की उम्मीद है।

मछुआरों के लिए चेतावनी:

- ❖ मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 29 जुलाई की शाम तक उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा, पश्चिम बंगाल व उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के पास न जाएँ।

अगले 4 दिनों के दौरान दिल्ली/NCR में मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान (अनुलग्नक III देखें)

अधिक जानकारी के लिए, कृपया राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन देखें:

https://mausam.imd.gov.in/responsive/all_india_forecast_bulletin.php

जिला-वार चेतावनियों के लिए: <https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>

मछुआरों की चेतावनी के लिए: <https://rsmcnewdelhi.imd.gov.in/fishermen-warning.php>




अवदाब से जुड़े राष्ट्रीय बुलेटिन के लिए: https://rsmcnewdelhi.imd.gov.in/national_bulletin.php





सबसे ज़्यादा बारिश (≥ 7 सेमी) (कल सुबह 08:30 IST से आज सुबह 08:30 IST तक अलग-अलग मौसम संबंधी उप-मंडल में):

- ❖ ओडिशा: बिजेपुर (जिला बारघर) 31
- ❖ विदर्भ: नागपुर 19
- ❖ छत्तीसगढ़: दंतेवाड़ा 19
- ❖ तेलंगाना: सारंगपुर (जिला जगतियाल), वेलागतूर (जिला जगतियाल) 19 प्रत्येक
- ❖ मध्य महाराष्ट्र: तमिनी मुलशी (पुणे) 17
- ❖ पूर्वी मध्य प्रदेश: रहली (सागर) 16
- ❖ हिमाचल प्रदेश: पालमपुर 13
- ❖ पूर्वी राजस्थान: मालपुरा (टोंक) 12
- ❖ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक: चिकमगलूर 12
- ❖ उत्तराखंड: गंगानगर (जिला रुद्रप्रयाग) 12
- ❖ पश्चिमी मध्य प्रदेश: करेरा (शिवपुरी) 10
- ❖ पश्चिमी राजस्थान: जायल (नागौर) 10
- ❖ केरल: एम्स कन्नूर (जिला कन्नूर), तालिपरम्बा (जिला कन्नूर) 10 प्रत्येक
- ❖ असम: बजाली अव्स (जिला बजाली) 10, अमराघाट (जिला कछार) 9
- ❖ अरुणाचल प्रदेश: नाहरलागुन_एडब्ल्यूएस (जिला पापुमपारा), ईटानगर (जिला पापुमपारा) 10 प्रत्येक
- ❖ जम्मू-कश्मीर: सांबा 9
- ❖ कोंकण: महाड (रायगढ़) 9
- ❖ तमिलनाडु: चिन्नाकलार (जिला कोयंबटूर) 8
- ❖ पश्चिमी उत्तर प्रदेश: मेरठ 8
- ❖ पूर्वी उत्तर प्रदेश: कानपुर IAF 8
- ❖ तटीय कर्नाटक: गेरसोप्पा (जिला उत्तर कन्नड़), सुल्या (जिला दक्षिण कन्नड़) 7 प्रत्येक
- ❖ तटीय आंध्र प्रदेश: अमलापुरम (जिला बी आर अंबेडकर कोनसीमा) 7।

Table-1								
7 Days Rainfall Forecast								
S.No.	Subdivision	29- Jul	30- Jul	31- Jul	1- Aug	2- Aug	3- Aug	4- Aug
		Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
2	ARUNACHAL PRADESH	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT
3	ASSAM & MEHGHALAYA	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
4	NAGALAND, MANIPUR, MIZORAM AND TRIPURA	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
5	SUB HIMALAYAN WEST BENGAL & SIKKIM	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
6	GANGETIC WEST BENGAL	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
7	ODISHA	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT	FWS	FWS
8	JHARKHAND	FWS	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS
9	BIHAR	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
10	EAST UTTAR PRADESH	ISOL	ISOL	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS
11	WEST UTTAR PRADESH	SCT	SCT	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS
12	UTTARAKHAND	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
13	HARYANA, CHANDIGARH & DELHI	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
14	PUNJAB	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
15	HIMACHAL PRADESH	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
16	JAMMU AND KASHMIR AND LADAKH	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
17	WEST RAJASTHAN	ISOL	SCT	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT
18	EAST RAJASTHAN	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT
19	WEST MADHYA PRADESH	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT
20	EAST MADHYA PRADESH	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT
21	GUJRAT REGION	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT
22	SAURASHTRA & KUTCH	ISOL	SCT	FWS	FWS	FWS	ISOL	ISOL
23	KONKAN & GOA	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
24	MADHYA MAHARASHTRA	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT
25	MARATHWADA	FWS	FWS	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
26	VIDARBHA	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT	SCT	FWS
27	CHHATTISGARH	FWS	FWS	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS
28	COASTAL ANDHRA PRADESH	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
29	TELANGANA	FWS	FWS	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
30	RAYALASEEMA	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
31	TAMILNADU & PUDUCHERRY	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
32	COSTAL KARNATAKA	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
33	NORTH INTERIOR KARNATAKA	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
34	SOUTH INTERIOR KARNATAKA	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
35	KERALA AND MAHE	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
36	LAKSHADWEEP	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS

- जैसे-जैसे लीड पीरियड बढ़ता है पूर्वानुमान सटीकता कम हो जाती है।





- नारंगी और लाल रंग की चेतावनियों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।
- असुरक्षित क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी के लिए शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- जैसे-जैसे समय बढ़ता है, पूर्वानुमान की सटीकता कम होती जाती है।

अगले पाँच दिनों के लिए जिलेवार विस्तृत बहु-जोखिम मौसम चेतावनी यहाँ उपलब्ध है

<https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>

29 जुलाई से 01 अगस्त 2026 के दौरान दिल्ली/NCR में मौसम का पूर्वानुमान

पिछला मौसम:

पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम तापमान में $7-9^{\circ}\text{C}$ और न्यूनतम तापमान में $1-3^{\circ}\text{C}$ की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान $29-30^{\circ}\text{C}$ और न्यूनतम तापमान $23-26^{\circ}\text{C}$ के बीच रहा। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) और दिल्ली के बाकी हिस्सों में सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) रहा। कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से काफी कम (-5.1°C या उससे कम) और दिल्ली के बाकी हिस्सों में सामान्य से कम (-3.1 से -5.0°C) रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कई जगहों पर मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहे और दक्षिण-पूर्व दिशा से 24 किमी/घंटा की गति से हवा चली, जिसके झोंके 44 किमी/घंटा तक पहुंचे। आज सुबह के समय इस इलाके में पूर्व दिशा से 10 किमी/घंटा तक की गति से हवा चलने और आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है।

मौसम का पूर्वानुमान:

29.07.2026: आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दोपहर से रात के बीच ज्यादातर जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में अधिकतम तापमान $33-35^{\circ}\text{C}$ के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) के आसपास रहेगा। दोपहर के समय दक्षिण दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति 15 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है। शाम और रात के समय हवा की गति बढ़कर दक्षिण-पूर्व दिशा से 18 किमी/घंटा तक हो जाएगी।

30.07.2026: आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ अलग-अलग जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। शाम/रात के समय एक बार फिर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32°C से 34°C और 24°C से 26°C के बीच रहने की संभावना है। ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा और दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा। ज़मीन के पास मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति सुबह के समय 15 किमी/घंटा तक हो सकती है। दोपहर के समय हवा की गति बढ़कर दक्षिण-पूर्व दिशा से 18 किमी/घंटा तक हो जाएगी। शाम और रात के समय हवा की गति कम होकर दक्षिण-पूर्व दिशा से 15 किमी/घंटा तक रह जाएगी।

31.07.2026: आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। दोपहर/शाम के समय बहुत हल्की बारिश की संभावना है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 33°C से 35°C और 25°C से 27°C के बीच रहने की संभावना है। ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास (-1.5°C से 1.5°C) रहेगा और दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान भी सामान्य के आसपास (-1.5°C से 1.5°C) रहेगा। ज़मीन के पास मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति सुबह के समय 20 किमी/घंटा तक हो सकती है। दोपहर के समय हवा की गति कम होकर उत्तर-पूर्व दिशा से 18 किमी/घंटा तक रह जाएगी। शाम और रात के समय हवा की गति बढ़कर उत्तर-पूर्व दिशा से 20 किमी/घंटा तक हो जाएगी।

01.08.2026: आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश के एक-दो दौर हो सकते हैं। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32°C से 34°C और 24°C से 26°C के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) और अधिकतम तापमान भी सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा। ज़मीन के पास मुख्य रूप से उत्तर-पूर्व दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी रफ्तार सुबह के समय 20 किमी/घंटा तक हो सकती है। दोपहर के समय ज़मीन के पास हवा की रफ्तार कम होकर 18 किमी/घंटा तक हो जाएगी और हवा दक्षिण-पूर्व दिशा से चलेगी। शाम और रात के समय हवा की रफ्तार बढ़कर 20 किमी/घंटा तक हो जाएगी।

और हवा दक्षिण-पूर्व दिशा से चलेगी। 30.07.2026: आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ अलग-अलग जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। रात के समय फिर से बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32°C से 34°C और 23°C से 25°C के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) और कई जगहों पर सामान्य से काफी कम (-3.1°C से -5.0°C) रहेगा, और अधिकतम तापमान कई जगहों पर सामान्य के करीब (-1.5°C से 1.5°C) और कुछ जगहों पर सामान्य से कम (-1.6°C से -3.0°C) रहेगा। ज़मीन के पास मुख्य रूप से दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति सुबह के समय 15 किमी/घंटा तक हो सकती है। दोपहर के समय ज़मीन के पास हवा की गति बढ़कर उत्तर-पश्चिम दिशा से 18 किमी/घंटा तक हो जाएगी। शाम और रात के समय उत्तर-पूर्व दिशा से हवा की गति कम होकर 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाएगी।

बहुत ज़्यादा/अत्यधिक भारी बारिश के कारण संभावित असर और सुझाए गए उपाय:

- ❖ 30 जुलाई को पश्चिमी मध्य प्रदेश में; 29 जुलाई को विदर्भ और छत्तीसगढ़ में; और 31 जुलाई को गुजरात क्षेत्र में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और इक्का-दुक्का जगहों पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना है।

संभावित असर:

- ❖ पेड़ों की टहनियां टूट सकती हैं और केले, पपीते व सहजन जैसे छोटे पेड़ उखड़ सकते हैं। तेज़ हवा और बारिश से बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है।
- ❖ तेज़ हवा और बारिश के कारण कमज़ोर ढांचों को आंशिक नुकसान हो सकता है।
- ❖ भारी बारिश के कारण कच्चे घरों/दीवारों, झोपड़ियों और सड़कों को मामूली नुकसान हो सकता है।
- ❖ हल्की चीज़ें उड़ सकती हैं।
- ❖ छोटी नावें, ट्रॉलर और अन्य नौकाएं प्रभावित हो सकती हैं।
- ❖ भारी बारिश और तेज़ हवाओं के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।
- ❖ निचले इलाकों में कहीं-कहीं भूस्खलन, कीचड़ का बहाव, ज़मीन खिसकने, जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन सकती है।
- ❖ भारी बारिश के कारण कभी-कभी दृश्यता (visibility) कम हो सकती है।
- ❖ हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

सुझाए गए उपाय:

- ❖ लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की बिगड़ती स्थिति पर नज़र रखें और ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहें।
- ❖ सुरक्षित आश्रय लें; पेड़ों के नीचे शरण न लें, क्योंकि बिजली गिर सकती है।
- ❖ बिजली गिरने की आशंका होने पर, बिजली/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्लग निकाल दें, तुरंत जलाशयों से बाहर निकल आएं और बिजली के सुचालक (conductive) पदार्थों से दूर रहें।
- ❖ पर्यटन और मनोरंजक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए।
- ❖ तटीय और समुद्र में होने वाली गतिविधियों को समझदारी से नियंत्रित किया जाए।
- ❖ हेलीकॉप्टर सेवाओं को नियंत्रित किया जाए।

भारी वर्षा के संभावित प्रभाव के लिए कृषि-मौसम संबंधी परामर्श

- ❖ ओडिशा में, लंबे समय तक पानी जमा रहने से बचाने के लिए नर्सरी बेड और खरीफ फसलों (जैसे मक्का, दालें - मूंग, उड़द, अरहर आदि), तिलहन (मूंगफली, तिल आदि), कपास, सब्जियों और फलों के बागों से अतिरिक्त पानी निकालने की उचित व्यवस्था करें। मिट्टी के कटाव और पानी के साथ मिट्टी बहने से रोकने के लिए धान के खेतों की मेड़ों को मजबूत करें। बारिश रुकने के बाद निचले खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें ताकि जलभराव न हो। धान की रोपाई; मूंग, मक्का और तिल की बुवाई; और सब्जियों की बुवाई या रोपाई तब तक टाल दें जब तक खेत की स्थिति अनुकूल न हो जाए। बारिश रुकने के बाद हाल ही में रोपाई किए गए खेतों का निरीक्षण करें और जहां पौधे बह गए हों, वहां खाली जगहों पर नए पौधे लगाएं। अगर भारी बारिश से नए लगाए गए बागों में छोटे पौधों के आसपास की मिट्टी ढीली हो गई है, तो उसे हल्के हाथ से दबा दें। कद्दू-वर्गीय फसलों (जैसे लौकी, खीरा, तोरई आदि) में फलों को सड़ने से बचाने के लिए बेलों को गीली जमीन से ऊपर रखने के लिए बांस या तार का मचान (ट्रेलिस) बनाएं। फंगल रोगों से बचाने के लिए सब्जियों के खेतों से खराब फल और पत्तियां/पौधे हटा दें।
- ❖ छत्तीसगढ़ में, धान, मूंगफली, मूंग, अरहर और सब्जियों की नर्सरी और खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें ताकि पौधे डूबें नहीं या बाढ़ जैसी स्थिति न बने।
- ❖ मध्य प्रदेश में, जलभराव से बचने के लिए सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग, तिल और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था करें। जब तक खेत की स्थिति में सुधार न हो, तब तक बुवाई, सिंचाई, खाद डालने और पौधों की सुरक्षा से जुड़े काम टाल दें।
- ❖ विदर्भ में, मक्का, कपास, अरहर, सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों, बागों और सब्जियों की नर्सरी से अतिरिक्त पानी निकाल दें।
- ❖ कोंकण में, हल्दी, मूंगफली, धान की रोपाई वाले खेतों, रागी (फिंगर मिलेट), कोदो-कुटकी (प्रोसो मिलेट), सब्जियों के खेतों और बागों में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। लंबे समय तक जलभराव से बचने के लिए निचले इलाकों से बारिश का अतिरिक्त पानी निकाल दें।
- ❖ मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में, धान की नर्सरी और खरीफ फसलों (जैसे मक्का, कपास, अरहर, मूंगफली, मूंग और उड़द) से अतिरिक्त पानी निकाल दें।
- ❖ गुजरात में, लंबे समय तक जलभराव से बचने के लिए धान, कपास, बाजरा, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली और सब्जियों के खेतों से बारिश का अतिरिक्त पानी निकालने के लिए जरूरी इंतजाम करें। लंबी फसलों (केला, पपीता, गन्ना) को मजबूत बांस का सहारा दें।
- ❖ जम्मू और कश्मीर में, जलभराव से बचने के लिए मक्का, मूंग, उड़द और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। रोपाई किए गए धान में सिंचाई कुछ समय के लिए रोक दें।
- ❖ हिमाचल प्रदेश में, धान, मक्का, रागी, टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, मिर्च और खीरे के खेतों और सब व नाशपाती के बागों में पानी की निकासी का अच्छा इंतजाम रखें ताकि ज्यादा बारिश का पानी जल्दी निकल सके। जहाँ खेत की हालत ठीक हो, वहाँ पके हुए फलों की कटाई कर लें।
- ❖ उत्तराखंड में, धान, उड़द, झंगोरा (बार्नयार्ड मिलेट), रागी, टमाटर और मिर्च के खेतों में पानी की निकासी का अच्छा इंतजाम रखें ताकि लंबे समय तक जलभराव न हो। जहाँ खेत की हालत ठीक हो, वहाँ पके हुए टमाटर, फ्रेंच बीन और आलू की कटाई कर लें।
- ❖ पंजाब और हरियाणा में, धान, मक्का, कपास, सोयाबीन, अरहर और मूंगफली के खेतों और फलों के बागों में पानी की निकासी का अच्छा इंतजाम रखें ताकि जलभराव न हो।
- ❖ पूर्वी राजस्थान में, निचले इलाकों में स्थित सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, कपास और अरहर के खेतों में पानी की निकासी का अच्छा इंतजाम रखें और ज्यादा बारिश का पानी निकाल दें ताकि लंबे समय तक जलभराव न हो।
- ❖ केरल में, केले, नारियल, इलायची, अदरक, काली मिर्च और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी का अच्छा इंतजाम रखें ताकि जलभराव न हो।
- ❖ कर्नाटक में, खेतों में पानी की निकासी के रास्ते साफ रखें और धान के खेतों, बागों और सब्जियों के खेतों में लगातार पानी की निकासी बनाए रखें ताकि लंबे समय तक जलभराव न हो।
- ❖ तेलंगाना में, धान, मक्का, कपास, अरहर, सोयाबीन और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी का अच्छा इंतजाम रखें ताकि जलभराव न हो।

- ❖ उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में, धान, जूट, अदरक और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम सुनिश्चित करें ताकि लंबे समय तक जलभराव न हो।
- ❖ अरुणाचल प्रदेश में, धान, मक्का, सोयाबीन और रागी के खेतों, बागों और निचले इलाकों में पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम रखें ताकि लंबे समय तक जलभराव न हो। जहाँ खेत की हालत ठीक हो, वहाँ पकी हुई फसलों की कटाई कर लें।
- ❖ असम में, खेतों में पानी की निकासी के रास्ते साफ रखें और धान की नर्सरी, जूट, गन्ना, सोयाबीन, अरहर, तिल और सब्जियों के खेतों में लगातार पानी की निकासी बनाए रखें ताकि लंबे समय तक जलभराव न हो। तेज़ हवाओं से बचाने के लिए केले, सब्जियों और अन्य कमज़ोर फसलों को सहारा दें।
- ❖ मेघालय में, धान की नर्सरी और मक्का, लोबिया, भिंडी और अदरक के खेतों में पानी की निकासी का अच्छा इंतज़ाम रखें ताकि लंबे समय तक जलभराव न हो। नर्सरी की मेड़ों को मज़बूत करें और पानी की निकासी के रास्तों में कोई रुकावट न आने दें।
- ❖ नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में, सोयाबीन, उड़द, अदरक, हल्दी, गोभी-वर्गीय फसलों और सब्जियों के खेतों से पानी की निकासी सुनिश्चित करें ताकि पानी जमा न रहे।

तूफ़ान / तेज़ हवाओं के संभावित असर के लिए एग्रोमेट सलाह

- ❖ कटी हुई फ़सल को सुरक्षित जगहों पर ले जाएँ या खेतों में ही तिरपाल से ढक दें। तेज़ ज़मीनी हवाओं से फ़सल के उड़ने या बिखरने के जोखिम को कम करने के लिए कटी हुई फ़सल को मज़बूती से बाँधें और ढककर रखें।
- ❖ तेज़ हवाओं के कारण फ़सल के गिरने से बचाने के लिए बागवानी फ़सलों को यांत्रिक सहारा दें और सब्जियों व छोटे या फल देने वाले पौधों को स्टैकिंग (डंडे का सहारा) या अन्य सहारा दें।

पशुपालन / कुक्कुट पालन / मत्स्य पालन

- ❖ भारी वर्षा के दौरान पशुओं को शेड के अंदर रखें और उन्हें संतुलित आहार दें।
- ❖ चारे और पशु आहार को खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखें।
- ❖ उच्च तापमान और ऊष्ण लहर वाले क्षेत्रों में पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पीने का साफ पानी उपलब्ध कराएं तथा पोल्ट्री शेड की छत को घास से ढकें ताकि गर्मी के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।
- ❖ तालाबों के चारों ओर जाली सहित उचित निकास की व्यवस्था करें ताकि अधिक जल भराव की स्थिति में मछलियां बाहर न निकलें।

आकस्मिक बाढ़ की चेतावनी

30-07-2026 को 1130 IST तक आकस्मिक बाढ़ जोखिम (एफएफआर) के लिए 24 घंटे का आउटलुक:

अगले 24 घंटों के दौरान निम्नलिखित मौसम उप-मंडलों के कुछ जलक्षेत्रों और पड़ोस में कम से मध्यम अचानक बाढ़ का खतरा होने की संभावना है।


छत्तीसगढ़ - बालोद, बलौदा बाजार, बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, गरियाबंद, जांजगीर_चांपा, कबीरधाम, कांकर, कोंडागांव, कोरिया, महासमुंद, नारायणपुर, रायगढ़, रायपुर और राजनांदगांव जिले।

पूर्वी मध्य प्रदेश-अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुरा, निवाड़ी, सागर, सिंगरौली और टीकमगढ़ जिले।

विदर्भ - भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरोली, गोंदिया, नागपुर और वर्धा जिले।


ओडिशा - अनुगुल, बलांगीर, बालेश्वर, बारागढ़, बौडा, भद्रक, देवगढ़, ढेंकनाल, कालाहांडी, कंधमाल, केंदुझार, मयूरभंज, नबरंगपुर, नुआपरहा, सुबर्नापुर और सुंदरगढ़ जिले।

जैसा कि मानचित्र में दिखाया गया है, अगले 24 घंटों में अपेक्षित वर्षा के कारण चिंता क्षेत्र (एओसी) पर कुछ पूरी तरह से संतृप्त मिट्टी और निचले इलाकों में सतही अपवाह/बाढ़ हो सकती है।



LEGENDS

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम और मेघालय
4. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा
5. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम
6. गंगीय पश्चिम बंगाल
7. ओडिशा
8. झारखंड
9. बिहार
10. पूर्वी उत्तर प्रदेश
11. पश्चिम उत्तर प्रदेश
12. उत्तराखंड
13. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली
14. पंजाब
15. हिमाचल प्रदेश
16. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख
17. पश्चिम राजस्थान
18. पूर्वी राजस्थान
19. पश्चिम मध्य प्रदेश
20. पूर्वी मध्य प्रदेश
21. गुजरात
22. सौराष्ट्र
23. कोंकण और गोवा
24. मध्य महाराष्ट्र
25. मराठवाड़ा
26. विदर्भ
27. छत्तीसगढ़
28. तटीय आंध्र प्रदेश और यनम
29. तेलंगाना
30. रायलसीमा
31. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल
32. तटीय कर्नाटक
33. आंतरिक उत्तरी कर्नाटक
34. आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक
35. केरल और माहे
36. लक्षद्वीप



1. Andaman & Nicobar Islands
2. Arunachal Pradesh
3. Assam & Meghalaya
4. Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura
5. Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim
6. Gangetic West Bengal
7. Odisha
8. Jharkhand
9. Bihar
10. East Uttar Pradesh
11. West Uttar Pradesh
12. Uttarakhand
13. Haryana, Chandigarh & Delhi
14. Punjab
15. Himachal Pradesh
16. Jammu & Kashmir and Ladakh
17. West Rajasthan
18. East Rajasthan
19. West Madhya Pradesh
20. East Madhya Pradesh
21. Gujarat
22. Saurashtra
23. Konkan & Goa
24. Madhya Maharashtra
25. Marathwada
26. Vidarbha
27. Chhattisgarh
28. Coastal Andhra Pradesh & Yanam
29. Telangana
30. Rayalaseema
31. Tamilnadu, Puducherry & Karaikal
32. Coastal Karnataka
33. North Interior Karnataka
34. South Interior Karnataka
35. Kerala & Mahe
36. Lakshadweep

SPATIAL DISTRIBUTION (% of Stations reporting)

% Stations	Category	% Stations	Category
76-100	Widespread (WS/Most Places)	26-50	Scattered (SCT/A Few Places)
51-75	Fairly Widespread (FWS/Many Places)	1-25	Isolated (ISOL)



Fog



Heavy Rain



Very Heavy Rain



Extremely Heavy Rain



Thunder & Lightning



Hailstorm



Dust Raising Winds



Heavy Snow



Dust Storm



Heat Wave



Warm Night



Hot Day



Hot & Humid



Strong Surface Winds



Cold Wave



Cold Day



Ground Frost

COLOUR CODED WARNING

No Warning (No Action)

Watch (Be Aware)

Alert (Be Prepared To Take Action)

Warning (Take Action)

Probabilistic Forecast

Terms	Probability of Occurrence (%)
Unlikely	< 25
Likely	25 - 50
Very Likely	50 - 75
Most Likely	> 75

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".

Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.

For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599

(Service to the Nation since 1875)

DEFINITION/CRITERIA

Rain/ Snow *	Heavy: 64.5 to 115.5 mm/cm * Very Heavy: 115.6 to 204.4 mm/cm * Extremely Heavy: > 204.4 mm/cm *
Heat Wave	When maximum temperature of a station reaches $\geq 40^{\circ}\text{C}$ for plains and $\geq 30^{\circ}\text{C}$ for hilly regions (a) Based on Departure from normal Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal 4.5°C to 6.4°C. Severe Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal $\geq 6.5^{\circ}\text{C}$ (b). Based on Actual maximum temperature Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 45^{\circ}\text{C}$. Severe Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 47^{\circ}\text{C}$ (c). Criteria for heat wave for coastal stations When maximum temperature departure is $> 4.5^{\circ}\text{C}$ from normal. Heat Wave may be described provided maximum temperature $\geq 37^{\circ}\text{C}$
Warm Night	When maximum temperature remains 40°C Warm Night: When minimum temperature departure 4.5°C to 6.4°C. Severe Warm Night: When minimum temperature departure $> 6.4^{\circ}\text{C}$.
Cold Wave	When minimum temperature of a station $\leq 10^{\circ}\text{C}$ for plains and $\leq 0^{\circ}\text{C}$ for hilly regions. (a). Based on departure Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C. Severe Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^{\circ}\text{C}$ (b) Based on actual Minimum Temperature (for Plains only) Cold Wave: When Minimum Temperature is $\leq 4.0^{\circ}\text{C}$ Severe Cold Wave: When Minimum Temperature is $\leq 2.0^{\circ}\text{C}$ (c) For Coastal Stations When Minimum Temperature departure is $\leq -4.5^{\circ}\text{C}$ & actual Minimum Temperature is $\leq 15^{\circ}\text{C}$
Cold Day	When minimum temperature of a station $\leq 10^{\circ}\text{C}$ for plains and $\leq 0^{\circ}\text{C}$ for hilly regions Based on departure Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C. Severe Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^{\circ}\text{C}$
Fog	Phenomenon of small droplets suspended in air and the horizontal visibility $< 1\text{km}$ Moderate Fog: When the visibility between 500-200 metres Dense Fog: when the visibility between 50- 200 metres Very Dense Fog: when the visibility < 50 metres
Thunderstorm	Sudden electrical discharges manifested by a flash of light (Lightning) and a sharp rumbling sound (thunder)
Dust/Sand Storm	An ensemble of particles of dust or sand energetically lifted to great heights by a strong and turbulent wind.
Frost	Ice deposits on ground Air temperature $\leq 4^{\circ}\text{C}$ (over Plains)
Squall	A strong wind that rises suddenly, lasts for atleast 1 minute. Moderate: Wind speed 52-61 kmph Severe: Wind speed 62-87 kmph Very Severe: Wind speed > 87 kmph
Sea State	Effect of various waves in the sea over specific area Rough to very rough: Wind speed 41-82 kmph (22-33 knots) & Wave height 2.5-6 metre High to very high: Wind speed 63-117 kmph (34-63 knots) & Wave height 6-14 metre Phenomenal: Wind speed > 117 kmph (> 63 knots) & Wave height > 14 metre
Cyclone	Cyclonic Storm: Wind speed 62-87 kmph (34-47 knots) Severe Cyclonic Storm: Wind speed 88-117 kmph (48-63 knots) Very Severe Cyclonic Storm: Wind speed 118-165 kmph (64 - 89 knots) Extremely Severe Cyclonic Storm: Wind speed 166-220 kmph (90 -119 knots) Super Cyclone Storm: Wind speed > 220 kmph (> 119 knots)

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".
 Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.
 For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599
 (Service to the Nation since 1875)