



भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग



प्रेस विज्ञप्ति

तारीख: 30 मई, 2025

जारी करने का समय: 1400 घंटे

- विषय: i) बांग्लादेश पर दबाव का क्षेत्र लगभग उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने और अगले 12 घंटों के दौरान एक कम दबाव वाले क्षेत्र में कमजोर पड़ने की संभावना है। इसके प्रभाव में, 31 मई तक पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत भारी से बेहद भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। 30 मई को मेघालय में भी कुछ स्थानों पर असाधारण रूप से भारी वर्षा (> 30 सेमी) होने की संभावना है।
- ii) केरल, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के घाट क्षेत्रों में भारी से बेहद भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है, 30 मई को केरल में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होगी और उसके बाद इसमें कमी आएगी।
- iii) पश्चिमी विक्षोभ के साथ, अगले 4-5 दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत में गरज और तेज़ हवा के साथ वर्षा होने की संभावना है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून (अनुलग्नक I):

- मानसून की उत्तरी सीमा 17.0°N/55°E, 17.5°N/60°E, 18°N/65°E, 18.5°N/70°E, मुंबई, अहिल्यनगर, आदिलाबाद, भवानीपटना, पुरी, सैंडहेड द्वीप, 23.5°N/89.5°E, बलूरघाट, 30°N/85°E से होकर गुजर रही है।

पिछले 24 घंटों में मौसम (30 मई 2025, सुबह 08:30 बजे IST तक) (अनुलग्नक II):

- भारी बारिश:**
 - असम, मेघालय, त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश, कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश।
 - केरल, माहे, तटीय कर्नाटक में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश।
 - तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, मराठवाड़ा में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश।
 - लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश।
- तूफान और तेज हवाएँ:**
 - असम, मेघालय, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 70-95 किमी/घंटा की गति वाली तेज हवाएँ।
 - पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अंडमान-निकोबार, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा, उत्तर-पश्चिम भारत में 40-70 किमी/घंटा की गति वाली तेज हवाएँ।

- **ओलावृष्टि:**

- जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर ओलावृष्टि।

मौसम प्रणालियाँ, पूर्वानुमान और चेतावनियाँ (अनुलग्नक IV और V):

- **गहरे दबाव का क्षेत्र:**

- पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश तट के पास उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गहरा दबाव कमजोर होकर अवदाब में बदल गया। यह 30 मई को सुबह 05:30 बजे IST पर बांग्लादेश में केंद्रित था और 08:30 बजे IST पर $24.4^{\circ}\text{N}/89.6^{\circ}\text{E}$ पर था। अगले 12 घंटों में यह उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़कर एक अच्छी तरह से चिह्नित निम्न दबाव क्षेत्र में कमजोर होने की संभावना है।

- **पश्चिमी विक्षोभ:**

- मध्य और ऊपरी वायुमंडल में 25°N के उत्तर में 67°E के साथ एक ट्रफ के रूप में देखा गया।

- **ऊपरी हवा का चक्रवाती चक्र:**

- मध्य पाकिस्तान, पंजाब, पश्चिम राजस्थान, उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश में निचले वायुमंडलीय स्तरों में चक्रवाती चक्र।

- **उत्तर-पूर्व भारत:**

- अगले 7 दिनों तक हल्की/मध्यम बारिश की संभावना।
- 30 मई-01 जून तक उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश; 30 मई और 01 जून को असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक भारी बारिश।
- 30 मई को मेघालय में असाधारण भारी बारिश (>30 सेमी) की संभावना।

- **दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत:**

- केरल, माहे, कर्नाटक में 30 मई-01 जून तक हल्की/मध्यम बारिश, 40-50 किमी/घंटा की गति वाली तेज हवाएँ।
- तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना में 30-31 मई को हल्की/मध्यम बारिश।
- 30 मई को तटीय आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तटीय कर्नाटक में भारी बारिश; 30 मई को केरल, माहे में अत्यधिक भारी बारिश।

- **उत्तर-पश्चिम भारत:**

- जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में 30 मई-03 जून तक हल्की/मध्यम बारिश, 40-50 किमी/घंटा की गति वाली तेज हवाएँ।
- 30 मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, 31 मई-01 जून को हिमाचल प्रदेश में 50-60 किमी/घंटा की गति वाली तेज हवाएँ।
- 30-31 मई को जम्मू-कश्मीर, 31 मई-01 जून को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी बारिश।
- 30 मई और 02-05 जून को पश्चिम राजस्थान में धूल भरी आंधी।

- **पश्चिम भारत:**

○ कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मराठवाड़ा में 30 मई को हल्की/मध्यम बारिश।

○ 30 मई-02 जून को कोंकण, गोवा में भारी बारिश।

• **पूर्व और मध्य भारत:**

○ विदर्भ, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार में 30 मई-01 जून तक हल्की/मध्यम बारिश, 40-50 किमी/घंटा की गति वाली तेज हवाएँ।

○ 30 मई को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 02-03 जून को विदर्भ में 50-60 किमी/घंटा की गति वाली तेज हवाएँ।

अधिकतम तापमान पूर्वानुमान:

• उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट, उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं।

• पूर्वी भारत में अगले 4 दिनों में 3-5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं।

• मध्य भारत में अगले 2 दिनों में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि, उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं।

• शेष भारत में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं।

मछुआरों के लिए चेतावनी (अनुलग्नक VI):

• **मछुआरों को सलाह:**

○ 30 मई से 01 जून तक दक्षिण अरब सागर, मध्य अरब सागर के दक्षिणी हिस्सों में न जाएँ।

○ 01-04 जून तक दक्षिण-पूर्व अरब सागर, लक्षद्वीप, मालदीव, कोमोरिन क्षेत्र में न जाएँ।

○ 30 मई से 04 जून तक मन्नार की खाड़ी में न जाएँ।

○ 30 मई से 02 जून तक केरल, कर्नाटक तटों के साथ और आसपास न जाएँ।

○ 29 मई को दक्षिण कोंकण, गोवा तटों के साथ और आसपास न जाएँ।

○ 29 मई से 03 जून तक सोमालिया तट और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में न जाएँ।

○ 30 मई से 02 जून तक गुजरात तट, उत्तर गुजरात तट, 02-04 जून तक उत्तर-पूर्व अरब सागर में न जाएँ।

○ 30 मई को तमिलनाडु तट, 30 मई से 02 जून तक आंध्र प्रदेश, ओडिशा तट, 30 मई से 01 जून तक पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार तटों, 29-31 मई तक पूरी बंगाल की खाड़ी, 31 मई से 01 जून तक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार तटों, 30 मई से 04 जून तक बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों, 30 मई को अंडमान सागर में न जाएँ।

• मछली पकड़ने की गतिविधियाँ पूरी तरह निलंबित: उपरोक्त क्षेत्रों और तारीखों में।


ii. 30 मई से 02 जून, 2025 के दौरान दिल्ली/एनसीआर में मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान (अनुलग्नक VII)

अधिक जानकारी के लिए, कृपया राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन देखें:

<https://mausam.imd.gov.in/responsive/all india forcast bulletin.php>

जिलेवार चेतावनियों के लिए देखें:

<https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>



वर्षा रिकॉर्ड की गई (से.मी.):

- ❖ **असम और मेघालय:** चेरापूंजी (आरकेएम) (जिला पूर्वी खासी हिल्स) 38; मौसिनराम (जिला पूर्वी खासी हिल्स) 26; मावफलांग (जिला पूर्वी खासी हिल्स) 25; चेरापूंजी (जिला पूर्व खासी हिल्स) 22; विलियमनगर (जिला पूर्व गारो हिल्स) 17; मावकिरवाट (जिला दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स), रेसुबेलपारा (जिला उत्तर गारो हिल्स) 15 प्रत्येक; जोवाई (जिला पश्चिम जैंतिया हिल्स), भागमारा (जिला दक्षिण गारो हिल्स), उमरंगसो (जिला दीमा हसाओ) 14 प्रत्येक; शिलांग सीएसओ (जिला पूर्व खासी हिल्स), शिलांग एडब्ल्यूएस (जिला पूर्व खासी हिल्स) 13 प्रत्येक; विलियमनगर एडब्ल्यूएस (जिला पूर्व गारो हिल्स), खलीहरियात (जिला पूर्व जैंतिया हिल्स) 12 प्रत्येक;
- ❖ **तटीय कर्नाटक:** मंगलुरु (जिला दक्षिण कन्नड़) 26; मुल्की (जिला दक्षिण कन्नड़) 19; पनम्बुर (जिला दक्षिण कन्नड़), कोटा (जिला उडुपी) 18 प्रत्येक; उडुपी (जिला उडुपी) 17; मानकी (जिला उत्तर कन्नड़), कुंदापुर (जिला उडुपी) 16 प्रत्येक; उप्पिनंगडी (जिला दक्षिण कन्नड़) 15; होनावर (जिला उत्तर कन्नड़) 13; कुमता (जिला उत्तर कन्नड़) 12; करकला (जिला उडुपी) 11
- ❖ **केरल और माहे:** कुडुलु (जिला कासरगोड) 20; वडकारा (जिला कोझिकोड) 19; होसदुर्ग (जिला कासरगोड), बयार एडब्ल्यूएस (जिला कासरगोड) 17 प्रत्येक; पेरिंगोम एडब्ल्यूएस (जिला कन्नूर), पदन्नक्कड एडब्ल्यूएस (जिला कासरगोड), मुलियार एडब्ल्यूएस (जिला कासरगोड) 15 प्रत्येक; तालिपरम्बा (जिला कन्नूर), कन्नूर (जिला कन्नूर) 14 प्रत्येक; पीरमेड टू (जिला इडुक्की) 13; वडकारा एडब्ल्यूएस (जिला कोझिकोड), लोअर शोलायार एडब्ल्यूएस (जिला त्रिशूर), एर्नाकुलम साउथ (जिला एर्नाकुलम) 12 प्रत्येक;
- ❖ **नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा:** सोनामुरा (जिला सिपाहीजला) 17; जिरानिया एआरजी (जिला पश्चिम त्रिपुरा) 16; अरुंधतिनगर (जिला पश्चिम त्रिपुरा), सोनामुरा एआरजी (जिला सिपाहीजला) 14 प्रत्येक; तेलियामुरा एआरजी (जिला खोवाई), अगरतला एपी (जिला पश्चिम त्रिपुरा), खोवाई एडब्ल्यूएस (जिला खोवाई), मेट अगरतला एडब्ल्यूएस (जिला खोवाई), खोवाई (जिला खोवाई) 12 प्रत्येक; सबरूम (जिला दक्षिण त्रिपुरा), बुधजोंगनगर एआरजी (जिला पश्चिम त्रिपुरा) 11 प्रत्येक; बिशालगढ़ (जिला सिपाहीजला), अमरपुर (जिला गोमती), बेलोनिया (जिला दक्षिण त्रिपुरा), सबरूम एडब्ल्यूएस (जिला दक्षिण त्रिपुरा), गंडाचारा एडब्ल्यूएस (जिला धलाई), बेलोनिया एआरजी (जिला दक्षिण त्रिपुरा), बगाफा (जिला दक्षिण त्रिपुरा) 9 प्रत्येक;
- ❖ **तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल:** चिन्नाकलार (जिला कोयंबटूर) 13; वालपराई पीटीओ (जिला कोयंबटूर), नालुमुक्कु (जिला तिरुनेलवेली), ओथु (जिला तिरुनेलवेली) 12 प्रत्येक; वालपराई तालुक कार्यालय (जिला कोयंबटूर), एवलांच (जिला नीलगिरी), वालपराई पाप (जिला कोयंबटूर) 11 प्रत्येक; अपर भवानी (जिला नीलगिरी), सिनकोना (जिला कोयंबटूर), कक्काची (जिला तिरुनेलवेली) 10 प्रत्येक; शोलायार (जिला कोयंबटूर) 9; पेरियार (जिला थेनी), मंजोलाई (जिला तिरुनेलवेली) 8 प्रत्येक; गुंडर बांध (जिला तेनकासी) 7;
- ❖ **मराठवाड़ा:** लोहारा (जिला धाराशिव) 12;
- ❖ **कोंकण और गोवा:** क्यूपेम (दक्षिण गोवा जिला) 10; कैनाकोना (दक्षिण गोवा जिला) 9; संगुएम (दक्षिण गोवा जिला) 7;
- ❖ **अरुणाचल प्रदेश:** बोमडिला एडब्ल्यूएस (पश्चिम कामेंग जिला) 10; दपारिजो (ऊपरी सुबनसिरी जिला), दपोरिजो एडब्ल्यूएस (ऊपरी सुबनसिरी जिला), हवाई (अंजाव जिला) 8 प्रत्येक;
- ❖ **लक्षद्वीप:** अमिनी 8; अगाथी 7;
- ❖ **दक्षिण आंतरिक कर्नाटक:** भागमंडला (कोडागु जिला) 8;
- ❖ **उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम:** अम्फू कलिम्पोंग (कलिम्पोंग जिला) 8;
- ❖ **हिमाचल प्रदेश:** राजगढ़ (सिरमौर जिला) 7.

आज 30.05.2025 को 0300 UTC पर समाप्त होने वाले पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई तेज़ हवायें (किलोमीटर प्रति घंटा में) (आरएमसी/एमसी से प्राप्त):

- ❖ असम और मेघालय: कामरूप 93, ग्वालपाड़ा 88, बोंगाईगांव 81, मोरीगांव 65, डिब्रूगढ़ 60;
- ❖ गुजरात क्षेत्र: धोलेरा एडब्ल्यूएस (जिला अहमदाबाद) 93;
- ❖ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा: सैहा 72;
- ❖ मराठवाड़ा: परभणी 70, जालना 65;
- ❖ पूर्वी उत्तर प्रदेश: फ़तेहपुर 70, फ़तेहपुर 48, मिर्ज़ापुर 46, अयोध्या 46, चित्रकूट 43, फुरसतगंज 41, सुल्तानपुर 39, प्रयागराज 39;
- ❖ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: श्री विजयपुरम 68;
- ❖ पंजाब: सलेरन 68; फरीदकोट 54, रुपनगर 54; होशियारपुर 50; मोहाली 50; संगरूर 50; फतेहगढ़ साहिब 44;
- ❖ उत्तराखंड: चमोली 65;
- ❖ जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद: चाथा 65, सांबा 56, कठुआ 54, शोपियां 50, पुंछ 22, बारामूला 21;
- ❖ हिमाचल प्रदेश: बिलासपुर 65, नेरी 61, सियोबाग 52, ताबो 50, बजौरा 50;
- ❖ पश्चिमी उत्तर प्रदेश: एनसीएमआरडब्ल्यूएस (एडब्ल्यूएस) 61, शाहजहाँपुर (एडब्ल्यूएस) 57, बुलंशहर (एडब्ल्यूएस) 50, आगरा 37;
- ❖ तमिलनाडु पुडुचेरी और कराईकल: तेनकासी 61, कोविलपट्टी_अम्फु 56;
- ❖ हरियाणा: गुरुग्राम 59; भिवानी 46; चंडीगढ़ 46; पलवल 44; फ़रीदाबाद 44; जिंद 39; कुरुक्षेत्र 37;
- ❖ गंगीय पश्चिम बंगाल: बैरकपुर 56, बरहामपुर 48, अमता 39, कोलकाता हवाई अड्डा 33, कैनिंग 33;
- ❖ ओडिशा: गुनुपुर 56, मयूरभंज 39, कटक 33, जगतसिंहपुर 35;
- ❖ बिहार: भागलपुर 52, शेखपुरा 41, खगड़िया 39, पटना 39, आईआईटी_पटना 37, कटिहार 39, अररिया 37, पूसा 37, मधेपुरा 35, अगवानपुर 35;
- ❖ सौराष्ट्र और कच्छ: कांडला (कच्छ) और धारी एडब्ल्यूएस (जिला अमरेली) 50;
- ❖ मध्य महाराष्ट्र: महाबलेश्वर 46, जलगांव 39, विल्होली (नासिक) 43, राजगुरुनगर (पुणे) 48;
- ❖ झारखंड: बेंगाबाद-गिरिडीह 43, बरही 39, बहरागोड़ा 33;
- ❖ उप-हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम: जलपाईगुड़ी 41, धूपगुड़ी 41, दिनहाटा 39, मालदा 37;
- ❖ अरुणाचल प्रदेश: लोअरटाटो (जिला शियोमी) 33;
- ❖ कोंकण: देवगढ़_सिंधुदुर्ग 30

पिछले 24 घंटों के दौरान आज 0830 बजे IST तक तापमान अवलोकन:

❖ तापमान की रेंज:

- राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में 40-46 डिग्री सेल्सियस, पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़ के कई हिस्सों में, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 40-46 डिग्री सेल्सियस, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई हिस्सों में 35-39 डिग्री सेल्सियस, सौराष्ट्र और कच्छ, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, तेलंगाना, गुजरात राज्य, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के अलग-अलग हिस्सों में 35-39 डिग्री सेल्सियस, देश के शेष हिस्सों में 35 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया।
- उच्चतम अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस श्री गंगानगर (पश्चिम राजस्थान) में दर्ज किया गया।


❖ तापमान सामान्य से विचलन:

- सामान्य से बहुत अधिक (>5.1 डिग्री सेल्सियस): पश्चिम उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर।
- सामान्य से काफी अधिक (3.1 से 5.0 डिग्री सेल्सियस): जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, पूर्वी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के अलग-अलग स्थानों पर।
- सामान्य से अधिक (1.6 से 3.0 डिग्री सेल्सियस): पंजाब के कुछ स्थानों पर; असम और मेघालय, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, और पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर।

❖ सामान्य के आसपास (-1.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस): उत्तराखंड, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली के कई स्थानों पर; अरुणाचल प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ के अधिकांश स्थानों पर; अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, पूर्वी राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर; नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, केरल और माहे के अलग-अलग स्थानों पर। (अंक 2)

चित्र 1): अधिकतम तापमान




चित्र 2): अधिकतम तापमान का विचलन




7 Days Rainfall Forecast

S. No.	Subdivision	30-May	31-May	01-Jun	02-Jun	03-Jun	04-Jun	05-Jun
		Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	WS
2	ARUNACHAL PRADESH	WS	WS	WS	WS	FWS	FWS	FWS
3	ASSAM & MEGHALAYA	WS	WS	WS	WS	WS	FWS	FWS
4	NAGALAND, MANIPUR, MIZORAM & TRIPURA	WS	WS	WS	FWS	FWS	FWS	FWS
5	SUB-HIMALAYAN WEST BENGAL & SIKKIM	WS	WS	WS	FWS	FWS	FWS	FWS
6	GANGETIC WEST BENGAL	FWS	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
7	ODISHA	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
8	JHARKHAND	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
9	BIHAR	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
10	EAST UTTAR PRADESH	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
11	WEST UTTAR PRADESH	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
12	UTTARAKHAND	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS
13	HARYANA CHANDIGARH & DELHI	FWS	SCT	SCT	SCT	FWS	SCT	DRY
14	PUNJAB	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT	ISOL	DRY
15	HIMACHAL PRADESH	FWS	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT	ISOL
16	JAMMU & KASHMIR AND LADAKH	FWS	FWS	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL
17	WEST RAJASTHAN	ISOL	DRY	DRY	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
18	EAST RAJASTHAN	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
19	WEST MADHYA PRADESH	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
20	EAST MADHYA PRADESH	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
21	GUJARAT REGION	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
22	SAURASHTRA & KUTCH	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
23	KONKAN & GOA	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT	ISOL	ISOL
24	MADHYA MAHARASHTRA	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
25	MARATHAWADA	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
26	VIDARBHA	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
27	CHHATTISGARH	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
28	COASTAL ANDHRA PRADESH & YANAM	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
29	TELANGANA	SCT	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
30	RAYALASEEMA	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
31	TAMILNADU PUDUCHERRY & KARAIKAL	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
32	COASTAL KARNATAKA	WS	WS	WS	FWS	FWS	SCT	ISOL
33	NORTH INTERIOR KARNATAKA	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
34	SOUTH INTERIOR KARNATAKA	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
35	KERALA & MAHE	WS	WS	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT
36	LAKSHADWEEP	WS	WS	FWS	FWS	FWS	FWS	SCT

- जैसे-जैसे लीड पीरियड बढ़ता है पूर्वानुमान सटीकता कम हो जाती है।






- नारंगी और लाल रंग की चेतावनियों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।
- असुरक्षित क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी के लिए शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- जैसे-जैसे समय बढ़ता है, पूर्वानुमान की सटीकता कम होती जाती है।

अगले पाँच दिनों के लिए जिलेवार विस्तृत बहु-जोखिम मौसम चेतावनी यहाँ उपलब्ध है

<https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>



Fishermen Warning Graphics



30-05-2025 को 1730 IST तक लगातार आकस्मिक बाढ़ का खतरा (PFFT):

अगले 6 घंटों के दौरान निम्नलिखित मौसम उप-विभागों के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों और पड़ोस में मध्यम से उच्च फ्लैश फ्लड का खतरा होने की संभावना है।

असम और मेघालय - कछार, कार्बी एनालांग, करीमगंज, पूर्वी खासी हिल्स और पश्चिमी खासी हिल्स जिले।


अरुणाचल प्रदेश - चांगलांग, अंजॉ और लोहित जिले।

एनएमएमटी

मणिपुर - उखरुल जिला

मिजोरम - लुंगलेई और सैहा जिले।

अगले 6 घंटों में अपेक्षित वर्षा की वजह से मानचित्र में दिखाए गए अनुसार चिंता के क्षेत्र (एओसी) में कुछ पूरी तरह से संतृप्त मिट्टी और निचले इलाकों में सतही अपवाह/जलप्लावन हो सकता है।



31-05-2025 को 1130 IST तक आकस्मिक बाढ़ जोखिम (एफएफआर) के लिए 24 घंटे का आउटलुक:

अगले 24 घंटों के दौरान निम्नलिखित मौसम उप-मंडलों के कुछ जलक्षेत्रों और पड़ोस में मध्यम से उच्च बाढ़ का खतरा होने की संभावना है।

अरुणाचल प्रदेश - चांगलांग, दिबांग घाटी, पूर्वी कामेंग, पूर्वी सियांग, लोहित, निचली दिबांग घाटी, निचली सुबनसिरी, पापुम-पारे, तवांग, तिराप, पश्चिम कामेंग, पश्चिम सियांग, अंजॉ, ऊपरी सियांग और कुरुंग कुमेय जिले।


असम और मेघालय - कछार, धैमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कार्बी एनालांग, लखीमपुर, एन.सी हिल्स, नागांव, सिबसागर, सोनितपुर, तिनसुकिया, करीमगंज, री भोई, पश्चिम खासी हिल्स और जैन्तिया हिल्स जिले।

एनएमएमटी

मणिपुर - बिष्णुपुर, इम्फाल पश्चिम, सेनापति, तमेंगलॉग, थौबल, उखरुल,

मिजोरम - आइजोल, चम्फाई, कोलासिब, लॉन्गत्लाई, सैहा, सेरछिप,

नागालैंड - दीमापुर, किफिरे, कोहिमा, लॉन्गलेंग, मोकोकचुंग, मोन, पेरेन, फेक, तुएनसांग, वोखा, जुन्हेबोटो, त्रिपुरा - धलाई, गोमती, खोवाई, सिपाहीजला और उनाकोटि जिले।



जैसा कि मानचित्र में दिखाया गया है, अगले 24 घंटों में अपेक्षित वर्षा के कारण चिंता क्षेत्र (एओसी) पर कुछ पूरी तरह से संतृप्त मिट्टी और निचले इलाकों में सतही अपवाह/बाढ़ हो सकती है।

अगले 24 घंटों के दौरान निम्नलिखित मौसम उप-विभागों के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों और पड़ोस में कम से मध्यम फ्लैश बाढ़ का खतरा होने की संभावना है।


तटीय कर्नाटक - दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिले।

केरल और माहे - अलपुझा, एर्नाकुलम, इडुक्की, कन्नूर, कासरगोड, कोल्लम, कोट्टयम, कोज़ीकोड, माहे, मलप्पुरम, पलक्कड़, पट्टनमिथिया, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और वायनाड जिले।

तमिलनाडु से सटे - पुडुचेरी और कराईकल - कोयंबटूर, डिंडीगुल और नीलगिरी जिले।

दक्षिण आंतरिक कर्नाटक से सटे - कोडागु जिला।

अगले 24 घंटों में अपेक्षित वर्षा की वजह से मानचित्र में दिखाए गए अनुसार चिंता के क्षेत्र (एओसी) में कुछ पूरी तरह से संतृप्त मिट्टी और निचले इलाकों में सतही अपवाह/जलप्लावन हो सकता है।



दिल्ली/एनसीआर के लिए मौसम पूर्वानुमान (30 मई से 02 जून 2025 तक)

पिछला मौसम:

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली/एनसीआर में न्यूनतम तापमान में लगभग 2°C की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि अधिकतम तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः लगभग 39°C और 23 से 27°C के बीच रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब रहा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3°C तक कम रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहे और प्रमुख सतही हवाएँ दक्षिण-पश्चिम दिशा से चलीं, जिनकी गति 27 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। आज पूर्वाह्न में क्षेत्र में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाओं की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम रही।

मौसम पूर्वानुमान:

30.05.2025: आम तौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जो गरज/वज्रपात और धूलभरी आंधी के साथ हो सकती है। तेज हवाएँ 50-60 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, जो गरज के समय अस्थायी रूप से 70 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं। अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दोपहर में सतही हवाएँ मुख्यतः उत्तर/उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 किमी/घंटा से कम की गति से चलेंगी, जो शाम और रात में घटकर 8-10 किमी/घंटा की गति से उत्तर-पूर्व दिशा से चलेंगी।

31.05.2025: आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कहीं-कहीं गरज और वज्रपात के साथ बूदाबांदी/बहुत हल्की बारिश हो सकती है। तेज हवाएँ 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, जो गरज के समय अस्थायी रूप से 50 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1-3 डिग्री सेल्सियस अधिक और अधिकतम तापमान सामान्य से 1-3 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। सुबह में हवाएँ मुख्यतः उत्तर-पूर्व दिशा से 12 किमी/घंटा से कम की गति से चलेंगी, जो दोपहर में दक्षिण-पश्चिम दिशा से 10-15 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ेंगी। शाम और रात में हवाएँ दक्षिण-पूर्व दिशा से 12 किमी/घंटा से कम गति से चलेंगी।

01.06.2025: आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज की स्थिति बनने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 37 से 39 डिग्री सेल्सियस और 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1-3 डिग्री सेल्सियस अधिक और अधिकतम तापमान सामान्य से 1-3 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। सुबह में हवाएँ दक्षिण-पश्चिम दिशा से 12 किमी/घंटा से कम की गति से चलेंगी, जो दोपहर में बढ़कर 18 किमी/घंटा से कम हो सकती हैं। शाम और रात में यह घटकर 15 किमी/घंटा से कम हो जाएगी।

02.06.2025: आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज की स्थिति बनने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 36 से 38 डिग्री सेल्सियस और 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1-3 डिग्री सेल्सियस अधिक और अधिकतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। सुबह में हवाएँ पूर्व दिशा से 8 किमी/घंटा से कम गति से चलेंगी, जो दोपहर में उत्तर-पूर्व दिशा से 10 किमी/घंटा से कम हो जाएँगी और शाम व रात में उत्तर दिशा से 15 किमी/घंटा से कम गति से चलेंगी।

गरज /वज्रपात और तेज हवाओं के संभावित प्रभाव एवं सुझाए गए एहतियाती कदम:

- गरज /वज्रपात और तेज हवाओं (30 - 50 किमी/घंटा, अस्थायी रूप से 60 किमी/घंटा तक) की संभावना को देखते हुए सतर्क रहें और आवश्यक सावधानियाँ अपनाएँ।
- पेड़ों की डालियाँ टूटने, बड़े वृक्षों के उखड़ने, सूखी डालियाँ गिरने, फसलों को नुकसान, बिजली और संचार लाइनों को नुकसान, कमजोर ढाँचों को आंशिक क्षति और उड़ने योग्य वस्तुओं के उड़ने की आशंका है।
- नागरिकों को सलाह दी जाती है कि मौसम की स्थिति पर नज़र रखें और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों की ओर जाएँ।
- घर के भीतर रहें, खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद रखें, यात्रा से बचें, मजबूत आश्रय लें, पेड़ों के नीचे न ठहरें, सीमेंट की दीवारों से न सटें, बिजली के उपकरणों को अनप्लग करें, जलाशयों से दूर रहें और किसी भी विद्युत-चालक वस्तु से दूर रहें।

भारी वर्षा और तूफानी हवाओं के कारण पूर्वोत्तर राज्यों, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अपेक्षित प्रभाव और कार्रवाई का सुझाव:

संभावित प्रभाव:

- ❖ पेड़ों की शाखाओं का टूटना, केले, पपीता, ड्रमस्टिक जैसे छोटे पेड़ों का उखड़ना। तेज़ हवा और बारिश से बागान, बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है।
- ❖ तेज़ हवाओं और बारिश के कारण कमज़ोर संरचनाओं को आंशिक नुकसान। ढ़ भारी बारिश के कारण कच्चे घरों/दीवारों, झोपड़ियों और सड़कों को मामूली नुकसान।
- ❖ ढीली वस्तुएँ उड़ सकती हैं।
- ❖ तटीय और अपतटीय परिचालन प्रभावित हो सकते हैं।
- ❖ छोटे जहाज़, ट्रॉलर और नावें प्रभावित हो सकती हैं।
- ❖ भारी बारिश और तेज़ हवाओं के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।
- ❖ निचले इलाकों में स्थानीय स्तर पर भूस्खलन, मिट्टी धंसना, भूस्खलन, जलभराव, जलप्लावन और बाढ़ आ सकती है।
- ❖ भारी वर्षा के कारण दृश्यता में कभी-कभी कमी आ सकती है।
- ❖ हेलीकॉप्टर सेवाएँ प्रभावित हो सकती हैं।

सुझाए गए कदम:

- ❖ लोगों को सलाह दी जाती है कि वे खराब होती परिस्थितियों के लिए मौसम पर नज़र रखें और तदनुसार सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहें।
- ❖ सुरक्षित आश्रय लें; पेड़ों के नीचे शरण न लें, क्योंकि बिजली गिर सकती है।
- ❖ बिजली गिरने की आशंका होने पर, बिजली/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को तुरंत बंद कर दें, जल निकायों से बाहर निकल जाएँ और बिजली का संचालन करने वाली सभी वस्तुओं से दूर रहें।
- ❖ पर्यटन और मनोरंजक गतिविधियों को विनियमित किया जाना चाहिए।
- ❖ तटीय और अपतटीय गतिविधियों को विवेकपूर्ण तरीके से विनियमित किया जाना चाहिए।
- ❖ हेलीकॉप्टर सेवाओं को विनियमित किया जाना चाहिए।

अत्यधिक और भारी से बहुत भारी वर्षा के कारण सुझाए गए प्रभाव और कार्रवाई (लाल और नारंगी रंग की चेतावनी वाले क्षेत्रों के लिए)

- ❖ 30 मई को मेघालय में भी अलग-अलग स्थानों पर असाधारण रूप से भारी वर्षा (> 30 सेमी) की संभावना है।
- ❖ 30 मई और 01 जून को असम और मेघालय में; 30 मई को त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश; 30 मई को केरल और माहे में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है;
- ❖ 30 मई को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है।

प्रभाव अपेक्षित

- ❖ सड़कों पर स्थानीय स्तर पर बाढ़, निचले क्षेत्रों में जलभराव और मुख्य रूप से उपरोक्त क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में अंडरपास बंद होना।
- ❖ भारी वर्षा के कारण दृश्यता में कभी-कभी कमी।
- ❖ सड़कों पर जलभराव के कारण प्रमुख शहरों में यातायात बाधित होना जिससे यात्रा का समय बढ़ जाएगा।
- ❖ कच्ची सड़कों को मामूली नुकसान।
- ❖ कमजोर संरचना को नुकसान की संभावना।
- ❖ स्थानीय स्तर पर भूस्खलन/मिट्टी का धंसना
- ❖ जलभराव के कारण कुछ क्षेत्रों में बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान।
- ❖ इससे कुछ नदी जलग्रहण क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है नदी बाढ़ के लिए कृपया सीडब्ल्यूसी के वेब पेज पर जाएं।

सुझाई गई कार्रवाई

- ❖ अपने गंतव्य के लिए रवाना होने से पहले अपने मार्ग पर यातायात की भीड़ की जांच करें।
- ❖ इस संबंध में जारी किए गए किसी भी यातायात सलाह का पालन करें।
- ❖ उन क्षेत्रों में जाने से बचें जहाँ अक्सर जलभराव की समस्या होती है।
- ❖ असुरक्षित संरचनाओं में रहने से बचें।

बिजली/तेज और तेज हवाओं के साथ अलग-अलग गरज के कारण प्रभाव की उम्मीद और कार्रवाई का सुझाव दिया गया

- ✓ 30 मई को पंजाब, हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 31 मई और 01 जून को हिमाचल प्रदेश और 02 और 03 जून को विदर्भ में 50-60 किमी प्रति घंटे की गति से 70 किमी प्रति घंटे तक की गति से तूफानी हवा चलने की संभावना है।

अपेक्षित प्रभाव:

- ❖ पेड़ों की शाखाओं का टूटना, बड़े-बड़े पेड़ों का उखड़ना। पेड़ों से बड़ी-बड़ी सूखी टहनियाँ उड़ना। खड़ी फसलों को नुकसान।
- ❖ केले और पपीते के पेड़ों को मामूली से लेकर बहुत बड़ा नुकसान।
- ❖ शाखाओं के टूटने के कारण बिजली और संचार लाइनों को मामूली से लेकर बहुत बड़ा नुकसान।
- ❖ तेज़ हवा/ओलावृष्टि से बागान, बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है।
- ❖ ओलावृष्टि से खुले स्थानों पर लोगों और मवेशियों को चोट लग सकती है।
- ❖ तेज़ हवाओं के कारण कमज़ोर संरचनाओं को आंशिक नुकसान।
- ❖ कच्चे घरों/दीवारों और झोपड़ियों को मामूली नुकसान।
- ❖ ढीली वस्तुएँ उड़ सकती हैं।

सुझाई गई कार्रवाई:

- ❖ लोगों को सलाह दी जाती है कि वे खराब होती परिस्थितियों के लिए मौसम पर नज़र रखें और तदनुसार सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहें।
- ❖ घर के अंदर रहें, खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद रखें और यदि संभव हो तो यात्रा करने से बचें।
- ❖ सुरक्षित आश्रय लें; पेड़ों के नीचे शरण न लें।
- ❖ कंक्रीट के फर्श पर न लेटें और कंक्रीट की दीवारों के सहारे न झुकें।
- ❖ बिजली/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अनप्लग करें।
- ❖ तुरंत जल निकायों से बाहर निकलें।
- ❖ बिजली का संचालन करने वाली सभी वस्तुओं से दूर रहें।

भारी वर्षा / तेज़ हवाओं के संभावित प्रभाव के लिए कृषि-मौसम संबंधी परामर्श

- पूर्वोत्तर राज्यों, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में, खड़ी फसलों और सब्जियों के खेतों में अतिरिक्त जल की निकासी करें और उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें।
- कटी हुई उपज को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करें या उपज को खेतों में तिरपाल की चादर से ढक दें। कटी हुई फसलों को उचित ढंग से बांधें और ढककर रखें ताकि तेज हवा के कारण विस्थापन का खतरा कम हो।
- बागवानी फसलों और सब्जियों को गिरने से बचाव हेतु उन्हें सहारा प्रदान करें।

पशुपालन / मुर्गीपालन / मत्स्य पालन

- भारी वर्षा के दौरान पशुओं को शेड के अंदर रखें और उन्हें संतुलित आहार प्रदान करें।
- चारे को खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर रखें।
- अतिरिक्त पानी को निकालने हेतु तालाब के चारों ओर उचित जाल का प्रयोग करके एक आउटलेट का निर्माण करें, जिससे अतिप्रवाह की स्थिति में मछलियों को बाहर निकलने से रोका जा सके।

किंवदंतियाँ एवं संक्षिप्ताक्षरः


- भारी वर्षा: 64.5-115.5 मिमी; बहुत भारी वर्षा: 115.6-204.4 मिमी; अत्यधिक भारी वर्षा: >204.4 मिमी।

मौसम विज्ञान उप-विभागों का क्षेत्रवार वर्गीकरण:

- उत्तर-पश्चिम भारत: पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड); पंजाब, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली; पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान।
- मध्य भारत: पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़।
- पूर्वी भारत: बिहार, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम; गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
- पूर्वोत्तर भारत: अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा।
- पश्चिम भारत: गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र और कच्छ, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठावाड़ा।
- दक्षिण भारत: तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल और लक्षद्वीप।

LEGENDS

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम और मेघालय
4. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा
5. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम
6. गंगीय पश्चिम बंगाल
7. ओडिशा
8. झारखंड
9. बिहार
10. पूर्वी उत्तर प्रदेश
11. पश्चिम उत्तर प्रदेश
12. उत्तराखंड
13. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली
14. पंजाब
15. हिमाचल प्रदेश
16. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख
17. पश्चिम राजस्थान
18. पूर्वी राजस्थान
19. पश्चिम मध्य प्रदेश
20. पूर्वी मध्य प्रदेश
21. गुजरात
22. सौराष्ट्र
23. कोंकण और गोवा
24. मध्य महाराष्ट्र
25. मराठवाड़ा
26. विदर्भ
27. छत्तीसगढ़
28. तटीय आंध्र प्रदेश और यनम
29. तेलंगाना
30. रायलसीमा
31. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल
32. तटीय कर्नाटक
33. आंतरिक उत्तरी कर्नाटक
34. आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक
35. केरल और माहे
36. लक्षद्वीप



1. Andaman & Nicobar Islands
2. Arunachal Pradesh
3. Assam & Meghalaya
4. Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura
5. Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim
6. Gangetic West Bengal
7. Odisha
8. Jharkhand
9. Bihar
10. East Uttar Pradesh
11. West Uttar Pradesh
12. Uttarakhand
13. Haryana, Chandigarh & Delhi
14. Punjab
15. Himachal Pradesh
16. Jammu & Kashmir and Ladakh
17. West Rajasthan
18. East Rajasthan
19. West Madhya Pradesh
20. East Madhya Pradesh
21. Gujarat
22. Saurashtra
23. Konkan & Goa
24. Madhya Maharashtra
25. Marathwada
26. Vidarbha
27. Chhattisgarh
28. Coastal Andhra Pradesh & Yanam
29. Telangana
30. Rayalaseema
31. Tamilnadu, Puducherry & Karaikal
32. Coastal Karnataka
33. North Interior Karnataka
34. South Interior Karnataka
35. Kerala & Mahe
36. Lakshadweep

SPATIAL DISTRIBUTION (% of Stations reporting)

% Stations	Category	% Stations	Category
76-100	Widespread (WS/Most Places)	26-50	Scattered (SCT/A Few Places)
51-75	Fairly Widespread (FWS/Many Places)	1-25	Isolated (ISOL)



Fog



Heavy Rain



Very Heavy Rain



Extremely Heavy Rain



Thunder & Lightning



Hailstorm



Dust Raising Winds



Heavy Snow



Dust Storm



Heat Wave



Warm Night



Hot Day



Hot & Humid



Strong Surface Winds



Cold Wave



Cold Day



Ground Frost

COLOUR CODED WARNING

No Warning (No Action)

Watch (Be Aware)

Alert (Be Prepared To Take Action)

Warning (Take Action)

Probabilistic Forecast

Terms	Probability of Occurrence (%)
Unlikely	< 25
Likely	25 - 50
Very Likely	50 - 75
Most Likely	> 75

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".

Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.

For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599

(Service to the Nation since 1875)