



भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत मौसम विज्ञान विभाग



प्रेस विज्ञप्ति

तारीख: 30 अक्टूबर, 2026

जारी करने का समय: 1350 घंटे

विषय: (i) उत्तरी छत्तीसगढ़ और उससे सटे पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र (चक्रवात "अर्नब" के अवशेष) के प्रभाव के कारण, आज 30 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

(ii) आज 30 अक्टूबर को सुबह 08:30 बजे (IST) दक्षिणी अंडमान सागर और उससे सटे अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था। इसके 31 अक्टूबर के आसपास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह तथा अंडमान सागर के आसपास के क्षेत्रों में एक 'डिप्रेशन' (गहरे कम दबाव के क्षेत्र) में तब्दील होने की प्रबल संभावना है। इसके कारण 2 और 3 नवंबर 2026 को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

आज, 30 अक्टूबर, 2026 को सुबह 08:30 बजे IST तक पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया मौसम:

- ❖ छत्तीसगढ़ में अत्यधिक भारी बारिश (≥ 21 सेमी) दर्ज की गई है।
- ❖ ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश (12-20 सेमी) दर्ज की गई है।
- ❖ गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश (7-11 सेमी) दर्ज की गई है।

मौसम प्रणालियाँ, पूर्वानुमान और चेतावनियाँ (अनुलग्नक I और II):

- ❖ छत्तीसगढ़ के मध्य भागों और उससे सटे ओडिशा के ऊपर कल मौजूद 'वेल मार्कड लो प्रेशर एरिया' (चक्रवात "अर्नब" का बचा हुआ हिस्सा) कमजोर होकर एक 'लो प्रेशर एरिया' में बदल गया है। 30 अक्टूबर 2026 को सुबह 08:30 बजे (IST) यह उत्तरी छत्तीसगढ़ और उससे सटे पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर स्थित था।
- ❖ दक्षिण अंडमान सागर और उसके आसपास कल मौजूद 'लो प्रेशर एरिया' पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा है। आज, 30 अक्टूबर 2026 को सुबह 08:30 बजे (IST) यह दक्षिण अंडमान सागर और उससे सटे अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के ऊपर स्थित है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और लगभग 31 अक्टूबर तक दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर के आसपास के क्षेत्रों में एक 'डिप्रेशन' (गहरा निम्न दबाव क्षेत्र) में तब्दील होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद, अगले 2 दिनों के दौरान इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर आंध्र प्रदेश तट की तरफ बढ़ने की संभावना है।
- ❖ उत्तरी पंजाब और उसके आसपास निचले वायुमंडलीय स्तर पर एक 'साइक्लोनिक सर्कुलेशन' (चक्रवाती परिसंचरण) मौजूद है। इसके ऊपर, मध्य और ऊपरी वायुमंडलीय स्तरों में एक 'ट्रफ' (हवा का कम दबाव वाला क्षेत्र) है, जो लगभग 25°N अक्षांश के उत्तर में 70°E देशांतर के साथ स्थित है।
- ❖ निचले वायुमंडलीय स्तर पर, उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तरी छत्तीसगढ़ और उससे सटे पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर मौजूद 'लो प्रेशर एरिया' से जुड़े 'साइक्लोनिक सर्कुलेशन' तक एक 'ट्रफ' जा रही है।
- ❖ निचले वायुमंडलीय स्तर पर, दक्षिणी गुजरात और उसके आसपास एक 'साइक्लोनिक सर्कुलेशन' मौजूद है।
- ❖ निचले वायुमंडलीय स्तर पर, असम और उसके आसपास एक 'साइक्लोनिक सर्कुलेशन' मौजूद है।
- ❖ निचले वायुमंडलीय स्तर पर, पूर्वी-मध्य अरब सागर (महाराष्ट्र तट के पास) से लेकर उत्तरी छत्तीसगढ़ और उससे सटे पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर मौजूद 'लो प्रेशर एरिया' से जुड़े 'साइक्लोनिक सर्कुलेशन' तक एक 'ट्रफ' जा रही है।

ऊपर बताई गई प्रणालियों के असर से, निम्नलिखित मौसम की संभावना है:

दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत:

- ❖ 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; 30-31 अक्टूबर और 3-4 नवंबर को केरल और माहे में; 1-5 नवंबर के बीच लक्षद्वीप में; 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच तटीय कर्नाटक में; 30 अक्टूबर से 2 नवंबर और 4-5 नवंबर के बीच उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में; 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में; 30 अक्टूबर से 1 नवंबर और 4-5 नवंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तेलंगाना में; तथा 30 अक्टूबर से 1 नवंबर और 3-5 नवंबर के बीच रायलसीमा में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 1-2 नवंबर और 5 नवंबर को केरल और माहे में; 3-5 नवंबर के बीच तटीय कर्नाटक में; 3 नवंबर को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में; 2-5 नवंबर के बीच दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में; 2-3 नवंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और तेलंगाना में; तथा 2 नवंबर को रायलसीमा में काफी व्यापक से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 1-3 नवंबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; 2-3 नवंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में; तथा 30-31 अक्टूबर और 2-3 नवंबर के बीच तेलंगाना में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा की गति, जो 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है। इसके अलावा, 1-3 नवंबर के बीच केरल और माहे, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में; 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में; तथा 1 नवंबर को तेलंगाना में तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटा की गति, जो 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है।
- ❖ 1 से 3 नवंबर के बीच तटीय कर्नाटक में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 2 से 3 नवंबर के बीच रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; 1 से 3 नवंबर के बीच केरल और माहे में; 3 से 5 नवंबर के बीच तटीय कर्नाटक में; 3 से 4 नवंबर के बीच उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में; 2 से 5 नवंबर के बीच दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में; 1 और 4 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में; तथा 1 से 2 नवंबर के बीच तेलंगाना में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, 2 से 3 नवंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश भी हो सकती है।
- ❖ 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में तेज सतही हवाएं चलने की संभावना है।

मध्य भारत:

- ❖ 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में; 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच विदर्भ में; तथा 1 नवंबर और 4 से 5 नवंबर के बीच छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं से लेकर कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 30-31 अक्टूबर और 2-3 नवंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में काफी बड़े इलाके से लेकर व्यापक स्तर तक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा, जो 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं) चलने की संभावना है। इसके अलावा, 30-31 अक्टूबर के दौरान पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में, तथा 30 अक्टूबर को विदर्भ में तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटा, जो 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं) चलने की संभावना है।
- ❖ 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

पूर्वी भारत:

- ❖ 30-31 अक्टूबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में काफी बड़े इलाके से लेकर व्यापक स्तर तक बारिश होने की संभावना है। 30 अक्टूबर को बिहार, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड में; 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को ओडिशा में बारिश होने की संभावना है।

- ❖ 1 से 5 नवंबर के बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच बिहार, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड में; और 31 अक्टूबर तथा 2 से 5 नवंबर के बीच ओडिशा में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच ओडिशा में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, जो 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है। इसके अलावा, 30-31 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; और 30 अक्टूबर को बिहार, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड में तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, जो 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है।
- ❖ 30 अक्टूबर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, झारखंड तथा उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; और 2 नवंबर को ओडिशा में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

उत्तर-पश्चिम भारत:

- ❖ 30 अक्टूबर को उत्तराखंड में काफी व्यापक से व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 30 अक्टूबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी व्यापक से व्यापक बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 30 अक्टूबर को उत्तराखंड में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, जो 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है।
- ❖ 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में; और 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच उत्तराखंड में कहीं-कहीं से लेकर छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 30 अक्टूबर को पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में; 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में; 30-31 अक्टूबर के दौरान पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; और 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं से लेकर छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 30 अक्टूबर को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, जो 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है। साथ ही, 30 अक्टूबर को पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, जो 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है।
- ❖ 31 अक्टूबर को उत्तराखंड में कहीं-कहीं आंधी-तूफान आने और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

उत्तर-पूर्व भारत:

- ❖ 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं से लेकर छिटपुट बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 30 अक्टूबर को असम और मेघालय, तथा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं आंधी-तूफान आने और बिजली गिरने की संभावना है।
- ❖ 31 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच अरुणाचल प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिम भारत:
- ❖ 30 अक्टूबर को कोंकण और गोवा तथा मराठवाड़ा में; और 30-31 अक्टूबर के दौरान गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र तथा सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।
- ❖ 30 अक्टूबर को मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं (जिनकी गति 30-40 किमी प्रति घंटा हो सकती है, जो झोंकों के साथ 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है।

पश्चिम भारत:

- ❖ 30 अक्टूबर को कोंकण और गोवा तथा मराठवाड़ा में; और 30-31 अक्टूबर के दौरान गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र तथा सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है।

- ❖ 30 अक्टूबर को मध्य महाराष्ट्र में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज़ हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की गति, जो 50 किमी प्रति घंटे तक पहुँच सकती हैं) चलने की संभावना है।

मछुआरों के लिए चेतावनी:

- ❖ बंगाल की खाड़ी: 01 नवंबर तक अंडमान सागर और पूर्वी-मध्य तथा दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में; और 01 से 04 नवंबर के दौरान आंध्र प्रदेश के तट के पास तथा उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में।

अगले 4 दिनों के दौरान दिल्ली/NCR में मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान (अनुलग्नक III देखें)

अधिक जानकारी के लिए, कृपया राष्ट्रीय मौसम बुलेटिन देखें:

https://mausam.imd.gov.in/responsive/all_india_forecast_bulletin.php

जिला-वार चेतावनियों के लिए: <https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>




मछुआरों की चेतावनी के लिए: <https://rsmcnewdelhi.imd.gov.in/fishermen-warning.php>





सबसे ज़्यादा बारिश (≥ 7 cm) (कल 0830 बजे IST से आज 0830 बजे IST तक अलग-अलग मौसम विभाग में) दर्ज की गई:

- ❖ छत्तीसगढ़: कुसमी (जिला बलरामपुर) 28
- ❖ ओडिशा: भोगोराई 19
- ❖ पश्चिमी उत्तर प्रदेश: बिजनौर 10
- ❖ उत्तराखंड: कीर्तिनगर 9
- ❖ गंगा के किनारे पश्चिम बंगाल: दीघा 8
- ❖ झारखंड: डाल्टनगंज 8
- ❖ हरियाणा: पटौदी (जिला गुड़गांव) 8
- ❖ तटीय आंध्र प्रदेश: श्रीकाकुलम 8
- ❖ छत्तीसगढ़: सुकमा 7।

Table-1								
7 Days Rainfall Forecast								
S.No.	Subdivision	30- Oct	31- Oct	1- Nov	2- Nov	3- Nov	4- Nov	5- Nov
		Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7
1	ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS	FWS	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT
2	ARUNACHAL PRADESH	ISOL	ISOL	ISOL	SCT	SCT	ISOL	ISOL
3	ASSAM & MEHGHALAYA	ISOL	ISOL	ISOL	SCT	SCT	ISOL	ISOL
4	NAGALAND, MANIPUR, MIZORAM AND TRIPURA	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
5	SUB HIMALAYAN WEST BENGAL & SIKKIM	FWS	FWS	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	DRY
6	GANGETIC WEST BENGAL	FWS	SCT	ISOL	ISOL	ISOL	DRY	DRY
7	ODISHA	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT	ISOL	ISOL
8	JHARKHAND	FWS	SCT	SCT	SCT	SCT	ISOL	DRY
9	BIHAR	FWS	ISOL	ISOL	ISOL	DRY	DRY	DRY
10	EAST UTTAR PRADESH	FWS	ISOL	ISOL	ISOL	DRY	DRY	DRY
11	WEST UTTAR PRADESH	SCT	ISOL	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
12	UTTARAKHAND	FWS	ISOL	ISOL	ISOL	DRY	DRY	DRY
13	HARYANA, CHANDIGARH & DELHI	SCT	DRY	DRY	SCT	DRY	DRY	DRY
14	PUNJAB	ISOL	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
15	HIMACHAL PRADESH	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	DRY	DRY	DRY
16	JAMMU AND KASHMIR AND LADAKH	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	DRY	DRY	DRY
17	WEST RAJASTHAN	ISOL	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
18	EAST RAJASTHAN	SCT	ISOL	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
19	WEST MADHYA PRADESH	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	DRY
20	EAST MADHYA PRADESH	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	DRY
21	GUJRAT REGION	ISOL	ISOL	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
22	SAURASHTRA & KUTCH	ISOL	ISOL	DRY	DRY	DRY	DRY	DRY
23	KONKAN & GOA	ISOL	ISOL	DRY	ISOL	DRY	DRY	DRY
24	MADHYA MAHARASHTRA	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	DRY	DRY	DRY
25	MARATHWADA	DRY	DRY	ISOL	ISOL	DRY	DRY	DRY
26	VIDARBHA	ISOL	ISOL	ISOL	DRY	DRY	DRY	DRY
27	CHHATTISGARH	FWS	FWS	SCT	FWS	FWS	SCT	ISOL
28	COASTAL ANDHRA PRADESH	ISOL	ISOL	SCT	FWS	FWS	SCT	ISOL
29	TELANGANA	ISOL	ISOL	SCT	FWS	FWS	SCT	ISOL
30	RAYALASEEMA	ISOL	ISOL	ISOL	FWS	SCT	ISOL	ISOL
31	TAMILNADU & PUDUCHERRY	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL	ISOL
32	COSTAL KARNATAKA	DRY	ISOL	ISOL	SCT	FWS	FWS	FWS
33	NORTH INTERIOR KARNATAKA	ISOL	ISOL	ISOL	SCT	FWS	SCT	SCT
34	SOUTH INTERIOR KARNATAKA	DRY	ISOL	SCT	FWS	FWS	FWS	FWS
35	KERALA AND MAHE	ISOL	ISOL	FWS	FWS	SCT	SCT	FWS
36	LAKSHADWEEP	DRY	DRY	SCT	SCT	SCT	SCT	SCT

- जैसे-जैसे लीड पीरियड बढ़ता है पूर्वानुमान सटीकता कम हो जाती है।





- नारंगी और लाल रंग की चेतावनियों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।
- असुरक्षित क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी के लिए शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
- जैसे-जैसे समय बढ़ता है, पूर्वानुमान की सटीकता कम होती जाती है।

अगले पाँच दिनों के लिए जिलेवार विस्तृत बहु-जोखिम मौसम चेतावनी यहाँ उपलब्ध है

<https://mausam.imd.gov.in/responsive/districtWiseWarningGIS.php>

30 अक्टूबर से 02 नवंबर 2026 के दौरान दिल्ली/NCR में मौसम का पूर्वानुमान

पिछला मौसम:

पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान में $4-6^{\circ}\text{C}$ और न्यूनतम तापमान में 2°C की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में अधिकतम तापमान $24-25^{\circ}\text{C}$ और न्यूनतम तापमान $15-18^{\circ}\text{C}$ के बीच दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान कुछ जगहों पर सामान्य से ऊपर (1.6°C से 3.0°C) या सामान्य से नीचे (-1.6°C से -3.0°C) रहा, जबकि दिल्ली के बाकी हिस्सों में यह सामान्य (-1.5°C से 1.5°C) रहा। अधिकांश जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे (-5.1°C या उससे कम) दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ मध्यम बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई। इस दौरान आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहे और उत्तर-पश्चिम दिशा से 16 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिनकी गति कभी-कभी 36 किमी प्रति घंटे तक पहुंच गई। आज सुबह के समय भी आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहे और पूर्व दिशा से 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं।

मौसम का पूर्वानुमान:

30.10.2026: आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है, जबकि कुछ जगहों पर मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके बाद, दोपहर से शाम के समय कई जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान $24-26^{\circ}\text{C}$ के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे (-5.1°C या उससे कम) रहेगा। दोपहर के समय दक्षिण-पश्चिम दिशा से हवाएं चलने की संभावना है, जिनकी गति 15 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है। शाम और रात के समय हवा की गति कम होकर 12 किमी प्रति घंटे तक रह सकती है, जो दक्षिण-पश्चिम दिशा से चलेगी।

31.10.2026: आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम तापमान 26°C से 28°C और न्यूनतम तापमान 15°C से 17°C के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब (-1.5°C से 1.5°C) रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे (-3.1°C से -5.0°C) रहने की संभावना है। सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति 10 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है। दोपहर के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा की गति कम होकर 08 किमी प्रति घंटा तक रह सकती है। शाम और रात के समय दक्षिण-पूर्व दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति 10 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है।

01.11.2026: आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अधिकतम तापमान 28°C से 30°C और न्यूनतम तापमान 16°C से 18°C के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के करीब (-1.5°C से 1.5°C) रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे (-1.5°C से -3.0°C) रहने की संभावना है। सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति 10 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है। दोपहर के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा की गति बढ़कर 20 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है। शाम और रात के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा की गति कम होकर 10 किमी प्रति घंटा तक रह सकती है।

02.11.2026: आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। दिल्ली में अधिकतम तापमान 29°C से 31°C और न्यूनतम तापमान 15°C से 17°C के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास (-1.5°C से 1.5°C) रहेगा, और ज्यादातर जगहों पर अधिकतम तापमान भी सामान्य के आसपास (-1.5°C से 1.5°C) रहने की संभावना है। सुबह के समय मुख्य रूप से उत्तर दिशा से हवा चलने की संभावना है, जिसकी गति 10 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है। दोपहर के समय हवा की गति बढ़कर 15 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है और यह उत्तर-पश्चिम दिशा से चलेगी। शाम और रात के समय हवा की गति कम होकर 10 किमी प्रति घंटे तक रह सकती है और यह उत्तर-पूर्व दिशा से चलेगी।

बहुत भारी बारिश के कारण संभावित असर और सुझाए गए उपाय:

- ❖ 2 से 3 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भी कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

संभावित असर:

- ❖ पेड़ों की टहनियाँ टूट सकती हैं और केले, पपीते, सहजन जैसे छोटे पेड़ उखड़ सकते हैं। तेज़ हवा और बारिश से बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है।
- ❖ तेज़ हवा और बारिश के कारण कमज़ोर ढांचों को आंशिक नुकसान हो सकता है।
- ❖ भारी बारिश के कारण कच्चे घरों/दीवारों, झोपड़ियों और सड़कों को मामूली नुकसान हो सकता है।
- ❖ हल्की चीज़ें उड़ सकती हैं।
- ❖ छोटे जहाज़, ट्रॉलर और नावें प्रभावित हो सकती हैं।
- ❖ भारी बारिश और तेज़ हवाओं के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।
- ❖ निचले इलाकों में कहीं-कहीं भूस्खलन, कीचड़ का बहाव, ज़मीन खिसकने, जलभराव और बाढ़ की स्थिति बन सकती है।
- ❖ भारी बारिश के कारण कभी-कभी दृश्यता (visibility) कम हो सकती है।
- ❖ हेलीकॉप्टर सेवाएँ प्रभावित हो सकती हैं।

सुझाए गए उपाय:

- ❖ लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम की बिगड़ती स्थिति पर नज़र रखें और ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहें।
- ❖ सुरक्षित आश्रय लें; पेड़ों के नीचे आश्रय न लें, क्योंकि बिजली गिर सकती है।
- ❖ बिजली गिरने की आशंका होने पर, बिजली/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्लग निकाल दें, तुरंत जलाशयों से बाहर निकलें और बिजली का संचालन करने वाली सभी चीज़ों से दूर रहें।
- ❖ पर्यटन और मनोरंजक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- ❖ तट के पास और समुद्र में होने वाली गतिविधियों को समझदारी से नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- ❖ हेलीकॉप्टर सेवाओं को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

भारी बारिश की संभावना को देखते हुए कृषि-मौसम सलाह

- ❖ उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल में, काटी गई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखें। खड़ी फसलों और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी (ड्रेनेज) की उचित व्यवस्था करें।
- ❖ बिहार में, खड़ी फसलों और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। जहाँ संभव हो, जल्दी पकने वाली धान की फसल की तुरंत कटाई कर लें और काटी गई उपज को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएँ या प्लास्टिक/पॉलीथीन की शीट से ढक दें।
- ❖ झारखंड में, खड़ी फसलों और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था रखें। जल्दी बोई गई धान, मक्का, अरहर और रागी (फिंगर मिलेट) की काटी गई उपज को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर रखें या प्लास्टिक/पॉलीथीन की शीट से ढक दें।
- ❖ उत्तर प्रदेश में, काटी गई उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें या प्लास्टिक/पॉलीथीन की शीट से ढक दें। गन्ने, बासमती धान, अन्य खड़ी फसलों और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें; गन्ने की फसल को सहारा दें और सब्जियों के पौधों को खूँटे (स्टेक) लगाकर सहारा दें।
- ❖ उत्तराखंड में, यदि संभव हो तो तैयार धान की फसल की तुरंत कटाई कर लें और काटी गई उपज को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएँ। खड़ी फसलों और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था रखें।
- ❖ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, फसलों के खेतों और नर्सरियों में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। बारिश रुकने के दौरान तैयार धान और सब्जियों की कटाई करें और उपज को किसी ढकी हुई जगह पर सुखाएँ। केले के पौधों को सहारा दें और सब्जियों की नर्सरी को बारिश से बचाने के लिए ऊँचे क्यारियों (रेज़्ड बेड्स) पर तैयार करें।

- ❖ अरुणाचल प्रदेश में - तैयार WRC धान और रागी (फिंगर मिलेट) की कटाई करें, धूप निकलने पर उन्हें अच्छी तरह सुखाएँ और काटी गई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। खड़ी फसलों और सब्जियों के खेतों में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था रखें।
- ❖ ओडिशा में, धान, कपास, मक्का, मूंगफली, दालों और गन्ने की फसलों से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए उचित ड्रेनेज की व्यवस्था करें, ताकि लंबे समय तक जलभराव न हो। बारिश रुकने के बाद, जल्दी पकने वाली धान की किस्मों पर 2% नमक का घोल छिड़कें, ताकि खेतों में ही दानों के अंकुरित होने का खतरा कम हो सके। बारिश से प्रभावित नए लगाए गए फलों के पौधों और सब्जियों को बांस के सहारे (स्टेक) बांधें, ताकि वे गिरें नहीं और उन्हें कोई नुकसान न पहुँचे।
- ❖ छत्तीसगढ़ में, खड़ी फसलों और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें।

तूफ़ान / तेज़ हवाओं के संभावित असर के लिए कृषि-मौसम सलाह

- ❖ कटी हुई फसल को सुरक्षित जगहों पर ले जाएं या खेतों में ही तिरपाल से ढक दें। तेज़ ज़मीनी हवाओं से फसल के उड़ने या बिखरने के जोखिम को कम करने के लिए कटी हुई फसल को मज़बूती से बांधें और ढककर रखें।
- ❖ तेज़ हवाओं के कारण फसल को गिरने से बचाने के लिए बागवानी फसलों को यांत्रिक सहारा दें और सब्जियों व छोटे फलों के पौधों को सहारा (स्टेकिंग) दें।

पशुधन / पोल्ट्री / मत्स्य पालन पर भारी बारिश के संभावित असर के लिए सलाह

- ❖ भारी बारिश के दौरान जानवरों को शेड के अंदर रखें और उन्हें संतुलित चारा दें।
- ❖ चारे को खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर रखें।
- ❖ तालाबों के चारों ओर जाली के साथ पानी निकालने का रास्ता (आउटलेट) बनाएं ताकि अतिरिक्त पानी निकल सके और पानी ओवरफ़्लो होने पर मछलियां बाहर न निकल पाएं।

अचानक आई बाढ़ के लिए मार्गदर्शन:


31-10-2026 को 11:30 IST तक अचानक बाढ़ (Flash Flood) का जोखिम:

अगले 24 घंटों के दौरान, नीचे बताए गए मौसम उप-मंडलों (Met Sub-divisions) के कुछ जल-ग्रहण क्षेत्रों (watersheds) और आस-पास के इलाकों में अचानक बाढ़ का जोखिम 'कम से मध्यम' रहने की संभावना है।

बिहार: पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिले

उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम: मंगन, गंगटोक, ग्यालशिंग, सोरेंग और दार्जिलिंग जिले

अगले 24 घंटों में होने वाली संभावित बारिश के कारण, नक्शे में दिखाए गए 'चिंता वाले क्षेत्रों' (Area of Concern - AoC) में, पूरी तरह से संतृप्त (saturated) मिट्टी वाली जगहों और निचले इलाकों में पानी भर सकता है या सतह पर पानी बह सकता है।




संकेत और संक्षिप्त नाम:

- ❖ भारी बारिश: 64.5-115.5 मिमी; बहुत भारी बारिश: 115.6-204.4 मिमी; अत्यधिक भारी बारिश: >204.4 मिमी।
- ❖ Obsy: वेधशाला (Observatory); Automatic Weather Station; ARG: Automatic Rain Gauge; dist: ज़िला; NH: नेशनल हाईवे; KVK: कृषि विज्ञान केंद्र; DVC: दामोदर वैली कॉर्पोरेशन; PTO: पार्ट टाइम ऑफिस; Aero: एयरोड्रोम; IAF: भारतीय वायु सेना।
- ❖ मौसम संबंधी उप-विभागों का क्षेत्र-वार वर्गीकरण:
- ❖ उत्तर-पश्चिम भारत: पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र (जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुज़फ़्फ़राबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड); पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली; पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान।
- ❖ मध्य भारत: पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़।
- ❖ पूर्वी भारत: बिहार, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम; गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
- ❖ उत्तर-पूर्व भारत: अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा।
- ❖ पश्चिमी भारत: गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र और कच्छ, तटीय महाराष्ट्र (कोंकण) और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा।
- ❖ दक्षिण भारत: तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल तथा लक्षद्वीप।

LEGENDS

1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2. अरुणाचल प्रदेश
3. असम और मेघालय
4. नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा
5. उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम
6. गंगीय पश्चिम बंगाल
7. ओडिशा
8. झारखंड
9. बिहार
10. पूर्वी उत्तर प्रदेश
11. पश्चिम उत्तर प्रदेश
12. उत्तराखंड
13. हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली
14. पंजाब
15. हिमाचल प्रदेश
16. जम्मू और कश्मीर और लद्दाख
17. पश्चिम राजस्थान
18. पूर्वी राजस्थान
19. पश्चिम मध्य प्रदेश
20. पूर्वी मध्य प्रदेश
21. गुजरात
22. सौराष्ट्र
23. कोंकण और गोवा
24. मध्य महाराष्ट्र
25. मराठवाड़ा
26. विदर्भ
27. छत्तीसगढ़
28. तटीय आंध्र प्रदेश और यनम
29. तेलंगाना
30. रायलसीमा
31. तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल
32. तटीय कर्नाटक
33. आंतरिक उत्तरी कर्नाटक
34. आंतरिक दक्षिणी कर्नाटक
35. केरल और माहे
36. लक्षद्वीप



1. Andaman & Nicobar Islands
2. Arunachal Pradesh
3. Assam & Meghalaya
4. Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura
5. Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim
6. Gangetic West Bengal
7. Odisha
8. Jharkhand
9. Bihar
10. East Uttar Pradesh
11. West Uttar Pradesh
12. Uttarakhand
13. Haryana, Chandigarh & Delhi
14. Punjab
15. Himachal Pradesh
16. Jammu & Kashmir and Ladakh
17. West Rajasthan
18. East Rajasthan
19. West Madhya Pradesh
20. East Madhya Pradesh
21. Gujarat
22. Saurashtra
23. Konkan & Goa
24. Madhya Maharashtra
25. Marathwada
26. Vidarbha
27. Chhattisgarh
28. Coastal Andhra Pradesh & Yanam
29. Telangana
30. Rayalaseema
31. Tamilnadu, Puducherry & Karaikal
32. Coastal Karnataka
33. North Interior Karnataka
34. South Interior Karnataka
35. Kerala & Mahe
36. Lakshadweep

SPATIAL DISTRIBUTION (% of Stations reporting)

% Stations	Category	% Stations	Category
76-100	Widespread (WS/Most Places)	26-50	Scattered (SCT/A Few Places)
51-75	Fairly Widespread (FWS/Many Places)	1-25	Isolated (ISOL)



Fog



Heavy Snow



Cold Wave



Heavy Rain



Dust Storm



Cold Day



Very Heavy Rain



Heat Wave



Ground Frost



Extremely Heavy Rain



Warm Night



Thunder & Lightning



Hot Day



Hailstorm



Hot & Humid



Dust Raising Winds



Strong Surface Winds

COLOUR CODED WARNING

No Warning (No Action)

Watch (Be Aware)

Alert (Be Prepared To Take Action)

Warning (Take Action)

Probabilistic Forecast

Terms	Probability of Occurrence (%)
Unlikely	< 25
Likely	25 - 50
Very Likely	50 - 75
Most Likely	> 75

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".

Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.

For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599

(Service to the Nation since 1875)

DEFINITION/CRITERIA

Rain/ Snow *

Heavy: 64.5 to 115.5 mm/cm *
Very Heavy: 115.6 to 204.4 mm/cm *
Extremely Heavy: > 204.4 mm/cm *

Heat Wave

When maximum temperature of a station reaches $\geq 40^\circ \text{C}$ for plains and $\geq 30^\circ \text{C}$ for hilly regions
(a) Based on Departure from normal

Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal 4.5°C to 6.4°C .

Severe Heat Wave: Maximum Temperature Departure from normal $\geq 6.5^\circ \text{C}$

(b). Based on Actual maximum temperature

Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 45^\circ \text{C}$.

Severe Heat Wave: When actual maximum temperature $\geq 47^\circ \text{C}$

(c). Criteria for heat wave for coastal stations

When maximum temperature departure is $> 4.5^\circ \text{C}$ from normal. Heat Wave may be described provided maximum temperature $\geq 37^\circ \text{C}$

Warm Night

When maximum temperature remains 40°C

Warm Night: When minimum temperature departure 4.5°C to 6.4°C .

Severe Warm Night: When minimum temperature departure $> 6.4^\circ \text{C}$.

Cold Wave

When minimum temperature of a station $\leq 10^\circ \text{C}$ for plains and $\leq 0^\circ \text{C}$ for hilly regions.

(a). Based on departure

Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C .

Severe Cold Wave: Minimum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^\circ \text{C}$

(b) Based on actual Minimum Temperature (for Plains only)

Cold Wave : When Minimum Temperature is $\leq 4.0^\circ \text{C}$

Severe Cold Wave: When Minimum Temperature is $\leq 2.0^\circ \text{C}$

(c) For Coastal Stations

When Minimum Temperature departure is $\leq -4.5^\circ \text{C}$ & actual Minimum Temperature is $\leq 15^\circ \text{C}$

Cold Day

When minimum temperature of a station $\leq 10^\circ \text{C}$ for plains and $\leq 0^\circ \text{C}$ for hilly regions
Based on departure

Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal -4.5°C to -6.4°C .

Severe Cold Day: Maximum Temperature Departure from normal $\leq -6.5^\circ \text{C}$

Fog

Phenomenon of small droplets suspended in air and the horizontal visibility $< 1 \text{ km}$

Moderate Fog: When the visibility between 500-200 metres

Dense Fog: when the visibility between 50- 200 metres

Very Dense Fog: when the visibility < 50 metres

Thunderstorm

Sudden electrical discharges manifested by a flash of light (Lightning) and a sharp rumbling sound (thunder)

Dust/Sand Storm

An ensemble of particles of dust or sand energetically lifted to great heights by a strong and turbulent wind.

Frost

Ice deposits on ground

Air temperature $\leq 4^\circ \text{C}$ (over Plains)

Squall

A strong wind that rises suddenly, lasts for atleast 1 minute.

Moderate: Wind speed 52-61 kmph

Severe: Wind speed 62-87 kmph

Very Severe: Wind speed > 87 kmph

Sea State

Effect of various waves in the sea over specific area

Rough to very rough: Wind speed 41-82 kmph (22-33 knots) & Wave height 2.5-6 metre

High to very high: Wind speed 63-117 kmph (34-63 knots) & Wave height 6-14 metre

Phenomenal: Wind speed > 117 kmph (> 63 knots) & Wave height > 14 metre

Cyclone

Cyclonic Storm: Wind speed 62-87 kmph (34-47 knots)

Severe Cyclonic Storm: Wind speed 88-117 kmph (48-63 knots)

Very Severe Cyclonic Storm: Wind speed 118-165 kmph (64 - 89 knots)

Extremely Severe Cyclonic Storm: Wind speed 166-220 kmph (90 -119 knots)

Super Cyclone Storm: Wind speed > 220 kmph (> 119 knots)

* Red colour warning does not mean "Red Alert", Red colour warning means "Take Action".
Forecast and Warning for any day is valid from 0830 hours IST of day till 0830 hours IST of next day.
For more details, kindly visit <https://mausam.imd.gov.in> or contact: 011-2434-4599
(Service to the Nation since 1875)