

वर्षा के प्रमुख आंकड़े (मिमी में) - आरोन 38.0, परासिया 23.2, खरगौन 23.0, खंडवा 18.0, कन्नौड़ 11.0, सिधी 10.8, कसरावद 9.0, पानसेमल 8.8, सिहावल 5.3, सौसर 5.0, चुरहट 5.0, सागर 4.9, रीवा-शहर 4.8, राघोगढ़ 4.0, गोगावां 4.0, बालाघाट 3.8, बैरसिया 3.8, बिछिया 3.4, वारासिनी 3.2, उमरैठ 3.2, पुष्पराजगढ़ 2.4, ग्वालियर 2.2, मंडला 2.0, पन्ना 2.0, रामपुर 2.0, सिंगौड़ी 1.0, सतना 0.4, रायपुर कर्चुलियान 0.1

सिनोप्टिक मौसमी परिस्थितियां



Synoptic Weather Systems

- चक्रवातीय परिसंचरण पंजाब और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है।
- पूर्व-पश्चिम ट्रफ पंजाब और उसके निकटवर्ती के क्षेत्रों पर चक्रवाती परिसंचरण से हरियाणा, उत्तरी मध्य प्रदेश, झारखंड और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम होते हुए पूर्वी बांग्लादेश तक माध्य समुद्र तल से 1.5 किमी पर विस्तृत है।

- An upper air cyclonic circulation lies over Punjab & neighbourhood at 1.5 km above mean sea level.
- The east-west trough now runs from cyclonic circulation over Punjab & neighbourhood to east Bangladesh across Haryana, north Madhya Pradesh, Jharkhand & Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim at 0.9 km above mean sea level

मौसम का पूर्वानुमान (Weather Forecast & Warnings) दिनांक 21.05.2025 की प्रातः 8:30 से 22.05.2025 की प्रातः 8:30 तक वैध

चेतावनी (Warning)	स्थानिक वितरण	जिले
वज्रपात / झंझावात / झोंकेदार हवाएं (50-60 किमी/घंटा)	कहीं कहीं	बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, अनुपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुरंगा जिलों में।
लू	कहीं कहीं	ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में।
वज्रपात / झंझावात / झोंकेदार हवाएं (40-50 किमी/घंटा)	कहीं कहीं	नर्मदापुरम, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, सिंगरोली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मेहर जिलों में।
वज्रपात / झंझावात / झोंकेदार हवाएं (30-40 किमी/घंटा)	कहीं कहीं	भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर जिलों में।

मौसम का पूर्वानुमान (Weather Forecast & Warnings) दिनांक 22.05.2025 की प्रातः 8:30 से 23.05.2025 की प्रातः 8:30 तक वैध

चेतावनी (Warning)	स्थानिक वितरण	जिले
वज्रपात / झंझावात / झोंकेदार हवाएं (50-60 किमी/घंटा)	कहीं कहीं	बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, अनुपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुरंगा जिलों में।
लू	कहीं कहीं	ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में।
वज्रपात / झंझावात / झोंकेदार हवाएं (40-50 किमी/घंटा)	कहीं कहीं	भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, नर्मदापुरम, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, सिंगरोली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, सागर, मेहर जिलों में।

मौसम का पूर्वानुमान (Weather Forecast & Warnings) दिनांक 23.05.2025 की प्रातः 8:30 से 24.05.2025 की प्रातः 8:30 तक वैध

चेतावनी (Warning)	स्थानिक वितरण	जिले
वज्रपात / झंझावात / झोंकेदार हवाएं (40-50 किमी/घंटा)	कहीं कहीं	नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्यामपुरकलां, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुरंगा जिलों में।
वज्रपात / झंझावात / झोंकेदार हवाएं (30-40 किमी/घंटा)	कहीं कहीं	भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, सिंगरोली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, सागर, मेहर जिलों में।

मौसम का पूर्वानुमान (Weather Forecast & Warnings) दिनांक 24.05.2025 की प्रातः 8:30 से 25.05.2025 की प्रातः 8:30 तक वैध


चेतावनी (Warning)	स्थानिक वितरण	जिले
वज्रपात / झंझावात / झोंकेदार हवाएं (40-50 किमी/घंटा)	कहीं कहीं	नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्यामपुरकलां, सिंगरोली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुरंगा जिलों में।
वज्रपात / झंझावात / झोंकेदार हवाएं (30-40 किमी/घंटा)	कहीं कहीं	भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, गुना, अशोकनगर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, पन्ना जिलों में।

मौसम का पूर्वानुमान (Weather Forecast & Warnings) दिनांक 25.05.2025 की प्रातः 8:30 से 26.05.2025 की प्रातः 8:30 तक वैध

चेतावनी (Warning)	स्थानिक वितरण	जिले
वज्रपात / झंझावात / झोंकेदार हवाएं (40-50 किमी/घंटा)	कहीं कहीं	भोपाल, विदिशा, रायसेन, सिहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्यामपुरकलां, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पांडुरंगा जिलों में।
वज्रपात / झंझावात / झोंकेदार हवाएं (30-40 किमी/घंटा)	कहीं कहीं	धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, सिंगरोली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, पन्ना, दमोह, सागर, मेहर जिलों में।

Weather Forecast And Warnings from 21 May 2025 to 25 May 2025

21 मई 2025 से 25 मई 2025 के मध्य मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनियां



सुझाये गए कार्य -

- प्रचुर मात्रा में पानी पीकर हाइड्रेटेड रहें और मध्याह्न 12 बजे से 4 बजे तक प्रत्यक्ष सूर्यप्रकाश से बचें।
- गर्मी के संपर्क से बचें, हल्के वजन के, हल्के रंग के, ढीले सूती कपड़े पहनें, अपने सिर को ढकें, कपड़े, टोपी या छाता का उपयोग करें।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और स्थानीय अधिकारियों जैसे आधिकारिक स्रोतों से मौसम के पूर्वानुमान और अलर्ट पर नज़र रखें।
- आपातकालीन किट में आवश्यक वस्तुएं जैसे कि जल्दी खराब न होने वाला भोजन, पानी, दवाइयां, टॉर्च, बैटरी और प्राथमिक चिकित्सा किट रखें।
- परिवहन व्यवस्था सहित निकासी के तरीके के बारे में पहले से योजना बना लें।
- घर के अंदर रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद करें और यदि संभव हो तो यात्रा से बचें।
- सुरक्षित आश्रय लें; पेड़ों के नीचे शरण न लें तथा तूफ़ान के दौरान जल निकायों से तुरंत बाहर निकलें।
- कंक्रीट के फर्श पर न लेटें और कंक्रीट की दीवारों का सहारा न लें।
- इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें एवं उन सभी वस्तुओं से दूर रहें जो बिजली का संचालन करती हैं।
- जानवरों को खुले पानी, तालाब या नदी से दूर रखें। रात के समय पशु को खुले स्थान पर न रखें।
- पशुओं का विशेष ध्यान रखें, पशुओं को विशेष संरक्षित एवं सुरक्षित पशु शेड में रखें। सभी जानवरों को रात के दौरान विशेष रूप से संरक्षित और सुरक्षित पशु शेड में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा, दोपहर के समय खेत के जानवरों को खुली चराई की अनुमति न दें।

कृषकों के लिए विशेष सलाह -

- ❖ वाष्पीकरण को कम करने के लिए सूखी घास, पत्तियाँ या फसल अवशेषों का उपयोग करमल्विंग (Mulching) करें।
- ❖ नमी के लिए प्रतिस्पर्धा को कम करने हेतु हल्कीनिराई-गुड़ाई जैसे अंतरवर्ती क्रियाकलाप करें।
- ❖ फसलों की नियमित निगरानी करें और आवश्यकता अनुसार जैविक या अनुशंसित रासायनिक नियंत्रण उपाय अपनाएँ।
- ❖ कटाई के बाद उत्पाद को ठंडी, छायादार और हवादार जगह में संग्रहित करें।
- ❖ पशु आश्रयों में छाया (वृक्ष, छप्पर आदि), स्वच्छ ठंडा पीने का पानी और उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करें।
- ❖ फसलों/सब्जियों की आवश्यकतानुसार बार-बार सिंचाई करें।
- ❖ खेतों में पत्तियों का मुरझाना, सिकुड़ना या फल गिरना जैसी गर्मी कीमार (हीट स्ट्रेस) के लक्षणों की निगरानी करें। आम, अमरूद तथा अन्य फलों के लिए फल झड़ने से रोकने हेतु जाल या सहारा का उपयोग करें।

Action Suggested -

- Stay hydrated by drinking plenty of water and avoiding direct sun exposure during peak hours (12 PM to 4 PM).
- Avoid heat exposure, Wear light weight, light coloured, loose, cotton clothes, Cover your head, Use a cloth, hat or umbrella.
- Keep an eye on weather forecasts and alerts from official sources like India Meteorological Department (IMD) and local authorities.
- Keep essential items in an emergency kit such as non-perishable food, water, medicines, flashlight, batteries and first aid kit.
- Plan in advance about the mode of evacuation including transport arrangements.
- Stay indoors, close windows and doors and avoid travel if possible.
- Take safe shelter; do not take shelter under trees and move out of water bodies immediately during a storm.
- Do not lie on concrete floors and do not take support of concrete walls.
- Unplug electrical/electronic equipment and stay away from all objects that conduct electricity.
- Keep animals away from open water, ponds or rivers. Do not keep animals in open spaces at night.
- Take special care of animals, keep animals in specially protected and secure animal sheds. All animals should be kept in specially protected and secure animal sheds during the night. Also, do not allow open grazing of farm animals during afternoon.

Special advice for farmers -

- Apply mulching using dry grass, leaves, or crop residues to reduce evaporation.
- Intercultural operations like light weeding can reduce competition for moisture.
- Monitor crops regularly and use biological or recommended chemical controls as needed.
- Store harvested produce in cool, shaded, and ventilated areas.
- Ensure shade (trees, thatched sheds), provide clean, cool drinking water and ventilation in animal shelters.
- It is advised to irrigate the crops/vegetables frequently as per requirement.
- Monitor fields for heat stress symptoms like leaf curling, drooping, or fruit drop.
- For mango, guava, and other fruits: use nets or support to prevent fruit drop.